



Приложение 1  
к решению Совета  
народных депутатов  
города Владимира  
от 26.12.2022 № 188



**Заказчик:**  
Управление архитектуры  
и строительства администрации  
города Владимира

**Контракт:**  
№ 35-2021 от 13 июля 2021 г.

**Генеральный план  
муниципального образования  
город Владимир  
(внесение изменений)**

**Том 1**

Положение о территориальном планировании



**Заказчик:**

Управление архитектуры  
и строительства администрации  
города Владимира

**Контракт:**

№ 35-2021 от 13 июля 2021 г.

**Генеральный план  
муниципального образования  
город Владимир  
(внесение изменений)**

**Том 1**

**Положение о территориальном планировании**

Заместитель  
Генерального директора

С. А. Ткаченко

Главный инженер проекта

Т. В. Егорова

Главный архитектор проекта

С. Г. Сафонов

## ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ

| <b>Утверждаемая часть</b>               |  |           |
|---|--|-----------|
| <b><i>Текстовые материалы</i></b>       |  |           |
|   | Том 1. Положение о территориальном планировании  |           |
| <b><i>Графические материалы</i></b>     |  |           |
| 1                                       | Карта функциональных зон   | М 1:25000 |
| 2                                       | Карта границы муниципального образования. Карта планируемых границ населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования  | М 1:25000 |
| 3                                       | Карта планируемого размещения объектов физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твёрдых коммунальных отходов  | М 1:25000 |
| 4                                       | Карта планируемого размещения объектов водоотведения местного значения   | М 1:25000 |
| 5                                       | Карта планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры местного значения   | М 1:25000 |
| 6                                       | Карта планируемого размещения объектов тепло- и газоснабжения местного значения (материалы ограниченного доступа – «ДСП»)  | М 1:25000 |
| 7                                       | Карта планируемого размещения объектов электроснабжения и связи местного значения (материалы ограниченного доступа – «ДСП»)  | М 1:25000 |
| 8                                       | Карта планируемого размещения объектов поверхностного стока местного значения. Карта инженерной защиты территорий от опасных природных процессов   | М 1:25000 |
| 9                                       | Карта планируемого размещения объектов водоснабжения местного значения (материалы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну – «С»)  | М 1:25000 |
| <b>Материалы по обоснованию проекта</b> |  |           |
| <b><i>Текстовые материалы</i></b>       |  |           |
| 1                                       | Том 2. Книга 1. Материалы по обоснованию проекта   |           |
| 2                                       | Том 2. Книга 2. Материалы по обоснованию проекта «Водоснабжение». (материалы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну – «С»)   |           |
| 3                                       | Том 2. Книга 3. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности (материалы ограниченного доступа – «ДСП») |           |
| 4                                       | Том 2. Книга 4. Материалы по обоснованию проекта «Энергоснабжение и средства связи» (материалы   |           |

|                                     |  |            |
|-------------------------------------|--|------------|
|                                     | ограниченного доступа – «ДСП»)   |            |
| 5                                   | Том 3. Исходно-разрешительная документация (материалы ограниченного доступа – «ДСП»)   |            |
| <b><i>Графические материалы</i></b> |  |            |
| 1                                   | Положение городского округа в системе расселения Владимирской области  | М 1:50 000 |
| 2                                   | Карта границы муниципального образования. Карта существующих границ населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования                   | М 1:25000  |
| 3                                   | Карта современного использования территории (опорный план). Карта местоположения существующих и строящихся объектов местного значения                  | М 1:25000  |
| 4                                   | Карта территорий объектов культурного наследия   | М 1:25000  |
| 5                                   | Карта зон с особыми условиями использования территорий (материалы ограниченного доступа – «ДСП»)   | М 1:25000  |
| 6                                   | Карта озелененных территорий. Карта особо охраняемых природных территорий  | М 1:25000  |
| 7                                   | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (материалы ограниченного доступа – «ДСП») | М 1:25000  |
| 8                                   | Карта с предложениями по развитию туристско-рекреационного комплекса   | М 1:25000  |

## ОГЛАВЛЕНИЕ

|   |     |
|---|-----|
| ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....  | 6   |
| 1 СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВЛАДИМИР, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ.....                      | 8   |
| 2 СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ.....  | 107 |
| 3 СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ.....   | 118 |
| 4. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ..... | 122 |

## ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Генеральный план муниципального образования город Владимир (внесение изменений) разработан ОАО «Гипрогор» в соответствии с Контрактом № 35-2021 от 13.07.2021 г., заключённым между ОАО «Гипрогор» и Управлением архитектуры и строительства администрации города Владимира.

Состав и содержание материалов проекта соответствуют техническому заданию на выполнение работ, утверждённому заместителем главы администрации города Владимир.

Действующий в настоящее время Генеральный план городского округа Владимир разработан ОАО «Гипрогор» и утверждён решением Совета народных депутатов города Владимира от 25.09.2019 № 123.

Настоящее Положение о территориальном планировании муниципального образования город Владимир (далее по тексту – Положение о территориальном планировании) подготовлено в соответствии со статьями 23-24 Градостроительного кодекса Российской Федерации в качестве текстовой части Генерального плана города. Оно определяет цели и задачи территориального планирования, сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения городского округа, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения.

Территориальное планирование округа осуществляется в соответствии с действующим федеральным законодательством, законодательством Владимирской области и муниципальными правовыми актами и направлено на комплексное решение задач развития города и решение вопросов местного значения городского округа, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

В Генеральном плане определены следующие сроки его реализации:

- расчётный период планирования (рассчитаны основные проектные решения генерального плана) – 2041 год;
- первый этап реализации (определены первоочередные мероприятия Генерального плана) – 2031 год.

При подготовке проекта внесения изменений в генеральный план городского округа Владимир учтены территориальные, инженерно-транспортные, экологические, социально-экономические, демографические и иные показатели развития города.

Исходные материалы для проектирования собраны при содействии Управления архитектуры и строительства администрации города Владимира.

Работа выполнена архитектурно-планировочной мастерской № 4 ОАО «Гипрогор».

Авторский коллектив проекта:

С.Г. Сафонов – главный архитектор проекта;

Т. В. Егорова – главный экономист проекта;

С.А. Шиндина – архитектор III категории;

В.Д. Зенина – главный специалист по транспорту;

Е.В. Зырянова – главный специалист по охране окружающей среды;

Е.И. Ивашкина – главный специалист по инженерной защите и подготовке территории;

Н. В. Рязанова – главный специалист по водоснабжению, водоотведению и санитарной очистке;

А. А. Дронова – главный специалист по энергоснабжению;

М.А. Верховская – главный специалист по охране объектов культурного наследия;

С.И. Шелестов – главный специалист по ГО и ЧС;

А.А. Лазарев – главный инженер ГИС;

Графическое оформление проекта:

О.Н. Осокина – ведущий архитектор.

Текстовое оформление:

Т.И. Шкадова – зав. группой по организации производства.

# 1 СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВЛАДИМИР, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

## 1.1 Планируемые объекты капитального строительства местного значения в области образования, физической культуры и спорта

| № п/п                      | Код объекта <sup>1</sup> | Наименование объекта        | Назначения объекта муниципального значения                       | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта                         | Зоны с особыми условиями использования территории |
|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|---|---|
| <b>ОБРАЗОВАНИЕ</b>         |                          |                             |  |                                |   |   |
| <b>I очередь (2031 г.)</b> |                          |                             |  |                                |   |   |
| 1                          | 602010101                | строительство детского сада | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 95 мест                        | г. Владимир, жилой район Сновицы-Веризино, микрорайон № 1   | не требуется                                      |
| 2                          | 602010101                | строительство детского сада | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 50 мест                        | г. Владимир, жилой район Сновицы-Веризино, микрорайон № 1   | не требуется                                      |
| 3                          | 602010101                | строительство детского сада | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 70 мест                        | г. Владимир, восточная часть жилого района Сновицы-Веризино | не требуется                                      |
| 4                          | 602010101                | строительство детского сада | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 150 мест                       | г. Владимир, восточная часть жилого района Сновицы-Веризино | не требуется                                      |
| 5                          | 602010101                | строительство детского сада | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 200 мест                       | г. Владимир, восточная часть жилого района Сновицы-Веризино | не требуется                                      |

<sup>1</sup> Код объекта – в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 г. № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»



|    |           |                             |  |                               |  |              |
|----|-----------|-----------------------------|--|-------------------------------|--|--------------|
| 6  | 602010101 | строительство детского сада | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 145 (встроенно-пристроенные)  | г. Владимир, микрорайон № 2 западной части жилого района Сновицы-Веризино              | не требуется |
| 8  | 602010101 | строительство детского сада | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 120 мест                      | г. Владимир, микрорайон № 1 западной части жилого района Сновицы-Веризино              | не требуется |
| 9  | 602010101 | строительство детского сада | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 120 мест                      | г. Владимир, микрорайон № 1 западной части жилого района Сновицы-Веризино              | не требуется |
| 10 | 602010101 | строительство детского сада | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 180 мест                      | г. Владимир, микрорайон № 1 западной части жилого района Сновицы-Веризино              | не требуется |
| 11 | 602010101 | строительство детского сада | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 43 места                      | д. Немцово   | не требуется |
| 12 | 602010101 | строительство детского сада | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 39 мест                       | д. Уварово   | не требуется |
| 13 | 602010101 | строительство детского сада | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 277 мест (4 ДОУ)              | д. Уварово   | не требуется |
| 14 | 602010101 | строительство детского сада | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 150 мест                      | г. Владимир, в районе пос. РТС   | не требуется |
| 15 | 602010101 | строительство детского сада | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 30 мест                       | д. Вилки   | не требуется |
| 16 | 602010101 | строительство детского сада | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 40 мест                       | д. Вилки   | не требуется |
| 17 | 602010101 | строительство детского сада | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 63 места                      | г. Владимир, квартал ограниченного улицами Фейгина, Северной, Крупской, 1-й Пионерской | не требуется |
| 18 | 602010101 | строительство детского сада | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 472 места (6 ДДУ)             | д. Шепелево  | не требуется |
| 19 | 602010101 | строительство детского сада | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 706 мест (в границах 1 этапа) | г. Владимир, Юго-западный планировочный район, микрорайоны №№ 13, 14, 15, 16           | не требуется |

|    |           |                             |  |   |   |              |
|----|-----------|-----------------------------|--|---|---|--------------|
| 20 | 602010101 | строительство детского сада | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 35 мест                                 | г. Владимир, в районе ул. Офицерской - Быковским проездом – ул. Трудовой – ул. Горной | не требуется |
| 21 | 602010101 | строительство детского сада | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 83 места                                | г. Владимир, микрорайон № 7-ЮЗ  | не требуется |
| 22 | 602010101 | строительство детского сада | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 22 места                                | д. Немцово  | не требуется |
| 23 | 602010101 | строительство детского сада | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 150 мест                                | с. Мосино   | не требуется |
| 24 | 602010101 | строительство детского сада | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 48 мест                                 | г. Владимир, квартал № 6 мкр. Юрьевец   | не требуется |
| 25 | 602010101 | строительство детского сада | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 180 мест (встроено-пристроенные 100+80) | г. Владимир, в районе ул. Университетской – ул. Мира – просп. Строителей              | не требуется |
| 26 | 602010101 | строительство детского сада | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 48 мест                                 | г. Владимир, в районе ул. Нижняя Дуброва – Верхняя Дуброва                            | не требуется |
| 27 | 602010101 | строительство детского сада | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 10 мест                                 | с. Кусуново   | не требуется |
| 28 | 602010101 | строительство детского сада | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 80 мест                                 | г. Владимир, в районе ул. Полины Осипенко   | не требуется |
| 29 | 602010101 | строительство детского сада | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 60 мест                                 | г. Владимир, в районе ул. Полины Осипенко   | не требуется |
| 30 | 602010101 | строительство детского сада | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 15 мест                                 | д. Никулино   | не требуется |
| 31 | 602010101 | строительство детского сада | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 75 мест                                 | г. Владимир, в районе ул. Добросельской, 186-а  | не требуется |
| 32 | 602010101 | строительство детского сада | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 330 мест                                | пос. Заглязьменский   | не требуется |
| 33 | 602010101 | строительство детского сада | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 140 мест (2 ДОУ)                        | г. Владимир, микрорайон «Питомник»  | не требуется |

|    |           |                             |  |                  |  |              |
|----|-----------|-----------------------------|--|------------------|--|--------------|
| 34 | 602010101 | строительство детского сада | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 180 мест         | г. Владимир, микрорайон «Содышка»  | не требуется |
| 35 | 602010101 | строительство детского сада | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 120 мест (2 ДОУ) | г. Владимир, микрорайон «Семязино»   | не требуется |
| 36 | 602010101 | строительство детского сада | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 40 мест          | г. Владимир, микрорайон Пиганово   | не требуется |
| 37 | 602010101 | строительство детского сада | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 32 места         | г. Владимир, территория, ограниченная ул. Мира, ул. Гороховой, ул. Сакко и Ванцетти, ул. Овражной                      | не требуется |
| 38 | 602010101 | строительство детского сада | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 60 мест          | г. Владимир, территория, ограниченная ул. Горького, ул. Белоконской, проспектом Строителей, ул. Мира, ул. Студенческой | не требуется |
| 39 | 602010101 | строительство детского сада | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 115 мест         | г. Владимир, территория, ограниченная ул. Горького, ул. Белоконской, проспектом Строителей, ул. Мира, ул. Студенческой | не требуется |
| 40 | 602010101 | строительство детского сада | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 75 мест          | г. Владимир, территория, ограниченная ул. Добросельской, ул. Бабушкина, садовым некоммерческим товариществом «Дружба»  | не требуется |
| 41 | 602010101 | строительство детского сада | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 550 мест         | г. Владимир, микрорайон № 1 западной части жилого района Сновицы-Веризино  | не требуется |
| 42 | 602010101 | строительство детского сада | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 250 мест         | г. Владимир, территория кварталов №№6, 9, 10 мкр. Юрьеvec  | не требуется |
| 43 | 602010101 | строительство детского сада | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 23 места         | с. Спасское, Юго-западная часть  | не требуется |

|    |           |                             |   |                                  |  |              |
|----|-----------|-----------------------------|---|----------------------------------|--|--------------|
| 44 | 602010101 | строительство детского сада | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования          | 42 места                         | территория в границах д. Никулино  | не требуется |
| 45 | 602010101 | строительство детского сада | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования          | 34 места                         | г. Владимир, территория, ограниченная ул. Никитина, 1-ым Коллективным проездом, Промышленным проездом, ул. Горького  | не требуется |
| 46 | 602010101 | строительство детского сада | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования          | 240 мест                         | г. Владимир, территория, ограниченная ул. Комиссарова, Суздальским проспектом, ул. Юбилейной, ул. Соколова-Соколенка | не требуется |
| 47 | 602010102 | строительство школы         | Оказание образовательных услуг в области начального, среднего образования | 2400 мест (2 школы по 1200 мест) | г. Владимир, западная часть жилого района Сновицы-Веризино   | не требуется |
| 48 | 602010102 | строительство школы         | Оказание образовательных услуг в области начального, среднего образования | 1200 мест                        | г. Владимир, восточная часть жилого района Сновицы-Веризино  | не требуется |
| 49 | 602010102 | строительство школы         | Оказание образовательных услуг в области начального, среднего образования | 175 мест                         | д. Уварово   | не требуется |
| 50 | 602010102 | строительство школы         | Оказание образовательных услуг в области начального, среднего образования | 700 мест                         | д. Шепелево  | не требуется |
| 51 | 602010102 | строительство школы         | Оказание образовательных услуг в области начального, среднего образования | 2345 мест                        | г. Владимир, Юго-западный планировочный район, микрорайоны №№ 13, 14, 15, 16   | не требуется |
| 52 | 602010102 | строительство школы         | Оказание образовательных услуг в области начального образования           | 50 мест                          | с. Мосино  | не требуется |
| 53 | 602010102 | строительство школы         | Оказание образовательных услуг в области начального, среднего образования | 870 мест                         | пос. Заклязьменский  | не требуется |
| 54 | 602010102 | строительство школы         | Оказание образовательных услуг в области начального, среднего             | 720 мест                         | г. Владимир, квартал № 7 микрорайона Юрьеvec   | не требуется |

|    |           |                     |   |           |  |              |
|----|-----------|---------------------|---|-----------|--|--------------|
|    |           |                     | образования   |           |  |              |
| 55 | 602010102 | строительство школы | Оказание образовательных услуг в области начального, среднего образования | 1200 мест | г. Владимир, микрорайон Коммунар   | не требуется |
| 56 | 602010102 | строительство школы | Оказание образовательных услуг в области начального, среднего образования | 580 мест  | г. Владимир, микрорайон «Семязино»   | не требуется |
| 57 | 602010102 | строительство школы | Оказание образовательных услуг в области начального, среднего образования | 1100 мест | г. Владимир, микрорайон «Содышка»  | не требуется |
| 58 | 602010102 | строительство школы | Оказание образовательных услуг в области начального образования           | 50 мест   | г. Владимир, микрорайон Пиганово   | не требуется |
| 59 | 602010102 | строительство школы | Оказание образовательных услуг в области начального, среднего образования | 56 мест   | г. Владимир, территория, ограниченная ул. Мира, ул. Гороховой, ул. Сакко и Ванцетти, ул. Овражной                      | не требуется |
| 60 | 602010102 | строительство школы | Оказание образовательных услуг в области начального, среднего образования | 110 мест  | г. Владимир, территория, ограниченная ул. Горького, ул. Белоконской, проспектом Строителей, ул. Мира, ул. Студенческой | не требуется |
| 61 | 602010102 | строительство школы | Оказание образовательных услуг в области начального, среднего образования | 1110 мест | г. Владимир, территория кварталов №№6, 9, 10 мкр. Юрьеvec  | не требуется |
| 62 | 602010102 | строительство школы | Оказание образовательных услуг в области начального, среднего образования | 110 мест  | территория в границах д. Никулино  | не требуется |
| 63 | 602010102 | строительство школы | Оказание образовательных услуг в области начального, среднего образования | 84 места  | г. Владимир, территория, ограниченная ул. Никитина, 1-ым Коллективным проездом, Промышленным проездом, ул. Горького    | не требуется |
| 64 | 602010102 | строительство школы | Оказание образовательных услуг в области начального, среднего             | 63 места  | г. Владимир, территория, ограниченная ул.  | не требуется |

|                                    |           |  |   |                                     |  |              |
|------------------------------------|-----------|--|---|-------------------------------------|--|--------------|
|                                    |           |  | образования   |                                     | Комиссарова, Суздальским проспектом, ул. Юбилейной, ул. Соколова-Соколенка |              |
| <b>ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ</b> |           |  |   |                                     |  |              |
| <b>I очередь (2031 г.)</b>         |           |  |   |                                     |  |              |
| 65                                 | 602010302 | Крытый теннисный корт  | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | 1900 кв. м                          | г. Владимир, микрорайон № 11 ЮЗ  | не требуется |
| 66                                 | 602010301 | Физкультурно-спортивный комплекс с бассейном                       | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | 1600 кв. м                          | г. Владимир, микрорайон Пиганово   | не требуется |
| 67                                 | 602010301 | Физкультурно-оздоровительный комплекс                              | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | 2200 кв. м                          | г. Владимир, микрорайон № 8-ЮЗ, ул. Фатьянова                              | не требуется |
| 68                                 | 602010301 | Спортивный центр с универс. игровым залом и плавательным бассейном | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | 5336 кв. м                          | г. Владимир, Суздальский проспект, 8                                       | не требуется |
| 69                                 | 602010301 | Закрытые помещения для физкультурно-оздоровительных занятий        | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | 1 объект, в соответствии с проектом | с. Спасское  | не требуется |
| 70                                 | 602010301 | Физкультурно-оздоровительный комплекс                              | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | 2700 кв. м                          | г. Владимир, ул. Толмачевская  | не требуется |
| 71                                 | 602010301 | Спортивно-досуговый комплекс                                       | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | 1425 кв. м                          | г. Владимир, ул. Нижняя Дуброва  | не требуется |
| 72                                 | 602010301 | Спортивно-досуговый центр с бассейном                              | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | 4300 кв. м                          | г. Владимир, ул. Родионовка, микрорайон Юрьевец                            | не требуется |

|                             |           |  |   |                     |   |              |
|-----------------------------|-----------|--|---|---------------------|---|--------------|
| 73                          | 602010301 | Спортивно-оздоровительный объект                   | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | 400 м. кв.          | с. Спасское, Юго-западная часть   | не требуется |
| 74                          | 602010301 | Спортивный зал                                     | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | 500 м. кв.          | г. Владимир, территория многоквартирных жилых домов №№ 6, 8, 10, 12 по ул. Фатьянова и № 7 по ул. Нижняя Дуброва в микрорайоне № 8-ЮЗ | не требуется |
| 75                          | 602010301 | Помещение для физкультурно-оздоровительных занятий | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | 100 м. кв.          | территория в границах д. Никулино   | не требуется |
| <b>КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО</b> |           |  |   |                     |   |              |
| <b>I очередь (2031 г.)</b>  |           |  |   |                     |   |              |
| 76                          | 602010203 | Кинотеатр  | Оказание услуг в области культуры                             | 885 мест            | г. Владимир, жилой район ограничен Суздальским проспектом, ул. Куйбышева, территорией СТН «Юбилейный», границей города Владимира      | не требуется |
| 77                          | 602010201 | Выставочный зал                                    | Оказание услуг в области культуры                             | 1073 м <sup>2</sup> | г. Владимир, мкр. Питомник  | не требуется |
| 78                          | 602010202 | Досуговый центр                                    | Оказание услуг в области культуры                             | 1700 м <sup>2</sup> | г. Владимир, жилой район Лунево-Сельцо  | не требуется |
| 79                          | 602010202 | Культурно-досуговый центр                          | Оказание услуг в области культуры                             | -                   | г. Владимир, микрорайон № 1 западной части  | не требуется |

## 1.2 Планируемые объекты капитального строительства муниципального значения в области развития транспорта

| № п/п                       | Код объекта <sup>2</sup> | Наименование объекта  | Назначение объекта  | Местоположение размещаемого объекта | Характеристика объекта                                | Характеристика зон с особыми условиями использования территории            |
|-----------------------------|--------------------------|---|---|-------------------------------------|---|--|
| <b>УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ</b> |                          |   |   |                                     |   |  |
| <b>I очередь (2031 год)</b> |                          |   |   |                                     |   |  |
| 1                           | 602030303                | Реконструкция УДС с приведением параметров поперечного профиля магистральных улиц в соответствие с СП 42 СП 42.13330.2016. Свод правил. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» с учетом градостроительной ситуации, в исторической части города - с учетом максимального сохранения городской среды | модернизация сети магистральных улиц с целью увеличения пропускной способности сети |                                     | Параметры согласно классификации улично-дорожной сети | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчётов (СП 51.13330.2011) |
| 2                           | 602030303                | Строительство автодороги  | формирование  | Западная часть города               | Протяженность   | Санитарный   |

<sup>2</sup> Код объекта – в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 г. № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793».

Для улично-дорожной сети код принят, как для объектов местного значения (Постановление Администрации города Владимира от 09.02.2017 г. № 335.)



| № п/п | Код объекта <sup>2</sup> | Наименование объекта  | Назначение объекта                       | Местоположение размещаемого объекта | Характеристика объекта  | Характеристика зон с особыми условиями использования территории            |
|-------|--------------------------|---|--|-------------------------------------|-------------------------|--|
|       |                          | Рпенский проезд, соединяющей ул. Юбилейную и ул. Мира, включая строительство развязок в одном уровне в районе пересечений с ул. Погодина и ул. Северной 2023 г. | сети улиц местного значения              | Октябрьский Район                   | 2,117 км                | разрыв по фактору шума на основании расчётов (СП 51.13330.2011)            |
| 3     | 602030303                | Строительство развязки в одном уровне в районе пресечения ул. Сперанского - ул. Василисина 2023 г.  | формирование сети улиц местного значения | Ленинский район                     | Развязка в одном уровне | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчётов (СП 51.13330.2011) |
| 4     | 602030303                | Строительство участка УДС связывающего ул. Чапаева и ул. Сперанского 2030 г.  | формирование сети улиц местного значения | Ленинский район                     | Протяженность 0,22 км   | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчётов (СП 51.13330.2011) |
| 5     | 602030303                | Строительство продолжения ул. Верхняя Дуброва от просп. Ленина до а/д М-7 «Волга» подъезд к г. Владимиру (ул. Лакина) 2030 г.                                   | формирование сети улиц местного значения | Ленинский район                     | Протяженность 0,2 км    | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчётов (СП 51.13330.2011) |
| 6     | 602030303                | Строительство продолжения ул. Студенческая от ул. Токарева до ул. Мира в рамках формирования срединного   | формирование сети улиц местного значения | Октябрьский район                   | Протяженность 0,5 км    | Санитарный разрыв по фактору шума на основании                             |

| № п/п                            | Код объекта <sup>2</sup> | Наименование объекта  | Назначение объекта                       | Местоположение размещаемого объекта | Характеристика объекта | Характеристика зон с особыми условиями использования территории            |
|----------------------------------|--------------------------|---|--|-------------------------------------|------------------------|--|
|                                  |                          | направления 2025 г.   |  |                                     |                        | расчётов (СП 51.13330.2011)  |
| 7                                | 602030303                | Проектирование участка УДС связывающего ул. Нижняя Дуброва и ул. Диктора Левитана 2021 г.   | формирование сети улиц местного значения | Ленинский район                     | Протяженность 0,3 км   | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчётов (СП 51.13330.2011) |
| 8                                | 602030303                | Реконструкция ул. Красносельская до параметров улицы районного значения 2025 г.   | формирование сети улиц местного значения | Фрунзенский район                   | Протяженность 0,65 км  | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчётов (СП 51.13330.2011) |
| 9                                | 602030303                | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Чапаева (от ул. Василисина до пр. Ленина 2025 г.  | формирование сети улиц местного значения | Ленинский район                     | Протяженность 0,75 км  | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчётов (СП 51.13330.2011) |
| 10                               | 602030303                | Строительство и расширение проезжей части ул. Северной от пересечения с 2-ым Почаевским проездом до ул. Горького (строительство ж/д переезда) 2023г | формирование сети улиц местного значения | Октябрьский район                   | Протяженность 0,45 км  | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчётов (СП 51.13330.2011) |
| <b>Расчетный срок (2041 год)</b> |                          |   |  |                                     |                        |  |
| 11                               | 602030303                | Строительство а/д Южная   | формирование                             | Октябрьский район,                  | Протяженность          | Санитарный   |

| № п/п | Код объекта <sup>2</sup> | Наименование объекта   | Назначение объекта                       | Местоположение размещаемого объекта | Характеристика объекта | Характеристика зон с особыми условиями использования территории            |
|-------|--------------------------|--|--|-------------------------------------|------------------------|--|
|       |                          | магистраль (участок от пл. Фрунзе до ул. Верхняя Дуброва вдоль ж/д путей с учетом прохождения по участкам ул. Вокзальная, ул. Урицкого, ул. Николо-Галейская), включая строительство развязки в одном уровне в районе примыкания к ул. Верхняя Дуброва | сети улиц местного значения              | Ленинский район города              | 6,7 км                 | разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011)            |
| 12    | 602030303                | Строительство участка Лыбедской магистрали от Октябрьского просп. до ул. Дзержинского  | формирование сети улиц местного значения | Ленинский район города              | Протяженность 0,65 км  | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 13    | 602030303                | Строительство продолжения ул. Диктора Левитана до ул. Тумская с организацией развязки в районе пересечения с ж/д путями «Москва - Нижний Новгород» в рамках формирования срединного направления  | формирование сети улиц местного значения | Ленинский район города              | Протяженность 0,5 км   | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 14    | 602030303                | Реконструкция ул. Студенческая (от ул. Горького до ул. Токарева) до параметров магистральных   | формирование сети улиц местного значения | Октябрьский район города            | Протяженность 0,4 км   | Санитарный разрыв по фактору шума на основании                             |

| № п/п | Код объекта <sup>2</sup> | Наименование объекта  | Назначение объекта                       | Местоположение размещаемого объекта | Характеристика объекта   | Характеристика зон с особыми условиями использования территории            |
|-------|--------------------------|---|--|-------------------------------------|--------------------------|--|
|       |                          | улиц общегородского значения  |  |                                     |                          | расчётов (СП 51.13330.2011)  |
| 15    | 602030303                | Реконструкция ул. Диктора Левитана (от просп. Ленина до ул. Тумская, 4 полосы, 2021 г.) до параметров магистральных улиц общегородского значения                    | формирование сети улиц местного значения | Ленинский район города              | Протяженность 1,9 км     | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчётов (СП 51.13330.2011) |
| 16    | 602030303                | Строительство и реконструкция ул. Стрелецкий городок до параметров улицы местного значения от ул. Красноармейская до ул. Стрелецкая                                 | формирование сети улиц местного значения | Ленинский район города              | Протяженность 0,36 км    | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчётов (СП 51.13330.2011) |
| 17    | 602030303                | Строительство улицы местного значения от ул. Пушкарская до Октябрьского просп. (с прохождением в районе домов 44, 46 по ул. Пушкарская, параллельно ул. Стрелецкая) | формирование сети улиц местного значения | Ленинский район города              | Протяженность 0,95 км    | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчётов (СП 51.13330.2011) |
| 18    | 602030303                | Строительство а/д Южная магистраль (участок от ул. Верхняя Дуброва до Строительного проезда, мкр. Юрьеvec)  | формирование сети улиц местного значения | Ленинский район города              | Протяженность 4,6 км     | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчётов (СП 51.13330.2011) |
| 19    | 602030303                | Строительство участка УДС, обеспечивающего связь  | формирование сети улиц                   | Ленинский район города              | обход пос. Совхоза Вышка | Санитарный разрыв по   |

| № п/п  | Код объекта <sup>2</sup> | Наименование объекта   | Назначение объекта  | Местоположение размещаемого объекта         | Характеристика объекта          | Характеристика зон с особыми условиями использования территории            |
|--|--------------------------|--|---|---|---------------------------------|--|
|  |                          | ул. Нижняя Дуброва и проектируемой Южной магистрали, проходящей вдоль ж/д путей                                      | местного значения   |   |                                 | фактору шума на основании расчётов (СП 51.13330.2011)                      |
| 20   | 602030303                | Строительство участка УДС обеспечивающего связь ул. Университетской и ул. Мира (подъезд к ДТЮ)                       | формирование сети улиц местного значения                                    | Ленинский район города                      | Протяжённость 0,45 км           | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчётов (СП 51.13330.2011) |
| <b>МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, РАЗВЯЗКИ В РАЗНЫХ УРОВНЯХ</b> |                          |  |   |   |                                 |  |
| <b>I очередь (2031 год)</b>                          |                          |  |   |   |                                 |  |
| 21   | 602031601                | Реконструкция мостового перехода через р. Клязьма в г. Владимир 2030 г   | Реконструкция сооружений на сети магистральных улиц общегородского значения | Судогодское шоссе, Октябрьский район города | Параметры определяются проектом | Не устанавливаются   |
| 22   | 602031602                | Строительство развязки в районе примыкания ул. Верхняя Дуброва к а/д М-7 «Волга» подъезд к г. Владимиру (ул. Лакина) | формирование сети улиц местного значения                                    | Ленинский район города                      | Параметры определяются проектом | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчётов (СП 51.13330.2011) |
| 23   | 602031602                | Строительство развязки в разных уровнях в районе пересечения ул. Горького и а/д                                      | формирование сети улиц местного значения                                    | Октябрьский район города                    | Параметры определяются проектом | Санитарный разрыв по фактору шума на                                       |

| № п/п | Код объекта <sup>2</sup> | Наименование объекта  | Назначение объекта                       | Местоположение размещаемого объекта | Характеристика объекта          | Характеристика зон с особыми условиями использования территории            |
|-------|--------------------------|---|--|-------------------------------------|---------------------------------|--|
|       |                          | М-7 «Волга» подъезд к г. Владимиру  |  |                                     |                                 | основании расчётов (СП 51.13330.2011)                                      |
| 24    | 602031602                | Строительство развязки в разных уровнях в районе примыкания ул. Добросельской к а/д М- 7 «Волга» подъезд к г. Владимиру | формирование сети улиц местного значения | Фрунзенский район                   | Параметры определяются проектом | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчётов (СП 51.13330.2011) |
| 25    | 602031602                | Строительство развязки в разных уровнях в районе пересечения ул. Гвардейской к а/д М- 7                                 | формирование сети улиц местного значения | Мкр. Юрьевец                        | Параметры определяются проектом | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчётов (СП 51.13330.2011) |
| 26    | 602031602                | Строительство развязки в разных уровнях в районе пересечения ул. Толмачевской к а/д М- 7                                | формирование сети улиц местного значения | Октябрьский район города            | Параметры определяются проектом | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчётов (СП 51.13330.2011) |
| 27    | 602031602                | Строительство развязки в разных уровнях в районе пересечения а/д М- 7 и а/д «Волга М7- Содышка»                         | формирование сети улиц местного значения |                                     | Параметры определяются проектом | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчётов (СП 51.13330.2011) |
| 28    | 602031602                | Развязка в разных уровнях на пересечении Лыбедской  | формирование сети улиц                   |                                     | Параметры определяются          | Санитарный разрыв по   |

| № п/п                            | Код объекта <sup>2</sup> | Наименование объекта   | Назначение объекта                            | Местоположение размещаемого объекта   | Характеристика объекта                               | Характеристика зон с особыми условиями использования территории            |
|----------------------------------|--------------------------|--|---|---|--|--|
|                                  |                          | магистрالی и Ерофеевского спуска   | местного значения                             |   | проектом   | фактору шума на основании расчётов (СП 51.13330.2011)                      |
| 29                               | 602031604                | Строительство внеуличных пешеходных переходов через существующую а/д М7  | Обеспечение безопасности пешеходного движения | Ноябрьская ул. (мкр Юрьево);<br>При пересечении у. Лакина с бульваром худ. Иванова;<br>На пересечении Суздальского пр. и ул. Растопчина | Параметры определяются проектом                      | Не устанавливаются   |
| <b>Расчетный срок (2041 год)</b> |                          |  |   |   |  |  |
| 30                               | 602031601                | Мост через р. Клязьму в районе п. Рахманов перевоз   | формирование сети улиц местного значения      | Определяется проектом на основании сравнения технико-экономических показателей  | Параметры определяются проектом                      | Не устанавливаются   |
| 31                               | 602030303                | Проектирование и строительство развязки в разных уровнях Суздальский просп. - а/д М-7 «Волга» подъезд к г. Владимиру | формирование сети улиц местного значения      | Фрунзенский район   | Строительство транспортной развязки в разных уровнях | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчётов (СП 51.13330.2011) |
| 32                               | 602030303                | Реконструкция путепровода в районе пересечения ул. Верхней Дубровы и ж/д путей Москва - Нижний Новгород              | формирование сети улиц местного значения      | Ленинский район   | Реконструкция путепровода                            | Не устанавливаются   |

| № п/п   | Код объекта <sup>2</sup> | Наименование объекта   | Назначение объекта  | Местоположение размещаемого объекта | Характеристика объекта  | Характеристика зон с особыми условиями использования территории |
|---|--------------------------|--|---|-------------------------------------|---|---|
| 33  | 602031601                | Реконструкция моста в районе ДТЮ по ул. Мира   | формирование сети улиц местного значения  | Ленинский район                     | Реконструкция моста   | Не устанавливаются  |
| <b>МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ ДОРОГ, В ТОМ ЧИСЛЕ ФОРМИРОВАНИЮ КОЛЬЦЕВЫХ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ И ПРИМЫКАНИЙ ДОРОГ, РЕКОНСТРУКЦИИ ПЕРЕКРЕСТКОВ И СТРОИТЕЛЬСТВА ТРАНСПОРТНЫХ РАЗВЯЗОК</b> |                          |  |   |                                     |   |   |
| <b>I очередь (2031 год)</b>   |                          |  |   |                                     |   |   |
| 1   | 602030303                | Реконструкция пересечения ул. Большая Нижегородская - ул. Мира   | Улучшение организации дорожного движения с целью повышения пропускной способности перекрестков и безопасности движения на них |                                     | Переразметка и выделение правоповоротного движения. Выравнивание ж/д путей в один уровень с проезжей частью. Реконструкция подходов для поворотов налево из 3 полос | Не устанавливаются  |
| 2   | 602030303                | Реконструкция пересечений в одном уровне: просп. Ленина и ул. Верхняя Дубрава; ул. Дзержинского - Октябрьский проспект; ул. Горького - Промышленный проезд (пл. Ленина); просп. Ленина и ул. Диктора | Улучшение организации дорожного движения на пересечениях с целью повышения пропускной способности перекрестков и безопасности | На улично-дорожной сети города      | Реконструкция пересечений в одном уровне, определяется проектом в соответствии с мероприятиями, предусмотренными в КСОДД  | Не устанавливаются  |



| № п/п | Код объекта <sup>2</sup> | Наименование объекта   | Назначение объекта     | Местоположение размещаемого объекта | Характеристика объекта | Характеристика зон с особыми условиями использования территории |
|-------|--------------------------|--|------------------------|-------------------------------------|------------------------|---|
|       |                          | <p>Левитана;<br/>ул. Лакина (а/д М7) и бульвара художника Иванова;<br/>ул. Чайковского и ул. Красноармейская (пл. имени Адмирала Лазарева);<br/>ул. Мира, зона селитебных территорий в районе ЖК «Парк Университет», д. 9;<br/>ул. Мира и просп. Октябрьский;<br/>ул. Добросельская и ул. Погодина и ул. Воронина;<br/>Примыкание проезда от ул. Чернышевского до проспекта Строителей;<br/>ул. Верхняя Дуброва - ул. Василисина;<br/>Лыбедская магистраль - просп. Октябрьский;<br/>ул. Северная - ул. Тракторная;<br/>ул. Гастелло - ул. Тракторная;<br/>ул. Батурина и ул. Мира;<br/>Разворотное полукольцо по ул. Горького д.104;<br/>ул. Верхняя Дуброва – ул. Нижняя Дуброва;<br/>просп. Ленина - ул. Садовая.</p> | <p>движения на них</p> |                                     |                        |   |

| № п/п   | Код объекта <sup>2</sup> | Наименование объекта  | Назначение объекта   | Местоположение размещаемого объекта   | Характеристика объекта   | Характеристика зон с особыми условиями использования территории            |
|---|--------------------------|---|--|---|--|--|
| <b>Расчетный срок (2041 год)</b>                            |                          |   |  |   |  |  |
| 3   | 602030303                | а/д «Подъезд к аэропорту Семязино» - а/д М-7 «Волга» подъезд к г. Владимиру         | Реконструкция с целью организации полосы для поворота налево, для разделения прямого и левоповоротного потоков | Восточная часть города  | Реконструкция (уширение) а/д М-7 «Волга» подъезд к г. Владимиру на подходе к пересечению с а/д «Подъезд к аэропорту Семязино»                | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчётов (СП 51.13330.2011) |
| <b>ТРАНСПОРТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА</b> |                          |   |  |   |  |  |
| <b>I очередь (2031 год)</b>                                 |                          |   |  |   |  |  |
| 1   | 602031605                | Переоборудование неохраняемых железнодорожных переездов в одном уровне в охраняемые | В целях безопасности движения железнодорожного и автомобильного транспорта                                     | Пересечения железнодорожных подъездных путей с ул. Тумская, ул. Мира (2 пересечения), Почаевская, Усти-на-Лабе, Рокадная дорога, переезд в районе пол. Автоприбор | Оборудование шлагбаумом, п/а сигнализацией, автоматической световой, резино-техническими пешеходными дорожками и др. средствами безопасности | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчётов (СП 51.13330.2011) |
| 2   | 602030903                | Строительство многоуровневых стоянок и перехватывающих парковок 2025 г              | Для постоянного и временного хранения автотранспорта   | 1.- В районе пос. Совхоза Вышка вдоль ж/д путей;<br>2.- В районе микрорайона Веризино в зоне обслуживания объектов  | 17500 машино-мест  | СЗЗ устанавливается на основании Постановления Правительства               |

| №<br>п/п | Код<br>объекта <sup>2</sup> | Наименование объекта | Назначение<br>объекта | Местоположение<br>размещаемого объекта   | Характеристика<br>объекта | Характеристика<br>зон с особыми<br>условиями<br>использования<br>территории       |
|----------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|--|---------------------------|---|
|          |                             |                      |                       | <p>производственной и предпринимательской деятельности, ограниченного периметром между ул. Куйбышева и ул. Гастелло (56.157234, 40.378938);</p> <p>3.- В районе мкр Сновицы- Веризино и Полянка в зоне обслуживания объектов производственной и предпринимательской деятельности;</p> <p>4.- В районе промзоны АО Владимирское производственное объединение Точмаш;</p> <p>5.- В районе промзоны по ул. Добросельской в районе детских садов № 5 и № 9;</p> <p>6.- В районе промзоны поселка РТС;</p> <p>7.- В мкр Сновицы-Веризино;</p> <p>8.- В районе мкр Сновицы - Веризино по ул.</p> |                           | <p>РФ от 03.03.2018 № 222 (ориентировочная 50 м (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03))</p> |

| № п/п                            | Код объекта <sup>2</sup> | Наименование объекта                                   | Назначение объекта   | Местоположение размещаемого объекта   | Характеристика объекта | Характеристика зон с особыми условиями использования территории  |
|----------------------------------|--------------------------|--|--|---|------------------------|--|
|                                  |                          |  |  | Куйбышева вдоль а/д М-7 подъезд к Иваново 18-й км;<br>9.- В районе мкр Сунгирский по ул. Растопчина |                        |  |
| 3                                | 602030903                | Организация придомовых парковок и парковочных карманов | Для стоянки легковых автомобилей   | согласно мероприятиям, предусмотренным КСОДД  | 1185 м/м               | СЗЗ устанавливается на основании Постановления Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 (ориентировочная 50 м (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03))  |
| <b>Расчетный срок (2041 год)</b> |                          |  |  |   |                        |  |
| 4                                | 602030903                | Перехватывающая автостоянка для грузовых машин 2035 г. | с целью предотвращения скопления грузовых ТС вдоль УДС на подъездах к городу | в районе восточного въезда в город в районе примыкания ул. Добросельской к а/д М-7 «Волга»          | на 40 машино-мест;     | СЗЗ устанавливается на основании Постановления Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 (ориентировочная 100 м (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)) |
| 5                                | 602030903                | Перехватывающая автостоянка для грузовых               | с целью предотвращения   | в районе западного въезда в город в районе  | на 40 машино-мест      | СЗЗ устанавливается  |

| № п/п | Код объекта <sup>2</sup> | Наименование объекта                                   | Назначение объекта   | Местоположение размещаемого объекта   | Характеристика объекта      | Характеристика зон с особыми условиями использования территории  |
|-------|--------------------------|--|--|---|-----------------------------|--|
|       |                          | машин 2035 г.  | скопления грузовых ТС вдоль УДС на подъездах к городу                        | примыкания просп. Ленина к а/д М-7 «Волга» (вблизи гипермаркета «Лента», Московское шоссе, 2),  |                             | на основании Постановления Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 (ориентировочная 100 м (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03))                     |
| 6     | 602030903                | Перехватывающая автостоянка для грузовых машин 2035 г. | с целью предотвращения скопления грузовых ТС вдоль УДС на подъездах к городу | в районе южного въезда в город в районе Судогодское шоссе, 81 (вблизи АЗС)                      | 15 машино-мест              | СЗЗ устанавливается на основании Постановления Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 (ориентировочная 100 м (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)) |
| 7     | 602030903                | Перехватывающая автостоянка для грузовых машин 2035 г. | с целью предотвращения скопления грузовых ТС вдоль УДС на подъездах к городу | в районе северо-восточного въезда в город в районе Суздальское шоссе, 28 (гипермаркет «Глобус») | вместимостью 40 машино-мест | СЗЗ устанавливается на основании Постановления Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 (ориентировочная 100 м (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)) |

| № п/п | Код объекта <sup>2</sup> | Наименование объекта                                       | Назначение объекта  | Местоположение размещаемого объекта  | Характеристика объекта  | Характеристика зон с особыми условиями использования территории                      |
|-------|--------------------------|--|---|--|---|--|
| 8     | 602030601                | Строительство трех транспортно-логистических центров (ТЛЦ) | ТЛЦ предназначены для предоставления площади экспедиторским и транспортным компаниям, а также стоянки для грузовых автомобилей, оказания услуг по ремонту транспортных средств. | ТЛЦ размещаются: на Суздальском проспекте (кадастровый номер 33:22:000000:6339), в районе ст. Юрьевец, южнее ж.д.; на Южном обходе города (кадастровый номер 33:05:174119:44). | На территории ТЛЦ могут оказываться таможенные и др. логистические услуги, связанные с приемом, хранением, распределением и выдачей товаров и оказанием других сопутствующих услуг. | СЗЗ устанавливается на основании Постановления Правительства РФ от 03.03.2018 № 222. |

### 1.3 Планируемые объекты капитального строительства муниципального значения в области тепло-, газо-электро- и водоснабжения населения, водоотведения, инженерной подготовки

| № п/п                       | Код объекта <sup>3</sup> | Наименование объекта   | Назначение объекта            | Местоположение размещаемого объекта                      | Характеристика объекта                         | Характеристика зон с особыми условиями использования территории                     |
|-----------------------------|--------------------------|--|-------------------------------|--|--|---|
| <b>ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ</b>       |                          |  |                               |  |  |   |
| <b>I очередь (2031 год)</b> |                          |  |                               |  |  |   |
| 1                           | 602040901                | источник тепловой энергии газовая котельная 722 квартала (реконструкция) | производство тепловой энергии | МО г. Владимир, ул. Диктора Левитана, 47а                | 4,6 Гкал/час<br>увеличение мощности на 1,1 МВт | СЗЗ устанавливается на основании Постановления Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 |
| 2                           | 602040901                | источник тепловой энергии газовая котельная БМК-360 (реконструкция)      | производство тепловой энергии | МО г. Владимир, мкр. Оргтруд, ул. Октябрьская, д.4       | 0,31 Гкал/час                                  | СЗЗ устанавливается на основании Постановления Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 |
| 3                           | 602040901                | источник тепловой энергии газовая котельная мкр. Юрьеvec (реконструкция) | производство тепловой энергии | МО г. Владимир, мкр. Юрьеvec, Строительный проезд, д.3-а | 1,15 Гкал/час                                  | СЗЗ устанавливается на основании Постановления Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 |
| 4                           | 602040901                | источник тепловой энергии газовая котельная Оргтруд 2 (реконструкция)    | производство тепловой энергии | МО г. Владимир, мкр. Оргтруд, ул. Молодёжная, д.21       | 3,04 Гкал/час                                  | СЗЗ устанавливается на основании Постановления Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 |
| 5                           | 602040901                | источник тепловой энергии газовая  | производство тепловой энергии | МО г. Владимир, ул. Верхняя                              | 27,3 Гкал/час                                  | СЗЗ устанавливается на основании Постановления                                      |

<sup>3</sup> Код объекта – в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 г. № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г.

| № п/п | Код объекта <sup>3</sup> | Наименование объекта   | Назначение объекта            | Местоположение размещаемого объекта                   | Характеристика объекта                             | Характеристика зон с особыми условиями использования территории                     |
|-------|--------------------------|--|-------------------------------|---|--|---|
|       |                          | котельная Юго-Западная (реконструкция)   |                               | Дуброва, д.15-б                                       |  | Правительства РФ от 03.03.2018 № 222  |
| 6     | 602040901                | источник тепловой энергии газовая котельная 301 квартала (реконструкция)                         | производство тепловой энергии | МО г. Владимир, ул. Николая Островского, д.64-а       | 23,97 Гкал/час                                     | СЗЗ устанавливается на основании Постановления Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 |
| 7     | 602040901                | источник тепловой энергии газовая котельная Оргтруд 1 (реконструкция)                            | производство тепловой энергии | МО г. Владимир, мкр. Оргтруд, ул. Октябрьская, д.18-а | 6,15 Гкал/час                                      | СЗЗ устанавливается на основании Постановления Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 |
| 8     | 602040901                | источник тепловой энергии газовая котельная ООО «Техника – коммунальные системы» (реконструкция) | производство тепловой энергии | МО г. Владимир, ул. Студеная гора, д.10-г             | 18,45 Гкал/час с переводом части нагрузки на ТЭЦ-2 | СЗЗ устанавливается на основании Постановления Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 |
| 9     | 602040901                | источник тепловой энергии газовая котельная АО «Владимирская газовая компания» (реконструкция)   | производство тепловой энергии | МО г. Владимир, ул. Производственная, д.14            | 11,1 Гкал/час                                      | СЗЗ устанавливается на основании Постановления Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 |
| 10    | 602040901                | источник тепловой энергии газовая котельная АО Владимирский комбинат                             | производство тепловой энергии | МО г. Владимир, ул. Элеваторная, д.26                 | 3,6 Гкал/час                                       | СЗЗ устанавливается на основании Постановления Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 |



| № п/п | Код объекта <sup>3</sup> | Наименование объекта  | Назначение объекта            | Местоположение размещаемого объекта                        | Характеристика объекта                                      | Характеристика зон с особыми условиями использования территории                     |
|-------|--------------------------|---|-------------------------------|--|---|---|
|       |                          | хлебопродуктов<br>«Мукомол»<br>(реконструкция)  |                               |  |   |   |
| 11    | 602040901                | источник тепловой энергии газовая котельная ООО «Владимиртеплогаз»<br>(реконструкция)                 | производство тепловой энергии | МО г. Владимир, мкр. Энергетик, ул. Северная, д.9-а        | 13,72 Гкал/час  | СЗЗ устанавливается на основании Постановления Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 |
|       |                          |   |                               | МО г. Владимир, Турбаза Ладога, ул. Сосновая, д.13         | 2,4 Гкал/час  |   |
|       |                          |   |                               | МО г. Владимир, мкр. Юрьеvec, ул. Центральная, д.11        | 2,04 Гкал/час   |   |
| 12    | 602040901                | источник тепловой энергии газовая котельная ООО «ТеплогазВладимир»<br>(реконструкция)                 | производство тепловой энергии | МО г. Владимир, Судогодское шоссе, д.29-б                  | 30 Гкал/час   | СЗЗ устанавливается на основании Постановления Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 |
|       |                          |   |                               | МО г. Владимир, мкр. Юрьеvec, Институтский городок, д.16-б | 22,639 Гкал/час   |   |
| 13    | 602040901                | источник тепловой энергии газовая котельная Загородной зоны ООО «ТеплогазВладимир»<br>(реконструкция) | производство тепловой энергии | МО г. Владимир, ул. Студеная гора, д.10-г                  | установка газопоршневых установок 2 шт., мощность 2x0,1 МВт | СЗЗ устанавливается на основании Постановления Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 |
| 14    | 602040901                | источник тепловой энергии газовая   | производство тепловой энергии | МО г. Владимир, просп. Ленина, 73                          | перевод нагрузки 0,262                                      | СЗЗ прекращает существование на   |

| № п/п | Код объекта <sup>3</sup> | Наименование объекта  | Назначение объекта            | Местоположение размещаемого объекта | Характеристика объекта                   | Характеристика зон с особыми условиями использования территории                              |
|-------|--------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------------|--|--|
|       |                          | котельная ФГУП «ГНПП «Крона» (ликвидация)                             |                               |                                     | Гкал/ч на котельную Юго-западного района | основании Постановления Правительства РФ от 03.03.2018 № 222                                 |
| 15    | 602040901                | источник тепловой энергии газовая котельная Эрланген (ликвидация)     | производство тепловой энергии | МО г. Владимир, ул. Тихонравова, 3б | 11,269Гкал/ч                             | СЗЗ прекращает существование на основании Постановления Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 |
| 16    | 602040901                | источник тепловой энергии газовая котельная 217 квартал (ликвидация)  | производство тепловой энергии | МО г. Владимир, ул. Разина, 14б     | 2,986 Гкал/ч                             | СЗЗ прекращает существование на основании Постановления Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 |
| 17    | 602040901                | источник тепловой энергии газовая котельная 223 квартал (ликвидация)  | производство тепловой энергии | МО г. Владимир, пр. Ленина, 20б     | 2,68 Гкал/ч                              | СЗЗ прекращает существование на основании Постановления Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 |
| 18    | 602040901                | источник тепловой энергии газовая котельная Пичугина, 10 (ликвидация) | производство тепловой энергии | МО г. Владимир, ул. Пичугина, 10    | 1,95 Гкал/ч                              | СЗЗ прекращает существование на основании Постановления Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 |
| 19    | 602040901                | источник тепловой энергии газовая котельная 602 квартал (ликвидация)  | производство тепловой энергии | МО г. Владимир, пр. Ленина, 67г     | 0,296Гкал/ч                              | СЗЗ прекращает существование на основании Постановления Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 |

| № п/п | Код объекта <sup>3</sup> | Наименование объекта   | Назначение объекта                   | Местоположение размещаемого объекта                       | Характеристика объекта                           | Характеристика зон с особыми условиями использования территории                              |
|-------|--------------------------|--|--------------------------------------|---|--|--|
| 20    | 602040901                | источник тепловой энергии газовая котельная Диктора Левитана, 55а (ликвидация)         | производство тепловой энергии        | МО г. Владимир, ул. Диктора Левитана, 55а                 | 0,277 Гкал/ч                                     | СЗЗ прекращает существование на основании Постановления Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 |
| 21    | 602040901                | источник тепловой энергии газовая котельная Диктора Левитана, 49 (ликвидация)          | производство тепловой энергии        | МО г. Владимир, ул. Диктора Левитана, 49                  | 1,113 Гкал/ч                                     | СЗЗ прекращает существование на основании Постановления Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 |
| 22    | 602040901                | источник тепловой энергии блочно-модульная котельная БМК (строительство)               | производство тепловой энергии        | МО г. Владимир, мкр. Коммунар, ул. Центральная, д.19      | мощностью не менее 0,756 Гкал/ч                  | СЗЗ устанавливается на основании Постановления Правительства РФ от 03.03.2018 № 222          |
| 23    | 602040901                | источник тепловой энергии блочно-модульная котельная БМК (строительство)               | производство тепловой энергии        | МО г. Владимир, пос. Заклязьменский, ул. Восточная, д.2-у | мощностью не менее 2,009 Гкал/ч                  | СЗЗ устанавливается на основании Постановления Правительства РФ от 03.03.2018 № 222          |
| 24    | 6020411002               | теплопроводы распределительные от камеры ТК-188 св до камеры ТК-189 св (реконструкция) | передача теплоносителя на расстояние | МО г. Владимир, в районе ул. Безыменского                 | с 2Ду=500 мм на 2Ду=600 мм протяжённость 282,5 м | охранная зона (СП 124.133330.2012)   |
| 25    | 6020411002               | теплопроводы распределительные от камеры ТК-189 св до камеры УТ-2                      | передача теплоносителя на расстояние | МО г. Владимир, в районе ул. Безыменского                 | с 2Ду=250 мм на 2Ду=350 мм протяжённость 455 м   | охранная зона (СП 124.133330.2012)   |

| № п/п | Код объекта <sup>3</sup> | Наименование объекта   | Назначение объекта                   | Местоположение размещаемого объекта              | Характеристика объекта                          | Характеристика зон с особыми условиями использования территории |
|-------|--------------------------|--|--------------------------------------|--|---|---|
|       |                          | (реконструкция)  |                                      |  |   |   |
| 26    | 6020411002               | теплопроводы распределительные от камеры УТ-2 до камеры УТ-3 (реконструкция)       | передача теплоносителя на расстояние | МО г. Владимир, в районе ул. Безыменского        | с 2Ду=250 мм на 2Ду=300 мм протяжённость 15 м   | охранная зона (СП 124.133330.2012)                              |
| 27    | 6020411002               | теплопроводы распределительные от камеры УТ-3 до камеры УТ-5 (реконструкция)       | передача теплоносителя на расстояние | МО г. Владимир, в районе ул. Безыменского        | с 2Ду=150 мм на 2Ду=300 мм протяжённость 34,5 м | охранная зона (СП 124.133330.2012)                              |
| 28    | 6020411002               | теплопроводы распределительные участок теплосети от сетей АО «ВКС» (строительство) | передача теплоносителя на расстояние | МО г. Владимир, в районе ул. Студеная гора       | 2Ду=80 мм протяжённость около 30 м              | охранная зона (СП 124.133330.2012)                              |
| 29    | 6020411002               | теплопроводы распределительные участок теплосети от сетей АО «ВКС» (строительство) | передача теплоносителя на расстояние | МО г. Владимир, в районе ул. Студеная гора       | 2Ду=50 мм протяжённость около 40 м              | охранная зона (СП 124.133330.2012)                              |
| 30    | 6020411002               | теплопроводы распределительные от котельной 301 квартал (реконструкция)            | передача теплоносителя на расстояние | МО г. Владимир, в районе ул. Николая Островского | протяжённость 671,1 м                           | охранная зона (СП 124.133330.2012)                              |
| 31    | 6020411002               | теплопроводы распределительные от котельной 722                                    | передача теплоносителя на расстояние | МО г. Владимир, в районе ул. Диктора Левитана    | протяжённость 632,0 м                           | охранная зона (СП 124.133330.2012)                              |

| № п/п | Код объекта <sup>3</sup> | Наименование объекта   | Назначение объекта                   | Местоположение размещаемого объекта                    | Характеристика объекта        | Характеристика зон с особыми условиями использования территории |
|-------|--------------------------|--|--------------------------------------|--|-------------------------------|---|
|       |                          | квартал<br>(реконструкция)   |                                      |  |                               |   |
| 32    | 6020411002               | теплопроводы распределительные от Владимирской ТЭЦ-2<br>(реконструкция)          | передача теплоносителя на расстояние | МО г. Владимир   | общая протяжённость 36393,5 м | охранная зона (СП 124.133330.2012)                              |
| 33    | 6020411002               | теплопроводы распределительные от котельной Загородная зона<br>(реконструкция)   | передача теплоносителя на расстояние | МО г. Владимир, в районе Судогодское шоссе             | общая протяжённость 2193,8 м  | охранная зона (СП 124.133330.2012)                              |
| 34    | 6020411002               | теплопроводы распределительные от котельной Коммунальная зона<br>(реконструкция) | передача теплоносителя на расстояние | МО г. Владимир, в районе ул. Верхняя Дуброва           | общая протяжённость 2193,8 м  | охранная зона (СП 124.133330.2012)                              |
| 35    | 6020411002               | теплопроводы распределительные от котельной Оргтруд 1<br>(реконструкция)         | передача теплоносителя на расстояние | МО г. Владимир, в районе мкр. Оргтруд, ул. Октябрьская | протяжённость 281,1 м         | охранная зона (СП 124.133330.2012)                              |
| 36    | 6020411002               | теплопроводы распределительные от котельной ПМК-18<br>(реконструкция)            | передача теплоносителя на расстояние | МО г. Владимир, в районе мкр. Юрьевец, ул. Ноябрьская  | протяжённость 94,1 м          | охранная зона (СП 124.133330.2012)                              |
| 37    | 6020411002               | теплопроводы распределительные от котельной УВД<br>(реконструкция)               | передача теплоносителя на расстояние | МО г. Владимир, в районе Московского шоссе             | протяжённость 75,0 м          | охранная зона (СП 124.133330.2012)                              |
| 38    | 6020411002               | теплопроводы распределительные от  | передача теплоносителя на            | МО г. Владимир, в районе мкр. Энергетик,               | протяжённость 163,3 м         | охранная зона (СП 124.133330.2012)                              |

| № п/п | Код объекта <sup>3</sup> | Наименование объекта   | Назначение объекта                   | Местоположение размещаемого объекта                         | Характеристика объекта          | Характеристика зон с особыми условиями использования территории |
|-------|--------------------------|--|--------------------------------------|---|---------------------------------|---|
|       |                          | котельной «Энергетик» (реконструкция)  | расстояние                           | ул. Энергетиков   |                                 |   |
| 39    | 6020411002               | теплопроводы распределительные от котельной Юго-западного района (реконструкция)                                     | передача теплоносителя на расстояние | МО г. Владимир, в районе ул. Верхняя Дуброва                | общая протяжённость 771,9 м     | охранная зона (СП 124.133330.2012)                              |
| 40    | 6020411002               | теплопроводы распределительные от котельной «Юрьевец» (реконструкция)  | передача теплоносителя на расстояние | МО г. Владимир, в районе мкр. Юрьевец, Строительный проезд  | общая протяжённость 5 91,0 м    | охранная зона (СП 124.133330.2012)                              |
| 41    | 6020411002               | теплопроводы распределительные от котельной мкр. Закрызьменский (реконструкция)                                      | передача теплоносителя на расстояние | МО г. Владимир, в районе пос. Закрызьменский, ул. Восточная | общая протяжённость 514,5 м     | охранная зона (СП 124.133330.2012)                              |
| 42    | 6020411002               | теплопроводы распределительные от котельной мкр. Закрызьменский от камеры УТ-2 – Закрызьменский ОЗ-1 (строительство) | передача теплоносителя на расстояние | МО г. Владимир, в районе пос. Закрызьменский                | 2Ду=80 мм протяжённостью 150 м  | охранная зона (СП 124.133330.2012)                              |
| 43    | 6020411002               | теплопроводы распределительные от котельной мкр. Закрызьменский УТ-1 –   | передача теплоносителя на расстояние | МО г. Владимир, в районе пос. Закрызьменский                | 2Ду=200 мм протяжённостью 250 м | охранная зона (СП 124.133330.2012)                              |

| № п/п | Код объекта <sup>3</sup> | Наименование объекта   | Назначение объекта                   | Местоположение размещаемого объекта           | Характеристика объекта          | Характеристика зон с особыми условиями использования территории |
|-------|--------------------------|--|--------------------------------------|---|---------------------------------|---|
|       |                          | Заклязьменский МКД-1 (строительство)   |                                      |   |                                 |   |
| 44    | 6020411002               | теплопроводы распределительные от котельной 722 квартал УТ-4 ГВС – МКД-2 (строительство) | передача теплоносителя на расстояние | МО г. Владимир, в районе ул. Диктора Левитана | 2Ду=50 мм протяжённостью 50 м   | охранная зона (СП 124.133330.2012)                              |
| 45    | 6020411002               | теплопроводы распределительные т котельной 722 квартал УТ-5 – МКД-2 (строительство)      | передача теплоносителя на расстояние | МО г. Владимир, в районе ул. Диктора Левитана | 2Ду=80 мм протяжённостью 50 м   | охранная зона (СП 124.133330.2012)                              |
| 46    | 6020411002               | теплопроводы распределительные от Владимирской ТЭЦ-2 т.300 – ОЗ-14 (строительство)       | передача теплоносителя на расстояние | МО г. Владимир                                | 2Ду=150 мм протяжённостью 250 м | охранная зона (СП 124.133330.2012)                              |
| 47    | 6020411002               | теплопроводы распределительные от Владимирской ТЭЦ-2 УТ-9 – ОЗ-25 (строительство)        | передача теплоносителя на расстояние | МО г. Владимир                                | 2Ду=100 мм протяжённостью 250 м | охранная зона (СП 124.133330.2012)                              |
| 48    | 6020411002               | теплопроводы распределительные от Владимирской ТЭЦ-2 ТК-120св – ОЗ-24 (строительство)    | передача теплоносителя на расстояние | МО г. Владимир                                | 2Ду=125 мм протяжённостью 150 м | охранная зона (СП 124.133330.2012)                              |

| № п/п | Код объекта <sup>3</sup> | Наименование объекта   | Назначение объекта                   | Местоположение размещаемого объекта | Характеристика объекта          | Характеристика зон с особыми условиями использования территории |
|-------|--------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---|
| 49    | 6020411002               | теплопроводы распределительные от Владимирской ТЭЦ-2 ОЗ-23 (строительство)             | передача теплоносителя на расстояние | МО г. Владимир                      | 2Ду=125 мм протяжённостью 150 м | охранная зона (СП 124.133330.2012)                              |
| 50    | 6020411002               | теплопроводы распределительные от Владимирской ТЭЦ-2 ТК-26а юз – МКД-3 (строительство) | передача теплоносителя на расстояние | МО г. Владимир                      | 2Ду=125мм протяжённостью 150 м  | охранная зона (СП 124.133330.2012)                              |
| 51    | 6020411002               | теплопроводы распределительные от Владимирской ТЭЦ-2 УТ-1А – МКД-4 (строительство)     | передача теплоносителя на расстояние | МО г. Владимир                      | 2Ду=100 мм протяжённостью 250 м | охранная зона (СП 124.133330.2012)                              |
| 52    | 6020411002               | теплопроводы распределительные от Владимирской ТЭЦ-2 УТ-3 – МКД-5 (строительство)      | передача теплоносителя на расстояние | МО г. Владимир                      | 2Ду=50 мм протяжённостью 100 м  | охранная зона (СП 124.133330.2012)                              |
| 53    | 6020411002               | теплопроводы распределительные от Владимирской ТЭЦ-2 Разина,47 – МКД-6 (строительство) | передача теплоносителя на расстояние | МО г. Владимир, в районе ул. Разина | 2Ду=100 мм протяжённостью 100 м | охранная зона (СП 124.133330.2012)                              |
| 54    | 6020411002               | теплопроводы распределительные от Владимирской ТЭЦ-2 новая камера                      | передача теплоносителя на расстояние | МО г. Владимир, в районе ул. Разина | 2Ду=50 мм протяжённостью 40 м   | охранная зона (СП 124.133330.2012)                              |



| № п/п | Код объекта <sup>3</sup> | Наименование объекта   | Назначение объекта                   | Местоположение размещаемого объекта | Характеристика объекта         | Характеристика зон с особыми условиями использования территории |
|-------|--------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---|
|       |                          | Разина,49 – МКД-7 (строительство)  |                                      |                                     |                                |   |
| 55    | 6020411002               | теплопроводы распределительные от Владимирской ТЭЦ-2 Глинки, 5/1 – МКД-8 (строительство) | передача теплоносителя на расстояние | МО г. Владимир, в районе ул. Глинки | 2Ду=80 мм протяжённостью 120 м | охранная зона (СП 124.133330.2012)                              |
| 56    | 6020411002               | теплопроводы распределительные от Владимирской ТЭЦ-2 УТ-1 – МКД-9 (строительство)        | передача теплоносителя на расстояние | МО г. Владимир                      | 2Ду=80 мм протяжённостью 120 м | охранная зона (СП 124.133330.2012)                              |
| 57    | 6020411002               | теплопроводы распределительные от Владимирской ТЭЦ-2 УТ-10 – МКД-10 (строительство)      | передача теплоносителя на расстояние | МО г. Владимир                      | 2Ду=50 мм протяжённостью 40 м  | охранная зона (СП 124.133330.2012)                              |
| 58    | 6020411002               | теплопроводы распределительные от Владимирской ТЭЦ-2 УТ-4 – МКД-11 (строительство)       | передача теплоносителя на расстояние | МО г. Владимир                      | 2Ду=50мм протяжённостью 40 м   | охранная зона (СП 124.133330.2012)                              |
| 59    | 6020411002               | теплопроводы распределительные от Владимирской ТЭЦ-2 УУТЭ – МКД-12 (строительство)       | передача теплоносителя на расстояние | МО г. Владимир                      | 2Ду=100мм протяжённостью 200 м | охранная зона (СП 124.133330.2012)                              |
| 60    | 6020411002               | теплопроводы распределительные от  | передача теплоносителя на            | МО г. Владимир                      | 2Ду=125 мм протяжённостью      | охранная зона (СП 124.133330.2012)                              |

| № п/п | Код объекта <sup>3</sup> | Наименование объекта  | Назначение объекта                         | Местоположение размещаемого объекта | Характеристика объекта                | Характеристика зон с особыми условиями использования территории |
|-------|--------------------------|---|--|-------------------------------------|---------------------------------------|---|
|       |                          | Владимирской ТЭЦ-2<br>ТК-1 вг – МКД-13<br>(строительство)   | расстояние                                 |                                     | 125 м                                 |   |
| 61    | 6020411002               | теплопроводы<br>распределительные от<br>Владимирской ТЭЦ-2<br>УТ-8 – МКД-14<br>(строительство)    | передача<br>теплоносителя на<br>расстояние | МО г. Владимир                      | 2Ду=100 мм<br>протяжённостью<br>100 м | охранная зона (СП<br>124.133330.2012)                           |
| 62    | 6020411002               | теплопроводы<br>распределительные от<br>Владимирской ТЭЦ-2<br>т.86 вг – МКД-15<br>(строительство) | передача<br>теплоносителя на<br>расстояние | МО г. Владимир                      | 2Ду=100 мм<br>протяжённостью<br>40 м  | охранная зона (СП<br>124.133330.2012)                           |
| 63    | 6020411002               | теплопроводы<br>распределительные от<br>Владимирской ТЭЦ-2<br>УТ-7 – МКД-18<br>(строительство)    | передача<br>теплоносителя на<br>расстояние | МО г. Владимир                      | 2Ду=100 мм<br>протяжённостью<br>300 м | охранная зона (СП<br>124.133330.2012)                           |
| 64    | 6020411002               | теплопроводы<br>распределительные от<br>Владимирской ТЭЦ-2<br>УТ-5 – МКД-19<br>(строительство)    | передача<br>теплоносителя на<br>расстояние | МО г. Владимир                      | 2Ду=50 мм<br>протяжённостью<br>100 м  | охранная зона (СП<br>124.133330.2012)                           |
| 65    | 6020411002               | теплопроводы<br>распределительные от<br>Владимирской ТЭЦ-2<br>т.А – МКД-20<br>(строительство)     | передача<br>теплоносителя на<br>расстояние | МО г. Владимир                      | 2Ду=100 мм<br>протяжённостью<br>120 м | охранная зона (СП<br>124.133330.2012)                           |
| 66    | 6020411002               | теплопроводы  | передача                                   | МО г. Владимир                      | 2Ду=125 мм                            | охранная зона (СП   |

| № п/п | Код объекта <sup>3</sup> | Наименование объекта   | Назначение объекта                   | Местоположение размещаемого объекта | Характеристика объекта          | Характеристика зон с особыми условиями использования территории |
|-------|--------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---|
|       |                          | распределительные от Владимирской ТЭЦ-2 УТ-3А – МКД-21 (строительство)               | теплоносителя на расстояние          |                                     | протяжённостью 50 м             | 124.133330.2012)  |
| 67    | 6020411002               | теплопроводы распределительные от Владимирской ТЭЦ-2 УТ-11Б – МКД-22 (строительство) | передача теплоносителя на расстояние | МО г. Владимир                      | 2Ду=50 мм протяжённостью 120 м  | охранная зона (СП 124.133330.2012)                              |
| 68    | 6020411002               | теплопроводы распределительные от Владимирской ТЭЦ-2 УТ-9 – МКД-23 (строительство)   | передача теплоносителя на расстояние | МО г. Владимир                      | 2Ду=100 мм протяжённостью 150 м | охранная зона (СП 124.133330.2012)                              |
| 69    | 6020411002               | теплопроводы распределительные от Владимирской ТЭЦ-2 УТ-1А – МКД-27 (строительство)  | передача теплоносителя на расстояние | МО г. Владимир                      | 2Ду=125 мм протяжённостью 200 м | охранная зона (СП 124.133330.2012)                              |
| 70    | 6020411002               | теплопроводы распределительные от Владимирской ТЭЦ-2 УТ-21 – МКД-29 (строительство)  | передача теплоносителя на расстояние | МО г. Владимир                      | 2Ду=100 мм протяжённостью 150 м | охранная зона (СП 124.133330.2012)                              |
| 71    | 6020411002               | теплопроводы распределительные от Владимирской ТЭЦ-2 УТ-7 – МКД-30 (строительство)   | передача теплоносителя на расстояние | МО г. Владимир                      | 2Ду=100 мм протяжённостью 100 м | охранная зона (СП 124.133330.2012)                              |

| № п/п | Код объекта <sup>3</sup> | Наименование объекта   | Назначение объекта                   | Местоположение размещаемого объекта | Характеристика объекта          | Характеристика зон с особыми условиями использования территории |
|-------|--------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---|
| 72    | 6020411002               | теплопроводы распределительные от Владимирской ТЭЦ-2 УТ-1 – ОЗ-1 (строительство)                   | передача теплоносителя на расстояние | МО г. Владимир                      | 2Ду=100 мм протяжённостью 120 м | охранная зона (СП 124.133330.2012)                              |
| 73    | 6020411002               | теплопроводы распределительные от Владимирской ТЭЦ-2 новая камера Разина,49 – ОЗ-1 (строительство) | передача теплоносителя на расстояние | МО г. Владимир, в районе ул. Разина | 2Ду=80 мм протяжённостью 40 м   | охранная зона (СП 124.133330.2012)                              |
| 74    | 6020411002               | теплопроводы распределительные от Владимирской ТЭЦ-2 УТ-2 – ОЗ-3 (строительство)                   | передача теплоносителя на расстояние | МО г. Владимир                      | 2Ду=80мм протяжённостью 120 м   | охранная зона (СП 124.133330.2012)                              |
| 75    | 6020411002               | теплопроводы распределительные от Владимирской ТЭЦ-2 УТ-1 – ОЗ-4 (строительство)                   | передача теплоносителя на расстояние | МО г. Владимир                      | 2Ду=125 мм протяжённостью 150 м | охранная зона (СП 124.133330.2012)                              |
| 76    | 6020411002               | теплопроводы распределительные от Владимирской ТЭЦ-2 ТК-670 оп – ОЗ-6 (строительство)              | передача теплоносителя на расстояние | МО г. Владимир                      | 2Ду=100 мм протяжённостью 100 м | охранная зона (СП 124.133330.2012)                              |

| № п/п | Код объекта <sup>3</sup> | Наименование объекта  | Назначение объекта                   | Местоположение размещаемого объекта | Характеристика объекта          | Характеристика зон с особыми условиями использования территории |
|-------|--------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---|
| 77    | 6020411002               | теплопроводы распределительные от Владимирской ТЭЦ-2 УТ-29 – ОЗ-9 (строительство)   | передача теплоносителя на расстояние | МО г. Владимир                      | 2Ду=100 мм протяжённостью 100 м | охранная зона (СП 124.133330.2012)                              |
| 78    | 6020411002               | теплопроводы распределительные от Владимирской ТЭЦ-2 ТК-506 – ОЗ-11 (строительство) | передача теплоносителя на расстояние | МО г. Владимир                      | 2Ду=200 мм протяжённостью 200 м | охранная зона (СП 124.133330.2012)                              |
| 79    | 6020411002               | теплопроводы распределительные от Владимирской ТЭЦ-2 ОЗ-12 (строительство)          | передача теплоносителя на расстояние | МО г. Владимир                      | 2Ду=100 мм протяжённостью 50 м  | охранная зона (СП 124.133330.2012)                              |
| 80    | 6020411002               | теплопроводы распределительные от Владимирской ТЭЦ-2 ОЗ-13 (строительство)          | передача теплоносителя на расстояние | МО г. Владимир                      | 2Ду=125 мм протяжённостью 200 м | охранная зона (СП 124.133330.2012)                              |
| 81    | 6020411002               | теплопроводы распределительные от Владимирской ТЭЦ-2 УТ-15 – ОЗ-16 (строительство)  | передача теплоносителя на расстояние | МО г. Владимир                      | 2Ду=80 мм протяжённостью 100 м  | охранная зона (СП 124.133330.2012)                              |
| 82    | 6020411002               | теплопроводы распределительные от Владимирской ТЭЦ-2 УТ-11А – ОЗ-17                 | передача теплоносителя на расстояние | МО г. Владимир                      | 2Ду=100 мм протяжённостью 120 м | охранная зона (СП 124.133330.2012)                              |

| № п/п | Код объекта <sup>3</sup> | Наименование объекта  | Назначение объекта                   | Местоположение размещаемого объекта           | Характеристика объекта          | Характеристика зон с особыми условиями использования территории |
|-------|--------------------------|---|--------------------------------------|---|---------------------------------|---|
|       |                          | (строительство)   |                                      |   |                                 |   |
| 83    | 6020411002               | теплопроводы распределительные от Владимирской ТЭЦ-2 УТ-27 – ОЗ-18 (строительство)                            | передача теплоносителя на расстояние | МО г. Владимир                                | 2Ду=100 мм протяжённостью 80 м  | охранная зона (СП 124.133330.2012)                              |
| 84    | 6020411002               | теплопроводы распределительные от Владимирской ТЭЦ-2 ТК-55-2 – ОЗ-19 (строительство)                          | передача теплоносителя на расстояние | МО г. Владимир                                | 2Ду=80 мм протяжённостью 100 м  | охранная зона (СП 124.133330.2012)                              |
| 85    | 6020411002               | теплопроводы распределительные от Владимирской ТЭЦ-2 новая камера Передний Боровок,32 – ОЗ-20 (строительство) | передача теплоносителя на расстояние | МО г. Владимир, в районе ул. Передний Боровок | 2Ду=100 мм протяжённостью 150 м | охранная зона (СП 124.133330.2012)                              |
| 86    | 6020411002               | теплопроводы распределительные от Владимирской ТЭЦ-2 т.56 в – ОЗ-22 (строительство)                           | передача теплоносителя на расстояние | МО г. Владимир                                | 2Ду=100 мм протяжённостью 50 м  | охранная зона (СП 124.133330.2012)                              |
| 87    | 6020411002               | теплопроводы распределительные от Владимирской ТЭЦ-2 УТ-1Б – ОЗ-26 (строительство)                            | передача теплоносителя на расстояние | МО г. Владимир                                | 2Ду=100 мм протяжённостью 150 м | охранная зона (СП 124.133330.2012)                              |
| 88    | 6020411002               | теплопроводы  | передача                             | МО г. Владимир,                               | 2Ду=125 мм                      | охранная зона (СП   |

| № п/п | Код объекта <sup>3</sup> | Наименование объекта  | Назначение объекта                   | Местоположение размещаемого объекта                              | Характеристика объекта          | Характеристика зон с особыми условиями использования территории |
|-------|--------------------------|---|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|
|       |                          | распределительные от Владимирской ТЭЦ-2 Семязино МКД-3 (строительство)                                    | теплоносителя на расстояние          | мкр. Семязино  | протяжённостью 120 м            | 124.133330.2012)  |
| 89    | 6020411002               | теплопроводы распределительные от Владимирской ТЭЦ-2 УТ-24 – Семязино ОЗ-5 (строительство)                | передача теплоносителя на расстояние | МО г. Владимир, мкр. Семязино                                    | 2Ду=100 мм протяжённостью 200 м | охранная зона (СП 124.133330.2012)                              |
| 90    | 6020411002               | теплопроводы распределительные от Владимирской ТЭЦ-2 УТ-3 – МКД-28 (строительство)                        | передача теплоносителя на расстояние | МО г. Владимир   | 2Ду=50 мм протяжённостью 100 м  | охранная зона (СП 124.133330.2012)                              |
| 91    | 6020411002               | теплопроводы распределительные от котельной 301 квартала левее от УТ-72В – Семязино МКД-2 (строительство) | передача теплоносителя на расстояние | МО г. Владимир, в районе ул. Николая Островского и мкр. Семязино | 2Ду=125 мм протяжённостью 150 м | охранная зона (СП 124.133330.2012)                              |
| 92    | 6020411002               | теплопроводы распределительные от котельной Загородная зона УТ-29 – Коммунар ОЗ-3 (строительство)         | передача теплоносителя на расстояние | МО г. Владимир, в районе Судогодского шоссе                      | 2Ду=50 мм протяжённостью 100 м  | охранная зона (СП 124.133330.2012)                              |
| 93    | 6020411002               | теплопроводы  | передача                             | МО г. Владимир, в  | 2Ду=50 мм                       | охранная зона (СП   |

| № п/п | Код объекта <sup>3</sup> | Наименование объекта  | Назначение объекта                   | Местоположение размещаемого объекта        | Характеристика объекта          | Характеристика зон с особыми условиями использования территории |
|-------|--------------------------|---|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|
|       |                          | распределительные от котельной Загородная зона УТ-3Б – Коммунар-МКД-2 (строительство)     | теплоносителя на расстояние          | районе Судогодского шоссе                  | протяжённостью 100 м            | 124.133330.2012)  |
| 94    | 6020411002               | теплопроводы распределительные от котельной ВЗКИ УТ-36 – ОЗ-27 (строительство)            | передача теплоносителя на расстояние | МО г. Владимир, в районе ул. Добросельская | 2Ду=100 мм протяжённостью 100 м | охранная зона (СП 124.133330.2012)                              |
| 95    | 6020411002               | теплопроводы распределительные от котельной ВЗКИ УТ-35 – ОЗ-28 (строительство)            | передача теплоносителя на расстояние | МО г. Владимир, в районе ул. Добросельская | 2Ду=80 мм протяжённостью 120 м  | охранная зона (СП 124.133330.2012)                              |
| 96    | 6020411002               | теплопроводы распределительные от котельной Юрьеvec УТ-14 – Юрьеvec МКД-3 (строительство) | передача теплоносителя на расстояние | МО г. Владимир, в районе мкр. Юрьеvec      | 2Ду=125мм протяжённостью 100 м  | охранная зона (СП 124.133330.2012)                              |
| 97    | 6020411002               | теплопроводы распределительные от котельной Юрьеvec УТ-14а – Юрьеvec ОЗ-3 (строительство) | передача теплоносителя на расстояние | МО г. Владимир, в районе мкр. Юрьеvec      | 2Ду=100 мм протяжённостью 50 м  | охранная зона (СП 124.133330.2012)                              |
| 98    | 6020411002               | теплопроводы распределительные от   | передача теплоносителя на            | МО г. Владимир                             | с Ду-400 мм до Ду-500 мм        | охранная зона (СП 124.133330.2012)                              |



| № п/п | Код объекта <sup>3</sup> | Наименование объекта   | Назначение объекта                   | Местоположение размещаемого объекта | Характеристика объекта                           | Характеристика зон с особыми условиями использования территории |
|-------|--------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|--|---|
|       |                          | ТК-512 до ТК-804 (реконструкция)   | расстояние                           |                                     | протяжённость 313 м                              |   |
| 99    | 6020411002               | теплопроводы распределительные I-й очереди от ТК-512 до НСП-2 (реконструкция)          | передача теплоносителя на расстояние | МО г. Владимир                      | с Ду-400,500 мм до Ду-700 мм протяжённость 446 м | охранная зона (СП 124.133330.2012)                              |
| 100   | 6020411002               | теплопроводы распределительные Военного городка от ТК-1в/г до Т-3в/г (реконструкция)   | передача теплоносителя на расстояние | МО г. Владимир, Военный городок     | с Ду-500 мм до Ду-600 мм протяжённость 113 м     | охранная зона (СП 124.133330.2012)                              |
| 101   | 6020411002               | теплопроводы распределительные от ТК-20ЮЗ до ТК-28 ЮЗ (реконструкция)                  | передача теплоносителя на расстояние | МО г. Владимир                      | Ду-400 мм протяжённость 522 м                    | охранная зона (СП 124.133330.2012)                              |
| 102   | 6020411002               | теплопроводы распределительные Военного городка от ТК-4в/г до Т-8а в/г (реконструкция) | передача теплоносителя на расстояние | МО г. Владимир, Военный городок     | с Ду-500 мм до Ду-600 мм протяжённость 225 м     | охранная зона (СП 124.133330.2012)                              |
| 103   | 6020411002               | теплопроводы распределительные 1-й очереди от НСП-2 до ТК-536"а" (реконструкция)       | передача теплоносителя на расстояние | МО г. Владимир, проспект Строителей | с Ду-400,500 мм до Ду-700 мм протяжённость 836 м | охранная зона (СП 124.133330.2012)                              |
| 104   | 6020411002               | теплопроводы распределительные 1-й очереди от ТК-                                      | передача теплоносителя на расстояние | МО г. Владимир, проспект Строителей | с Ду-400 мм протяжённость 1030 м                 | охранная зона (СП 124.133330.2012)                              |

| № п/п | Код объекта <sup>3</sup> | Наименование объекта   | Назначение объекта                   | Местоположение размещаемого объекта                  | Характеристика объекта                         | Характеристика зон с особыми условиями использования территории |
|-------|--------------------------|--|--------------------------------------|--|--|---|
|       |                          | 536"а" до Т-547<br>(реконструкция)   |                                      |  |  |   |
| 105   | 6020411002               | теплопроводы распределительные 1-й очереди от ТК-550 до ТК-569<br>(реконструкция)                            | передача теплоносителя на расстояние | МО г. Владимир, ул. Чайковского                      | с Ду-400 мм до Ду-700 мм протяжённость 1 308 м | охранная зона (СП 124.133330.2012)                              |
| 106   | 6020411002               | теплопроводы распределительные 3-й очереди от теплосети Октябрьского проспекта до тк. 534<br>(строительство) | передача теплоносителя на расстояние | МО г. Владимир, Октябрьский проспект, пр. Строителей | Ду 1000 мм протяжённость 2500 м                | охранная зона (СП 124.133330.2012)                              |
| 107   | 6020411002               | теплопроводы распределительные от тк. 189 до нового потребителя<br>(строительство)                           | передача теплоносителя на расстояние | МО г. Владимир, мкр. Питомник                        | будет уточнено специализирован-ным проектом    | охранная зона (СП 124.133330.2012)                              |
| 108   | 6020411002               | теплопроводы распределительные от тк. 9 ЮЗ до нового потребителя<br>(строительство)                          | передача теплоносителя на расстояние | МО г. Владимир, мкр. Юрьеvec                         | будет уточнено специализирован-ным проектом    | охранная зона (СП 124.133330.2012)                              |
| 109   | 6020411002               | теплопроводы распределительные 3-й очереди от НСП – 3 по ул. Гороховой до тепловой сети                      | передача теплоносителя на расстояние | МО г. Владимир, ул. Гороховая, Октябрьский проспект  | Ду 1000 мм                                     | охранная зона (СП 124.133330.2012)                              |

| № п/п                      | Код объекта <sup>3</sup> | Наименование объекта   | Назначение объекта                   | Местоположение размещаемого объекта  | Характеристика объекта                     | Характеристика зон с особыми условиями использования территории |
|----------------------------|--------------------------|--|--------------------------------------|--|--|---|
|                            |                          | Октябрьского проспекта (строительство)   |                                      |  |  |   |
| 110                        | 6020411002               | теплопроводы распределительные от ТК-547 до нового потребителя (строительство)               | передача теплоносителя на расстояние | МО г. Владимир, мкр. Семязино  | будет уточнено специализированным проектом | охранная зона (СП 124.133330.2012)                              |
| 111                        | 6020411002               | теплопроводы распределительные от ТК-55В до нового потребителя (строительство)               | передача теплоносителя на расстояние | МО г. Владимир, пос. Погребки  | будет уточнено специализированным проектом | охранная зона (СП 124.133330.2012)                              |
| 112                        | 6020411002               | теплопроводы распределительные от проспекта Строителей до нового потребителя (строительство) | передача теплоносителя на расстояние | МО г. Владимир, проспект Строителей  | будет уточнено специализированным проектом | охранная зона (СП 124.133330.2012)                              |
| 113                        | 602040901                | источник тепловой энергии газовая котельная мкр. Сновицы-Веризино (строительство)            | производство тепловой энергии        | МО г. Владимир, мкр. Сновицы-Веризино, кадастровый номер 33:22:0222046:167 | будет уточнено специализированным проектом | охранная зона   |
| <b>ГАЗОСНАБЖЕНИЕ</b>       |                          |  |                                      |  |  |   |
| <b>I очередь (2031 г.)</b> |                          |  |                                      |  |  |   |
| 1                          | 602040601                | газопровод распределительный высокого давления   | распределение природного газа        | МО г. Владимир, планируемые площадки малоэтажной и                         | P≤0,6 МПа<br>7,0 км                        | Охранная зона (Постановление Правительства РФ от                |

| № п/п | Код объекта <sup>3</sup> | Наименование объекта   | Назначение объекта                | Местоположение размещаемого объекта   | Характеристика объекта        | Характеристика зон с особыми условиями использования территории  |
|-------|--------------------------|--|-----------------------------------|---|-------------------------------|--|
|       |                          | (строительство)  |                                   | индивидуальной застройки  |                               | 20.11.2000 г. № 878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей»); зона минимальных расстояний (СП 36.13330.2012)  |
| 2     | 602040514                | пункт редуцирования газа ПРГ (реконструкция)                             | снижение давления природного газа | МО г. Владимир, планируемые площадки малоэтажной и индивидуальной застройки | 10 ед.                        | Охранная зона (Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей»); зона минимальных расстояний (СП 36.13330.2012) |
| 3     | 602040601                | газопровод-перемычка распределительный высокого давления (строительство) | распределение природного газа     | МО г. Владимир, ул. Вокзальная, ул. Рабочий спуск                           | $P \leq 0,6$ МПа<br>Ду=219 мм | Охранная зона (Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей»); зона минимальных расстояний (СП                |

| № п/п | Код объекта <sup>3</sup> | Наименование объекта  | Назначение объекта                | Местоположение размещаемого объекта   | Характеристика объекта                           | Характеристика зон с особыми условиями использования территории  |
|-------|--------------------------|---|-----------------------------------|---|--|--|
|       |                          |   |                                   |   |  | 36.13330.2012)   |
| 4     | 602040514                | пункт редуцирования газа ПРГ (строительство)                  | снижение давления природного газа | МО г. Владимир, ул. Вокзальная  | 1 ед.  | Охранная зона (Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей»); зона минимальных расстояний (СП 36.13330.2012) |
| 5     | 602040603                | газопровод распределительный низкого давления (строительство) | распределение природного газа     | МО г. Владимир, ул. Вокзальная, ул. Карла Маркса, ул. Урицкого, ул. Железнодорожная | $P \leq 0,005$ МПа                               | Охранная зона (Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей»); зона минимальных расстояний (СП 36.13330.2012) |
| 6     | 602040603                | газопровод распределительный низкого давления (строительство) | распределение природного газа     | МО г. Владимир  | $P \leq 0,005$ МПа<br>общая протяжённость 3680 м | Охранная зона (Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878 «Об утверждении правил охраны   |

| № п/п | Код объекта <sup>3</sup> | Наименование объекта   | Назначение объекта            | Местоположение размещаемого объекта   | Характеристика объекта                                | Характеристика зон с особыми условиями использования территории   |
|-------|--------------------------|--|-------------------------------|---|---|---|
|       |                          |  |                               |   |   | газораспределительных сетей»);<br>зона минимальных расстояний (СП 36.13330.2012)  |
| 7     | 602040601                | газопровод высокого давления от ГРС-2 «Владимир» (строительство) | распределение природного газа | МО г. Владимир, мкр. Сунгирский, мкр. Питомник, мкр. Погребок, мкр. Сновицы-Веризино, мкр. Содышка, мкр. Семязино | $P \leq 0,6$ МПа<br>Ду=500 мм<br>протяженность 4000 м | Охранная зона (Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей»);<br>зона минимальных расстояний (СП 36.13330.2012) |
| 8     | 602040601                | газопровод распределительный высокого давления (строительство)   | распределение природного газа | МО г. Владимир  | $P \leq 0,6$ МПа<br>общая протяженность 3500 м        | Охранная зона (Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей»);<br>зона минимальных расстояний (СП 36.13330.2012) |
| 9     | 602040601                | газопровод распределительный                                     | распределение природного газа | МО г. Владимир  | $P \leq 0,6$ МПа<br>общая                             | Охранная зона (Постановление  |

| № п/п | Код объекта <sup>3</sup> | Наименование объекта   | Назначение объекта                | Местоположение размещаемого объекта                                       | Характеристика объекта                         | Характеристика зон с особыми условиями использования территории  |
|-------|--------------------------|--|-----------------------------------|---|--|--|
|       |                          | высокого давления (строительство)                              |                                   |   | протяженность 8100 м                           | Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей»); зона минимальных расстояний (СП 36.13330.2012)                              |
| 10    | 602040601                | газопровод распределительный высокого давления (строительство) | распределение природного газа     | МО г. Владимир, в районе Шепелево – Никулино к д. Злобино и д. Аббакумово | $P \leq 0,6$ МПа<br>общая протяженность 3830 м | Охранная зона (Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей»); зона минимальных расстояний (СП 36.13330.2012) |
| 11    | 602040514                | пункт редуцирования газа ПРГ (реконструкция)                   | снижение давления природного газа | МО г. Владимир, д. Злобино  | 1 ед.<br>с 2 регуляторами РДНК-1000            | Охранная зона (Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей»); зона минимальных                               |

| № п/п | Код объекта <sup>3</sup> | Наименование объекта   | Назначение объекта                | Местоположение размещаемого объекта   | Характеристика объекта                         | Характеристика зон с особыми условиями использования территории  |
|-------|--------------------------|--|-----------------------------------|---|--|--|
|       |                          |  |                                   |   |  | расстояний (СП 36.13330.2012)  |
| 12    | 602040514                | пункт редуцирования газа ПРГ (реконструкция)                   | снижение давления природного газа | МО г. Владимир, д. Аббакумово   | 1 ед. с 2 регуляторами РДНК-1000               | Охранная зона (Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей»); зона минимальных расстояний (СП 36.13330.2012) |
| 13    | 602040601                | газопровод распределительный высокого давления (строительство) | распределение природного газа     | МО г. Владимир, в районе Лунево – Сельцо к п. Рахманов Перевоз и п. Долгая Лужа | $P \leq 0,6$ МПа<br>общая протяженность 3700 м | Охранная зона (Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей»); зона минимальных расстояний (СП 36.13330.2012) |
| 14    | 602040514                | пункт редуцирования газа ПРГ (реконструкция)                   | снижение давления природного газа | МО г. Владимир, п. Рахманов Перевоз   | 1 ед. с 2 регуляторами РДНК-1000               | Охранная зона (Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878 «Об утверждении правил  |



| № п/п | Код объекта <sup>3</sup> | Наименование объекта   | Назначение объекта                | Местоположение размещаемого объекта         | Характеристика объекта                         | Характеристика зон с особыми условиями использования территории  |
|-------|--------------------------|--|-----------------------------------|---|--|--|
|       |                          |  |                                   |   |  | охраны газораспределительных сетей»); зона минимальных расстояний (СП 36.13330.2012)   |
| 15    | 602040514                | пункт редуцирования газа ПРГ (реконструкция)                   | снижение давления природного газа | МО г. Владимир, п. Долгая Лужа              | 1 ед. с 2 регуляторами РДНК-1000               | Охранная зона (Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей»); зона минимальных расстояний (СП 36.13330.2012) |
| 16    | 602040601                | газопровод распределительный высокого давления (строительство) | распределение природного газа     | МО г. Владимир, ул. Селецкой, ул. Ширманиха | $P \leq 0,6$ МПа<br>общая протяженность 8650 м | Охранная зона (Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей»); зона минимальных расстояний (СП 36.13330.2012) |
| 17    | 602040514                | пункт редуцирования  | снижение давления                 | МО г. Владимир,                             | 1 ед.  | Охранная зона  |

| № п/п | Код объекта <sup>3</sup> | Наименование объекта   | Назначение объекта                | Местоположение размещаемого объекта                                   | Характеристика объекта                        | Характеристика зон с особыми условиями использования территории  |
|-------|--------------------------|--|-----------------------------------|---|---|--|
|       |                          | газа ПРГ (реконструкция)                                       | природного газа                   | ул. Селецкой  | с 2 регуляторами РДНК-1000                    | (Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей»); зона минимальных расстояний (СП 36.13330.2012)               |
| 18    | 602040514                | пункт редуцирования газа ПРГ (реконструкция)                   | снижение давления природного газа | МО г. Владимир, ул. Ширманиха   | 1 ед. с 2 регуляторами РДНК-1000              | Охранная зона (Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей»); зона минимальных расстояний (СП 36.13330.2012) |
| 19    | 602040601                | газопровод распределительный высокого давления (строительство) | распределение природного газа     | МО г. Владимир, ул. Метростроевская, мкр. Мостострой, мкр. Шпалорезка | $P \leq 0,6$ МПа<br>общая протяженность 4897м | Охранная зона (Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей»);  |

| № п/п | Код объекта <sup>3</sup> | Наименование объекта  | Назначение объекта                | Местоположение размещаемого объекта                                 | Характеристика объекта                           | Характеристика зон с особыми условиями использования территории  |
|-------|--------------------------|---|-----------------------------------|---|--|--|
|       |                          |   |                                   |   |  | зона минимальных расстояний (СП 36.13330.2012)   |
| 20    | 602040514                | пункт редуцирования газа ПРГ (реконструкция)                  | снижение давления природного газа | МО г. Владимир, мкр. Мостострой                                     | 1 ед. с РДГ-150 (2 линиями редуцирования, АСУТП) | Охранная зона (Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей»); зона минимальных расстояний (СП 36.13330.2012) |
| 21    | 602040514                | пункт редуцирования газа ПРГ (реконструкция)                  | снижение давления природного газа | МО г. Владимир, мкр. Шпалорезка                                     | 1 ед. с РДГ-150 (2 линиями редуцирования, АСУТП) | Охранная зона (Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей»); зона минимальных расстояний (СП 36.13330.2012) |
| 22    | 602040603                | газопровод распределительный низкого давления (строительство) | распределение природного газа     | МО г. Владимир, ул. Сакко и Ванцетти; ул. Школьная мкр. Мостострой; | $P \leq 0,005$ МПа                               | Охранная зона (Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878 «Об   |

| № п/п | Код объекта <sup>3</sup> | Наименование объекта  | Назначение объекта            | Местоположение размещаемого объекта  | Характеристика объекта | Характеристика зон с особыми условиями использования территории   |
|-------|--------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------|---|
|       |                          |   |                               | ул. Набережная<br>мкр. Мостострой;<br>ул. Шпалорезка,<br>ул. Бородина,<br>ул. 194 км;<br>ул. Элеваторная;<br>Октябрьский военный городок |                        | утверждении правил охраны газораспределительных сетей»);<br>зона минимальных расстояний (СП 36.13330.2012)  |
| 23    | 602040603                | газопровод распределительный низкого давления (строительство) | распределение природного газа | МО г. Владимир,<br>мкр. Лунево-Сельцо  | $P \leq 0,005$ МПа     | Охранная зона (Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей»);<br>зона минимальных расстояний (СП 36.13330.2012) |
| 24    | 602040603                | газопровод распределительный низкого давления (строительство) | распределение природного газа | МО г. Владимир,<br>мкр. Сновицы-Веризино   | $P \leq 0,005$ МПа     | Охранная зона (Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей»);<br>зона минимальных расстояний (СП                |

| № п/п | Код объекта <sup>3</sup> | Наименование объекта   | Назначение объекта                | Местоположение размещаемого объекта           | Характеристика объекта               | Характеристика зон с особыми условиями использования территории  |
|-------|--------------------------|--|-----------------------------------|---|--------------------------------------|--|
|       |                          |  |                                   |   |                                      | 36.13330.2012)   |
| 25    | 602040601                | газопровод распределительный высокого давления (строительство) | распределение природного газа     | МО г. Владимир, СНТ Локомотив ул. Маяковского | $P \leq 0,6$ МПа протяженность 170 м | Охранная зона (Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей»); зона минимальных расстояний (СП 36.13330.2012) |
| 26    | 602040514                | пункт редуцирования газа ПРГ (реконструкция)                   | снижение давления природного газа | МО г. Владимир, СНТ Локомотив                 | 1 ед.                                | Охранная зона (Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей»); зона минимальных расстояний (СП 36.13330.2012) |
| 27    | 602040601                | газопровод распределительный высокого давления (строительство) | распределение природного газа     | МО г. Владимир, СНТ Дружба-1 ул. Лакина       | $P \leq 0,6$ МПа протяженность 390 м | Охранная зона (Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878 «Об утверждении правил охраны   |

| № п/п | Код объекта <sup>3</sup> | Наименование объекта   | Назначение объекта                | Местоположение размещаемого объекта              | Характеристика объекта                     | Характеристика зон с особыми условиями использования территории   |
|-------|--------------------------|--|-----------------------------------|--|--|---|
|       |                          |  |                                   |  |  | газораспределительных сетей»);<br>зона минимальных расстояний (СП 36.13330.2012)  |
| 28    | 602040514                | пункт редуцирования газа ПРГ (реконструкция)                   | снижение давления природного газа | МО г. Владимир, СНТ Дружба-1                     | 1 ед.                                      | Охранная зона (Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей»);<br>зона минимальных расстояний (СП 36.13330.2012) |
| 29    | 602040601                | газопровод распределительный высокого давления (строительство) | распределение природного газа     | МО г. Владимир, СНТ Коллективный Труд ул. Минина | $P \leq 0,6$ МПа<br>протяженность<br>370 м | Охранная зона (Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей»);<br>зона минимальных расстояний (СП 36.13330.2012) |
| 30    | 602040514                | пункт редуцирования газа ПРГ                                   | снижение давления природного газа | МО г. Владимир, СНТ Коллективный                 | 1 ед.                                      | Охранная зона (Постановление  |

| № п/п | Код объекта <sup>3</sup> | Наименование объекта   | Назначение объекта                | Местоположение размещаемого объекта      | Характеристика объекта                     | Характеристика зон с особыми условиями использования территории  |
|-------|--------------------------|--|-----------------------------------|--|--|--|
|       |                          | (реконструкция)  |                                   | Труд                                     |  | Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей»); зона минимальных расстояний (СП 36.13330.2012)                              |
| 31    | 602040601                | газопровод распределительный высокого давления (строительство) | распределение природного газа     | МО г. Владимир, СНТ Содышка-1 ул. Лакина | $P \leq 0,6$ МПа<br>протяженность<br>340 м | Охранная зона (Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей»); зона минимальных расстояний (СП 36.13330.2012) |
| 32    | 602040514                | пункт редуцирования газа ПРГ (реконструкция)                   | снижение давления природного газа | МО г. Владимир, СНТ Содышка-1            | 1 ед.                                      | Охранная зона (Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей»); зона минимальных                               |

| № п/п | Код объекта <sup>3</sup> | Наименование объекта   | Назначение объекта                | Местоположение размещаемого объекта | Характеристика объекта                    | Характеристика зон с особыми условиями использования территории   |
|-------|--------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------------|---|---|
|       |                          |  |                                   |                                     |   | расстояний (СП 36.13330.2012)   |
| 33    | 602040601                | газопровод распределительный высокого давления (строительство) | распределение природного газа     | МО г. Владимир, СНТ Семязинский     | $P \leq 0,6$ МПа<br>протяженность 590 м   | Охранная зона (Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей»);<br>зона минимальных расстояний (СП 36.13330.2012) |
| 34    | 602040514                | пункт редуцирования газа ПРГ (реконструкция)                   | снижение давления природного газа | МО г. Владимир, СНТ Семязинский     | 1 ед.                                     | Охранная зона (Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей»);<br>зона минимальных расстояний (СП 36.13330.2012) |
| 35    | 602040601                | газопровод распределительный высокого давления (строительство) | распределение природного газа     | МО г. Владимир, ИЖС д. Уварово      | $P \leq 0,6$ МПа<br>протяженность 11430 м | Охранная зона (Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878 «Об утверждении правил   |



| № п/п | Код объекта <sup>3</sup> | Наименование объекта   | Назначение объекта                | Местоположение размещаемого объекта | Характеристика объекта                     | Характеристика зон с особыми условиями использования территории   |
|-------|--------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------------|--|---|
|       |                          |  |                                   |                                     |  | охраны газораспределительных сетей»);<br>зона минимальных расстояний (СП 36.13330.2012)   |
| 36    | 602040514                | пункт редуцирования газа ПРГ (реконструкция)                   | снижение давления природного газа | МО г. Владимир, ИЖС д. Уварово      | 1 ед.                                      | Охранная зона (Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей»);<br>зона минимальных расстояний (СП 36.13330.2012) |
| 37    | 602040601                | газопровод распределительный высокого давления (строительство) | распределение природного газа     | МО г. Владимир, СНТ д. Уварово      | $P \leq 0,6$ МПа<br>протяженность<br>390 м | Охранная зона (Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей»);<br>зона минимальных расстояний (СП 36.13330.2012) |
| 38    | 602040514                | пункт редуцирования  | снижение давления                 | МО г. Владимир, СНТ                 | 1 ед.                                      | Охранная зона   |

| № п/п | Код объекта <sup>3</sup> | Наименование объекта   | Назначение объекта                | Местоположение размещаемого объекта                 | Характеристика объекта              | Характеристика зон с особыми условиями использования территории  |
|-------|--------------------------|--|-----------------------------------|---|-------------------------------------|--|
|       |                          | газа ПРГ (реконструкция)                                       | природного газа                   | д. Уварово  |                                     | (Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей»); зона минимальных расстояний (СП 36.13330.2012)               |
| 39    | 602040601                | газопровод распределительный высокого давления (строительство) | распределение природного газа     | МО г. Владимир, ИЖС между д. Уварово и СНТ Бухолово | P≤0,6 МПа<br>протяженность<br>3610м | Охранная зона (Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей»); зона минимальных расстояний (СП 36.13330.2012) |
| 40    | 602040514                | пункт редуцирования газа ПРГ (реконструкция)                   | снижение давления природного газа | МО г. Владимир, ИЖС между д. Уварово и СНТ Бухолово | 1 ед.                               | Охранная зона (Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей»);  |

| № п/п | Код объекта <sup>3</sup> | Наименование объекта   | Назначение объекта                | Местоположение размещаемого объекта               | Характеристика объекта                   | Характеристика зон с особыми условиями использования территории   |
|-------|--------------------------|--|-----------------------------------|---|--|---|
|       |                          |  |                                   |   |  | зона минимальных расстояний (СП 36.13330.2012)  |
| 41    | 602040601                | газопровод распределительный высокого давления (строительство) | распределение природного газа     | МО г. Владимир, ИЖС в районе д. Шепелево          | $P \leq 0,6$ МПа<br>протяженность 2970 м | Охранная зона (Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей»);<br>зона минимальных расстояний (СП 36.13330.2012) |
| 42    | 602040514                | пункт редуцирования газа ПРГ (реконструкция)                   | снижение давления природного газа | МО г. Владимир, ИЖС в районе д. Шепелево          | 1 ед.                                    | Охранная зона (Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей»);<br>зона минимальных расстояний (СП 36.13330.2012) |
| 43    | 602040601                | газопровод распределительный высокого давления (строительство) | распределение природного газа     | МО г. Владимир, ИЖС между с. Новое и с. Ославское | $P \leq 0,6$ МПа<br>протяженность 2590 м | Охранная зона (Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878 «Об  |

| № п/п | Код объекта <sup>3</sup> | Наименование объекта   | Назначение объекта                | Местоположение размещаемого объекта               | Характеристика объекта           | Характеристика зон с особыми условиями использования территории   |
|-------|--------------------------|--|-----------------------------------|---|----------------------------------|---|
|       |                          |  |                                   |   |                                  | утверждении правил охраны газораспределительных сетей»);<br>зона минимальных расстояний (СП 36.13330.2012)  |
| 44    | 602040514                | пункт редуцирования газа ПРГ (реконструкция)                   | снижение давления природного газа | МО г. Владимир, ИЖС между с. Новое и с. Ославское | 1 ед.                            | Охранная зона (Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей»);<br>зона минимальных расстояний (СП 36.13330.2012) |
| 45    | 602040601                | газопровод распределительный высокого давления (строительство) | распределение природного газа     | МО г. Владимир, мкр. Юрьево, СНТ Нива             | P≤0,6 МПа<br>протяженность 900 м | Охранная зона (Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей»);<br>зона минимальных расстояний (СП 36.13330.2012) |

| № п/п | Код объекта <sup>3</sup> | Наименование объекта   | Назначение объекта                | Местоположение размещаемого объекта       | Характеристика объекта                      | Характеристика зон с особыми условиями использования территории  |
|-------|--------------------------|--|-----------------------------------|---|---|--|
| 46    | 602040514                | пункт редуцирования газа ПРГ (реконструкция)                   | снижение давления природного газа | МО г. Владимир, мкр. Юрьевец, СНТ Нива    | 1 ед.                                       | Охранная зона (Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей»); зона минимальных расстояний (СП 36.13330.2012) |
| 47    | 602040601                | газопровод распределительный высокого давления (строительство) | распределение природного газа     | МО г. Владимир, мкр. Юрьевец, СНТ Калинка | $P \leq 0,6$ МПа<br>протяженность<br>1850 м | Охранная зона (Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей»); зона минимальных расстояний (СП 36.13330.2012) |
| 48    | 602040514                | пункт редуцирования газа ПРГ (реконструкция)                   | снижение давления природного газа | МО г. Владимир, мкр. Юрьевец, СНТ Калинка | 1 ед.                                       | Охранная зона (Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных   |

| № п/п | Код объекта <sup>3</sup> | Наименование объекта  | Назначение объекта            | Местоположение размещаемого объекта | Характеристика объекта                     | Характеристика зон с особыми условиями использования территории   |
|-------|--------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------------|--|---|
|       |                          |   |                               |                                     |  | сетей»);<br>зона минимальных расстояний (СП 36.13330.2012)  |
| 49    | 602040603                | газопровод распределительный низкого давления (строительство) | распределение природного газа | МО г. Владимир, ИЖС с. Сновицы      | $P \leq 0,005$ МПа<br>протяженность 3160 м | Охранная зона (Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей»);<br>зона минимальных расстояний (СП 36.13330.2012) |
| 50    | 602040603                | газопровод распределительный низкого давления (строительство) | распределение природного газа | МО г. Владимир, СНТ Мосино          | $P \leq 0,005$ МПа<br>протяженность 10 м   | Охранная зона (Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей»);<br>зона минимальных расстояний (СП 36.13330.2012) |
| 51    | 602040601/<br>602040603  | газопровод распределительный высокого/низкого                 | распределение природного газа | МО г. Владимир, д. Немцово          | $P \leq 0,6$ МПа<br>общая протяженность    | Охранная зона (Постановление Правительства РФ от  |

| № п/п | Код объекта <sup>3</sup> | Наименование объекта  | Назначение объекта                | Местоположение размещаемого объекта | Характеристика объекта                            | Характеристика зон с особыми условиями использования территории   |
|-------|--------------------------|---|-----------------------------------|-------------------------------------|---|---|
|       |                          | давления<br>(строительство)   |                                   |                                     | 4020 м  | 20.11.2000 г. № 878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей»);<br>зона минимальных расстояний (СП 36.13330.2012)  |
| 52    | 602040514                | пункт редуцирования газа ПРГ<br>(реконструкция)                           | снижение давления природного газа | МО г. Владимир,<br>д. Немцово       | 1 ед.   | Охранная зона (Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей»);<br>зона минимальных расстояний (СП 36.13330.2012) |
| 53    | 602040601/<br>602040603  | газопровод распределительный высокого/низкого давления<br>(строительство) | распределение природного газа     | МО г. Владимир,<br>д. Шепелево      | $P \leq 0,6$ МПа<br>общая протяженность<br>3510 м | Охранная зона (Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей»);<br>зона минимальных расстояний (СП                |

| № п/п | Код объекта <sup>3</sup> | Наименование объекта   | Назначение объекта                | Местоположение размещаемого объекта | Характеристика объекта                  | Характеристика зон с особыми условиями использования территории  |
|-------|--------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------------|---|--|
|       |                          |  |                                   |                                     |   | 36.13330.2012)   |
| 54    | 602040514                | пункт редуцирования газа ПРГ (реконструкция)                           | снижение давления природного газа | МО г. Владимир, д. Шепелево         | 1 ед.                                   | Охранная зона (Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей»); зона минимальных расстояний (СП 36.13330.2012) |
| 55    | 602040601/<br>602040603  | газопровод распределительный высокого/низкого давления (строительство) | распределение природного газа     | МО г. Владимир, с. Мосино           | P≤0,6 МПа<br>общая протяженность 2960 м | Охранная зона (Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей»); зона минимальных расстояний (СП 36.13330.2012) |
| 56    | 602040514                | пункт редуцирования газа ПРГ (реконструкция)                           | снижение давления природного газа | МО г. Владимир, с. Мосино           | 1 ед.                                   | Охранная зона (Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878 «Об утверждении правил охраны   |



| № п/п                       | Код объекта <sup>3</sup> | Наименование объекта   | Назначение объекта   | Местоположение размещаемого объекта  | Характеристика объекта      | Характеристика зон с особыми условиями использования территории  |
|-----------------------------|--------------------------|--|--|--|-----------------------------|--|
|                             |                          |  |  |  |                             | газораспределительных сетей»);<br>зона минимальных расстояний (СП 36.13330.2012)   |
| 57                          | 602040601                | газопровод распределительный высокого давления (строительство)                 | распределение природного газа                                | МО г. Владимир, мкр. Сновицы-Веризино, кадастровый номер 33:22:0222046:167 | P≤0,6 МПа                   | Охранная зона  |
| <b>ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ</b>     |                          |  |  |  |                             |  |
| <b>I очередь (2031 год)</b> |                          |  |  |  |                             |  |
| 1                           | 602040311                | линия электропередачи кабельная КЛ 110 кВ от ПС Тяговая 1,2 (строительство)    | передача или распределение электрической энергии по проводам | МО г. Владимир, Ленинский район  | 110 кВ протяженность 18 км  | Охранная зона 20 м (Постановление Правительства РФ № 160 от 24.02.2009)  |
| 2                           | 602040311                | линия электропередачи кабельная КЛ 110 кВ «Влад.750-Районная-1 (строительство) | передача или распределение электрической энергии по проводам | МО г. Владимир, район Сновицы-Веризино                                     | 110 кВ протяженность 3,6 км | Охранная зона 20 м (Постановление Правительства РФ № 160 от 24.02.2009)  |
| 3                           | 602040315                | линия электропередачи ВЛ 10 кВ к РП (строительство)                            | передача или распределение электрической энергии по проводам | МО г. Владимир, ул. Красноармейская  | 10 кВ протяженность 3,0 км  | Охранная зона 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещённых в границах населенных пунктов) (Постановление |

| № п/п | Код объекта <sup>3</sup> | Наименование объекта  | Назначение объекта   | Местоположение размещаемого объекта            | Характеристика объекта     | Характеристика зон с особыми условиями использования территории  |
|-------|--------------------------|---|--|--|----------------------------|--|
|       |                          |   |  |  |                            | Правительства РФ № 160 от 24.02.2009)  |
| 4     | 602040315                | линия электропередачи ВЛ 10 кВ к РП (строительство)           | передача или распределение электрической энергии по проводам | МО г. Владимир, мкр. Вышка                     | 10 кВ протяженность 2,0 км | Охранная зона 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещённых в границах населенных пунктов) (Постановление Правительства РФ № 160 от 24.02.2009) |
| 5     | 602040315                | линия электропередачи ВЛ 10 кВ к ТП 10/0,4 кВ (строительство) | передача или распределение электрической энергии по проводам | МО г. Владимир, д. Шепелево                    | 10 кВ протяженность 1,0 км | Охранная зона 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещённых в границах населенных пунктов) (Постановление Правительства РФ № 160 от 24.02.2009) |
| 6     | 602040315                | линия электропередачи ВЛ 10 кВ к ТП 10/0,4 кВ (строительство) | передача или распределение электрической энергии по проводам | МО г. Владимир, с. Кусуново                    | 10 кВ протяженность 0,1 км | Охранная зона 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещённых в границах населенных пунктов) (Постановление Правительства РФ № 160 от 24.02.2009) |
| 7     | 602040315                | линия электропередачи ВЛ 10 кВ к РП                           | передача или распределение электрической                     | МО г. Владимир, мкр. Питомник, мкр. Сунгирский | 10 кВ протяженность 5,0 км | Охранная зона 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными  |

| № п/п | Код объекта <sup>3</sup> | Наименование объекта                                | Назначение объекта   | Местоположение размещаемого объекта   | Характеристика объекта     | Характеристика зон с особыми условиями использования территории  |
|-------|--------------------------|---|--|---------------------------------------|----------------------------|--|
|       |                          | (строительство)                                     | энергии по проводам  |                                       |                            | проводами, размещённых в границах населенных пунктов) (Постановление Правительства РФ № 160 от 24.02.2009)   |
| 8     | 602040315                | линия электропередачи ВЛ 10 кВ к РП (строительство) | передача или распределение электрической энергии по проводам | МО г. Владимир, мкр. Погребки         | 10 кВ протяженность 7,0 км | Охранная зона 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещённых в границах населенных пунктов) (Постановление Правительства РФ № 160 от 24.02.2009) |
| 9     | 602040315                | линия электропередачи ВЛ 10 кВ к РП (строительство) | передача или распределение электрической энергии по проводам | МО г. Владимир, мкр. Сновицы-Веризино | 10 кВ протяженность 5,0 км | Охранная зона 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещённых в границах населенных пунктов) (Постановление Правительства РФ № 160 от 24.02.2009) |
| 10    | 602040315                | линия электропередачи ВЛ 10 кВ к РП (строительство) | передача или распределение электрической энергии по проводам | МО г. Владимир, мкр. Вышка            | 10 кВ протяженность 1,2 км | Охранная зона 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещённых в границах населенных пунктов) (Постановление Правительства РФ № 160 от 24.02.2009) |

| № п/п | Код объекта <sup>3</sup> | Наименование объекта  | Назначение объекта   | Местоположение размещаемого объекта | Характеристика объекта     | Характеристика зон с особыми условиями использования территории  |
|-------|--------------------------|---|--|-------------------------------------|----------------------------|--|
| 11    | 602040217                | трансформаторная подстанция ТП (строительство)                | преобразование и распределение электроэнергии                | МО г. Владимир, с. Спасское         | 10/0,4 кВ                  | Охранная зона 10 м (Постановление Правительства РФ от № 160 от 24.02.2009)   |
| 12    | 602040315                | линия электропередачи ВЛ 10 кВ к ТП 10/0,4 кВ (строительство) | передача или распределение электрической энергии по проводам | МО г. Владимир, с. Спасское         | 10 кВ протяженность 0,2 км | Охранная зона 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещённых в границах населенных пунктов) (Постановление Правительства РФ № 160 от 24.02.2009) |
| 13    | 602040217                | трансформаторная подстанция ТП (строительство)                | преобразование и распределение электроэнергии                | МО г. Владимир, с. Мосино           | 10/0,4 кВ                  | Охранная зона 10 м (Постановление Правительства РФ № 160 от 24.02.2009)  |
| 14    | 602040315                | линия электропередачи ВЛ 10 кВ к ТП 10/0,4 кВ (строительство) | передача или распределение электрической энергии по проводам | МО г. Владимир, с. Мосино           | 10 кВ протяженность 0,4 км | Охранная зона 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещённых в границах населенных пунктов) (Постановление Правительства РФ № 160 от 24.02.2009) |
| 15    | 602040217                | трансформаторная подстанция ТП (строительство)                | преобразование и распределение электроэнергии                | МО г. Владимир, д. Оборино          | 10/0,4 кВ                  | Охранная зона 10 м (Постановление Правительства РФ № 160 от 24.02.2009)  |
| 16    | 602040315                | линия   | передача или   | МО г. Владимир,                     | 10 кВ                      | Охранная зона 10 (5 - для  |

| № п/п | Код объекта <sup>3</sup> | Наименование объекта  | Назначение объекта   | Местоположение размещаемого объекта | Характеристика объекта     | Характеристика зон с особыми условиями использования территории  |
|-------|--------------------------|---|--|-------------------------------------|----------------------------|--|
|       |                          | электропередачи ВЛ 10 кВ к ТП 10/0,4 кВ (строительство)       | распределение электрической энергии по проводам              | д. Оборино                          | протяженность 0,3 км       | линий с самонесущими или изолированными проводами, размещённых в границах населенных пунктов) (Постановление Правительства РФ № 160 от 24.02.2009)                           |
| 17    | 602040217                | трансформаторная подстанция ТП (строительство)                | преобразование и распределение электроэнергии                | МО г. Владимир, д. Немцово          | 10/0,4 кВ                  | Охранная зона 10 м (Постановление Правительства РФ № 160 от 24.02.2009)  |
| 18    | 602040315                | линия электропередачи ВЛ 10 кВ к ТП 10/0,4 кВ (строительство) | передача или распределение электрической энергии по проводам | МО г. Владимир, д. Немцово          | 10 кВ протяженность 0,3 км | Охранная зона 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещённых в границах населенных пунктов) (Постановление Правительства РФ № 160 от 24.02.2009) |
| 19    | 602040217                | трансформаторная подстанция ТП (строительство)                | преобразование и распределение электроэнергии                | МО г. Владимир, д. Вилки            | 10/0,4 кВ                  | Охранная зона 10 м (Постановление Правительства РФ № 160 от 24.02.2009)  |
| 20    | 602040315                | линия электропередачи ВЛ 10 кВ к ТП 10/0,4 кВ (строительство) | передача или распределение электрической энергии по проводам | МО г. Владимир, д. Вилки            | 10 кВ протяженность 0,3 км | Охранная зона 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещённых в границах населенных пунктов) (Постановление                                       |

| № п/п | Код объекта <sup>3</sup> | Наименование объекта  | Назначение объекта   | Местоположение размещаемого объекта | Характеристика объекта     | Характеристика зон с особыми условиями использования территории  |
|-------|--------------------------|---|--|-------------------------------------|----------------------------|--|
|       |                          |   |  |                                     |                            | Правительства РФ № 160 от 24.02.2009)  |
| 21    | 602040217                | трансформаторная подстанция ТП (строительство)                | преобразование и распределение электроэнергии                | МО г. Владимир, д. Злобино          | 10/0,4 кВ                  | Охранная зона 10 м (Постановление Правительства РФ № 160 от 24.02.2009)  |
| 22    | 602040315                | линия электропередачи ВЛ 10 кВ к ТП 10/0,4 кВ (строительство) | передача или распределение электрической энергии по проводам | МО г. Владимир, д. Злобино          | 10 кВ протяженность 0,2 км | Охранная зона 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещённых в границах населенных пунктов) (Постановление Правительства РФ № 160 от 24.02.2009) |
| 23    | 602040217                | трансформаторная подстанция ТП (строительство)                | преобразование и распределение электроэнергии                | МО г. Владимир, д. Аббакумово       | 10/0,4 кВ                  | Охранная зона 10 м (Постановление Правительства РФ № 160 от 24.02.2009)  |
| 24    | 602040315                | линия электропередачи ВЛ 10 кВ к ТП 10/0,4 кВ (строительство) | передача или распределение электрической энергии по проводам | МО г. Владимир, д. Аббакумово       | 10 кВ протяженность 0,1 км | Охранная зона 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещённых в границах населенных пунктов) (Постановление Правительства РФ № 160 от 24.02.2009) |
| 25    |                          | линия электропередачи кабельная                               | передача или распределение электрической                     | МО г. Владимир                      | 0,4 кВ общая протяженность | Охранная зона 2 (для линий с самонесущими или изолированными   |

| № п/п | Код объекта <sup>3</sup> | Наименование объекта  | Назначение объекта   | Местоположение размещаемого объекта | Характеристика объекта   | Характеристика зон с особыми условиями использования территории  |
|-------|--------------------------|---|--|-------------------------------------|--|--|
|       |                          | КЛ 0,4 кВ<br>(реконструкция)                                  | энергии по проводам  |                                     | 16,88 км<br>кабель ААБл,<br>АВБбШв   | проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий) |
| 26    | 602040316/<br>602040315  | линия электропередачи кабельная КЛ 6-10 кВ<br>(реконструкция) | передача или распределение электрической энергии по проводам | МО г. Владимир                      | 6-10 кВ<br>общая протяженность 17,63 км<br>кабель с бумажно-масляной изоляцией | Охранная зона 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещённых в границах населенных пунктов) (Постановление Правительства РФ № 160 от 24.02.2009)                                 |
| 27    |                          | линия электропередачи ВЛ 0,4 кВ<br>(реконструкция)            | передача или распределение электрической энергии по проводам | МО г. Владимир                      | 0,4 кВ<br>общая протяженность 14,355 км<br>замена провода на СИП               | Охранная зона 2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с                                       |

| № п/п                      | Код объекта <sup>3</sup> | Наименование объекта                              | Назначение объекта   | Местоположение размещаемого объекта           | Характеристика объекта   | Характеристика зон с особыми условиями использования территории  |
|----------------------------|--------------------------|---|--|---|--|--|
|                            |                          |   |  |   |  | установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий) (Постановление Правительства РФ от № 160 от 24.02.2009)                   |
| 28                         | 602040316/<br>602040315  | линия электропередачи ВЛ 6-10 кВ (реконструкция)  | передача или распределение электрической энергии по проводам | МО г. Владимир                                | 6-10 кВ<br>общая протяженность 1,1 км<br>замена провода на СИП | Охранная зона 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещённых в границах населенных пунктов) (Постановление Правительства РФ № 160 от 24.02.2009) |
| 29                         | 602040218                | распределительный пункт РП (строительство)        | распределение электроэнергии                                 | МО г. Владимир, площадки нового строительства | по расчету   | Охранная зона (Постановление Правительства РФ № 160 от 24.02.2009)   |
| 30                         | 602040315                | линия электропередачи ВЛ/КЛ 10 кВ (строительство) | передача или распределение электрической энергии по проводам | МО г. Владимир, площадки нового строительства | по расчету   | Охранная зона (Постановление Правительства РФ от № 160 от 24.02.2009)  |
| <b>ВОДОСНАБЖЕНИЕ</b>       |                          |   |  |   |  |  |
| <b>I очередь (2031 г.)</b> |                          |   |  |   |  |  |
| 1                          | 602041102                | Реконструкция Нерлинской очистной                 | очистка воды до нормативных                                  | Владимирская область, Суздальский МР          | определить проектом  | зоны санитарной охраны в соответствии с  |



| № п/п | Код объекта <sup>3</sup> | Наименование объекта                                | Назначение объекта   | Местоположение размещаемого объекта                                   | Характеристика объекта                | Характеристика зон с особыми условиями использования территории              |
|-------|--------------------------|---|----------------------|---|---------------------------------------|--|
|       |                          | водопроводной станции (НОВС)                        | требований           |   |                                       | требованиями СанПиН 2.1.4/1110-02  |
| 2     | 602041201                | Реконструкция Судогодского водовода                 | транспортировка воды | Владимирская область, Судогодский МР, МО город Владимир               | диаметр 900 мм, протяжённость 42,0 км | Санитарно-защитная полоса в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-02 |
| 3     | 602041201                | Реконструкция водовода по ул. Рокадная дорога       | транспортировка воды | МО город Владимир, Рокадная дорога от ул. П. Осипенко до ул. Кулибина | диаметр 600 мм, протяжённость 1347 м  | Санитарно-защитная полоса в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-02 |
| 4     | 602041201                | Реконструкция водовода от НОВС до ВНС «Восточная»   | транспортировка воды | Владимирская область, Суздальский МР, МО город Владимир               | диаметр 720 мм, протяжённость 5800 м  | Санитарно-защитная полоса в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-02 |
| 5     | 602041201                | Реконструкция водовода от НОВС до ВНС «Центральная» | транспортировка воды | Владимирская область, Суздальский МР, МО город Владимир               | диаметр 720 мм, протяжённость 8534 м  | Санитарно-защитная полоса в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-02 |
| 6     | 602041201                | Реконструкция водовода от НОВС до ВНС «Центральная» | транспортировка воды | Владимирская область, Суздальский МР, МО город Владимир               | диаметр 830 мм, протяжённость 7924 м  | Санитарно-защитная полоса в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-02 |
| 7     | 602041201                | Реконструкция Тракторного водовода                  | транспортировка воды | МО город Владимир   | диаметр 300 мм, протяжённость 3689 м  | Санитарно-защитная полоса в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-02 |
| 8     | 602041201                | Реконструкция Новососенского водовода               | транспортировка воды | МО город Владимир   | диаметр 400 мм, протяжённость 567 м;  | Санитарно-защитная полоса в соответствии с требованиями СанПиН               |

| № п/п | Код объекта <sup>3</sup> | Наименование объекта  | Назначение объекта   | Местоположение размещаемого объекта | Характеристика объекта                  | Характеристика зон с особыми условиями использования территории              |
|-------|--------------------------|---|----------------------|-------------------------------------|---|--|
|       |                          |   |                      |                                     | диаметр 600 мм, протяжённость 789 м     | 2.1.4/1110-02  |
| 9     | 602041201                | Реконструкция Старососенского водовода                            | транспортировка воды | МО город Владимир                   | диаметр 400 мм, протяженность 1312 м    | Санитарно-защитная полоса в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-02 |
| 10    | 602041201                | Реконструкция водовода от ул. Разина до ул. Большой проезд        | транспортировка воды | МО город Владимир                   | диаметр 500 мм, протяженность 812 м     | Санитарно-защитная полоса в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-02 |
| 11    | 602041201                | Реконструкция водовода по ул. Диктора Левитана                    | транспортировка воды | МО город Владимир                   | диаметр 400 мм, протяженность 800 м     | Санитарно-защитная полоса в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-02 |
| 12    | 602041201                | Реконструкция водовода в Юго-западной промышленной зоне           | транспортировка воды | МО город Владимир                   | диаметр 150-300 мм, протяженность 600 м | Санитарно-защитная полоса в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-02 |
| 13    | 602041201                | Реконструкция водовода от Лакинского водовода до ВНС мкр. Юрьевец | транспортировка воды | МО город Владимир                   | диаметр 400 мм, протяженность 4400 м    | Санитарно-защитная полоса в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-02 |
| 14    | 602041201                | перекладка водовода (вынос из-под объектов)                       | транспортировка воды | МО город Владимир, ул. Северная     | диаметр 300 мм, протяженность 200 м     | Санитарно-защитная полоса в соответствии с требованиями СанПиН               |

| № п/п | Код объекта <sup>3</sup> | Наименование объекта   | Назначение объекта   | Местоположение размещаемого объекта               | Характеристика объекта              | Характеристика зон с особыми условиями использования территории              |
|-------|--------------------------|--|----------------------|---|-------------------------------------|--|
|       |                          | капитального строительства)  |                      |   |                                     | 2.1.4/1110-02  |
| 15    | 602041201                | перекладка водовода (вынос из-под объектов капитального строительства) | транспортировка воды | МО город Владимир, ул. С. Соколенка               | диаметр 300 мм, протяженность 220 м | Санитарно-защитная полоса в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-02 |
| 16    | 602041201                | перекладка водовода (вынос из-под объектов капитального строительства) | транспортировка воды | МО город Владимир, ул. Комиссарова                | диаметр 300 мм, протяжённость 50 м  | Санитарно-защитная полоса в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-02 |
| 17    | 602041201                | перекладка водовода (вынос из-под объектов капитального строительства) | транспортировка воды | МО город Владимир, ул. Юбилейная                  | диаметр 300 мм, протяжённость 500 м | Санитарно-защитная полоса в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-02 |
| 18    | 602041201                | перекладка водовода (вынос из-под объектов капитального строительства) | транспортировка воды | МО город Владимир, ул. Куйбышева                  | диаметр 300 мм, протяжённость 400 м | Санитарно-защитная полоса в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-02 |
| 24    | 602041201                | перекладка водовода (вынос из-под объектов капитального строительства) | транспортировка воды | МО город Владимир, ул. Куйбышева-ул. Безыменского | диаметр 300 мм, протяжённость 500 м | Санитарно-защитная полоса в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-02 |
| 19    | 602041201                | перекладка водовода (вынос из-под                                      | транспортировка воды | МО город Владимир, ул. Лакина                     | диаметр 400 мм, протяжённость       | Санитарно-защитная полоса в соответствии с                                   |

| № п/п | Код объекта <sup>3</sup> | Наименование объекта   | Назначение объекта   | Местоположение размещаемого объекта                     | Характеристика объекта  | Характеристика зон с особыми условиями использования территории                              |
|-------|--------------------------|--|----------------------|---|---|--|
|       |                          | объектов капитального строительства)   |                      |   | 200 м   | требованиями СанПиН 2.1.4/1110-02  |
| 20    | 602041201                | перекладка водовода (вынос из-под объектов капитального строительства)                       | транспортировка воды | МО город Владимир, ул. Лакина-пр. Лакина                | диаметр 500 мм, протяжённость 1000 м                          | Санитарно-защитная полоса в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-02                 |
| 21    | 602041202                | Строительство водопровода с целью подключения объектов капитального строительства            | транспортировка воды | МО город Владимир                                       | Диаметр 76 мм-300 мм, общая протяжённость 16282 м             | Охранная зона в соответствии с СП 42.13330.2016. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* |
| 22    | 602041201                | Строительство водовода от Судогодского водозабора до ВНС 3-го подъёма «Южная» (вторая линия) | транспортировка воды | Владимирская область, Судогодский МР, МО город Владимир | диаметр 900÷1000 мм, протяжённость 42,0 км                    | Санитарно-защитная полоса в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-02                 |
| 23    | 602041103                | Реконструкция насосной станции 2-го подъёма – ВНС «Юрвец»                                    | Подача воды          | МО город Владимир, мкр. Юрвец                           | увеличение производительности на 5,0 тыс. м <sup>3</sup> /сут | Зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-02                    |
| 24    | 602041105                | Строительство резервуара на площадке насосной станции 2-го подъёма –ВНС «Юрвец»              | Хранение запаса воды | МО город Владимир, мкр. Юрвец                           | Определить проектом   | Зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-02                    |

| № п/п | Код объекта <sup>3</sup> | Наименование объекта   | Назначение объекта   | Местоположение размещаемого объекта   | Характеристика объекта   | Характеристика зон с особыми условиями использования территории                              |
|-------|--------------------------|--|----------------------|---|--|--|
| 25    | 602041105                | Строительство резервуара (7 шт.)   | Хранение запаса воды | МО город Владимир, присоединённые территории  | Объем 5х500 м <sup>3</sup><br>Объем 2х600 м <sup>3</sup>   | Зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-02                    |
| 26    | 602041103                | Строительство насосной станции (3 шт.)   | Подача воды          | МО город Владимир, присоединённые территории  | Производительность 1х300 м <sup>3</sup> /час;<br>1х400 м <sup>3</sup> /час;<br>1х500 м <sup>3</sup> /час | Зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4/1110-02                    |
| 27    | 602041202                | Строительство водопровода для подключения объектов на присоединённых территориях | транспортировка воды | МО город Владимир   | Диаметр 63 мм-400мм, общая протяжённость 214,2 км  | Охранная зона в соответствии с СП 42.13330.2016. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* |
| 28    | 602041202                | Строительство водопровода  | Транспортировка воды | МО город Владимир, мкр. Мостострой в районе д. 4-а по ул. Школьная  | Определить проектом  | Охранная зона в соответствии с СП 42.13330.2016. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* |
| 29    | 602041202                | Строительство водопровода  | транспортировка воды | МО город Владимир, от д. 1 по ул. Зелёная пос. Заглязьменский до д, 9 по ул. Сосновая п. турбаза «Ладога» | Определить проектом  | Охранная зона в соответствии с СП 42.13330.2016. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* |
| 30    | 602041202                | Реконструкция водопроводных сетей  | транспортировка воды | МО город Владимир   | Диаметр до 300 мм  | Охранная зона в соответствии с СП  |

| № п/п   | Код объекта <sup>3</sup> | Наименование объекта   | Назначение объекта   | Местоположение размещаемого объекта                | Характеристика объекта                                       | Характеристика зон с особыми условиями использования территории   |
|---|--------------------------|--|----------------------|--|--|---|
|   |                          |  |                      |  |  | 42.13330.2016.<br>Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*   |
| <b>Расчётный срок (2041 г.)</b>                       |                          |  |                      |  |  |   |
| 31  | 602041202                | Строительство водопроводных сетей для районов нового строительства | транспортировка воды | МО город Владимир                                  | Общая протяжённость 110,0 км                                 | Охранная зона в соответствии с СП 42.13330.2016.<br>Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*   |
| <b>ВОДООТВЕДЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД</b> |                          |  |                      |  |  |   |
| <b>I очередь (2031 г.)</b>                            |                          |  |                      |  |  |   |
| 1   | 602041301                | Реконструкция очистных сооружений канализации города Владимира     | очистка сточных вод  | МО город Владимир, Фрунзенский район               | Проектная производительность 150,0 тыс. м <sup>3</sup> /сут. | СЗЗ устанавливается на основании Постановления Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 (ориентировочная - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)            |
| 2   | 602041301                | Ликвидация очистных сооружений канализации мкр. Оргтруд            | очистка сточных вод  | МО город Владимир, мкр. Оргтруд, ул. Нижне-Садовая | Проектная производительность 1400 м <sup>3</sup> /сут.       | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. СЗЗ прекращает существование на основании Постановления Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 |
| 3   | 602041301                | Ликвидация очистных сооружений                                     | очистка сточных вод  | МО город Владимир, мкр. Энергетик                  | Проектная производительность 3755                            | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. СЗЗ прекращает   |

| № п/п | Код объекта <sup>3</sup> | Наименование объекта  | Назначение объекта          | Местоположение размещаемого объекта           | Характеристика объекта                                  | Характеристика зон с особыми условиями использования территории               |
|-------|--------------------------|---|-----------------------------|---|---|---|
|       |                          | канализации мкр. Энергетик  |                             |   | м <sup>3</sup> /сут.                                    | существование на основании Постановления Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 |
| 4     | 602041303                | Строительство КНС № 18А   | перекачка сточных вод       | МО город Владимир                             | Проектная производительность 480 м <sup>3</sup> /час.   | СЗЗ в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03                             |
| 5     | 602041402                | Строительство напорного коллектора от КНС-18А до кгн в районе мкр. «Семязино» | транспортировка сточных вод | МО город Владимир                             | диаметр 2х450 мм, общая протяжённость 2х2500 м          | Охранная зона (СП 42.133330.2016)   |
| 6     | 602041401                | Строительство самотечного коллектора от кгн в районе мкр. Семязино            | транспортировка сточных вод | МО город Владимир                             | диаметр 600 мм, протяжённость 3400 м                    | Охранная зона (СП 42.133330.2016)   |
| 7     | 602041303                | Строительство КНС-12Б1  | перекачка сточных вод       | МО город Владимир                             | определить проектом                                     | СЗЗ в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03                             |
| 8     | 602041303                | Реконструкция КНС мкр. МРГ  | перекачка сточных вод       | МО город Владимир                             | Проектная производительность 166,2 м <sup>3</sup> /час. | СЗЗ в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03                             |
| 9     | 602041402                | Строительство напорного коллектора от КНС мкр. МРГ до кгн перед КНС-7А        | транспортировка сточных вод | МО город Владимир                             | диаметр 225 мм, общая протяжённость (одна нитка) 5200 м | Охранная зона (СП 42.133330.2016)   |
| 10    | 602041401                | Реконструкция дюкерной части  | транспортировка сточных вод | МО город Владимир, от ул. Б. Нижегородская до | диаметр 1200 мм,  | не предусматривается  |

| № п/п | Код объекта <sup>3</sup> | Наименование объекта   | Назначение объекта          | Местоположение размещаемого объекта                                    | Характеристика объекта                | Характеристика зон с особыми условиями использования территории |
|-------|--------------------------|--|-----------------------------|--|---------------------------------------|---|
|       |                          | Ново-Лыбедского коллектора                                     |                             | ОСК города Владимир  | протяжённость 1551 м                  |   |
| 11    | 602041401                | Строительство тоннеля глубокого заложения                      | транспортировка сточных вод | МО город Владимир  | определить проектом                   | не предусматривается  |
| 12    | 602041401                | Реконструкция участка Помпецкого канализационного коллектора   | транспортировка сточных вод | МО город Владимир  | диаметр 550 мм, протяжённость 800 м   | не предусматривается  |
| 13    | 602041402                | Реконструкция напорного коллектора от КНС-2 (одна нитка)       | транспортировка сточных вод | МО город Владимир, ул. Лыбедский проезд, 2, до кгн на ул. Усти-на-Лабе | диаметр 700 мм, протяжённость 547 м   | Охранная зона (СП 42.133330.2016)                               |
| 14    | 602041402                | Реконструкция напорного коллектора от КНС-11 (одна нитка)      | транспортировка сточных вод | МО город Владимир, пл. з-да «Автоприбор» до ОСК г. Владимира           | диаметр 700 мм, протяжённость 1360 м  | не предусматривается  |
| 15    | 602041401                | Реконструкция самотечно-напорного коллектора от КНС-6 до КНС-9 | транспортировка сточных вод | МО город Владимир  | определить проектом                   | не предусматривается  |
| 16    | 602041402                | Реконструкция напорного коллектора от КНС-9                    | транспортировка сточных вод | МО город Владимир  | диаметр 1000 мм, протяжённость 1920 м | не предусматривается  |
| 17    | 602041401                | Реконструкция дюкерной части Промышленного коллектора          | транспортировка сточных вод | МО город Владимир, от ул. Усти-на-Лабе до ОСК г. Владимира             | диаметр 1000 мм, протяжённость 1150 м | не предусматривается  |



| № п/п | Код объекта <sup>3</sup> | Наименование объекта  | Назначение объекта          | Местоположение размещаемого объекта        | Характеристика объекта                                | Характеристика зон с особыми условиями использования территории |
|-------|--------------------------|---|-----------------------------|--|---|---|
| 18    | 602041402                | Строительство напорных трубопроводов от КНС-18а до кгн                                | транспортировка сточных вод | МО город Владимир                          | диаметр 2х530 мм, общая протяжённость 2х 1504 м       | не предусматривается  |
| 19    | 602041401                | Реконструкция участка самотечного коллектора от кгн КНС-18а до Южного коллектора      | транспортировка сточных вод | МО город Владимир                          | диаметр 500 мм, протяжённость 1023 м                  | не предусматривается  |
| 20    | 602041401                | Реконструкция участка Южного коллектора   | транспортировка сточных вод | МО город Владимир                          | диаметр 800 мм, протяжённость 5750 м                  | не предусматривается  |
| 21    | 602041401                | Строительство сетей водоотведения для подключения объектов капитального строительства | транспортировка сточных вод | МО город Владимир                          | диаметр 150 мм-800 мм, общая протяжённость 13037 м    | не предусматривается  |
| 22    | 602041401                | Строительство сетей водоотведения   | транспортировка сточных вод | МО город Владимир, ул. Добросельская       | диаметр 150 мм, общая протяжённость 450 м (1-ый этап) | не предусматривается  |
| 23    | 602041401                | Строительство сетей водоотведения до КНС-1  | транспортировка сточных вод | МО город Владимир, ул. Зои Космодемьянской | диаметр 150 мм, общая протяжённость 129 м             | не предусматривается  |
| 24    | 602041401                | Строительство сетей водоотведения в мкр.  | транспортировка сточных вод | МО город Владимир, ул. Рабочая,            | определить проектом                                   | не предусматривается  |

| № п/п | Код объекта <sup>3</sup> | Наименование объекта  | Назначение объекта          | Местоположение размещаемого объекта   | Характеристика объекта | Характеристика зон с особыми условиями использования территории |
|-------|--------------------------|---|-----------------------------|---|------------------------|---|
|       |                          | Оргтруд   |                             | ул. Гуреева,<br>мкр. Оргтруд  |                        |   |
| 25    | 602041303                | Строительство КНС по ул. Рабочая, мкр. Оргтруд  | перекачка сточных вод       | МО город Владимир, мкр. Оргтруд, ул. Рабочая  | определить проектом    | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03                 |
| 26    | 602041401                | Строительство сетей водоотведения в мкр. Оргтруд                                      | транспортировка сточных вод | МО город Владимир, ул. Рабочая, ул. Новая, ул. Строителей, ул. Фрунзе, ул. Горького, мкр. Оргтруд | определить проектом    | не предусматривается  |
| 27    | 602041401                | Строительство сетей водоотведения   | транспортировка сточных вод | МО город Владимир, ул. Социалистическая   | определить проектом    | не предусматривается  |
| 28    | 602041401                | Строительство сетей водоотведения   | транспортировка сточных вод | МО город Владимир, ул. Доватора   | определить проектом    | не предусматривается  |
| 29    | 602041401                | Строительство сетей водоотведения от ул. Доватора до ул. диктора Левитана (1-ый этап) | транспортировка сточных вод | МО город Владимир, Левинский проезд   | определить проектом    | не предусматривается  |
| 30    | 602041401                | Строительство сетей водоотведения от ул. Доватора до ул. диктора Левитана (1-ый этап) | транспортировка сточных вод | МО город Владимир, Левинский проезд   | определить проектом    | не предусматривается  |
| 31    | 602041401                | Строительство сетей водоотведения   | транспортировка сточных вод | МО город Владимир, ул. Дачная, ул. Павлика Морозова,  | определить проектом    | не предусматривается  |

| № п/п | Код объекта <sup>3</sup> | Наименование объекта   | Назначение объекта          | Местоположение размещаемого объекта   | Характеристика объекта | Характеристика зон с особыми условиями использования территории |
|-------|--------------------------|--|-----------------------------|---|------------------------|---|
|       |                          |  |                             | ул. Дружбы  |                        |   |
| 32    | 602041401                | Строительство сетей водоотведения  | транспортировка сточных вод | МО город Владимир, сквер на пересечении ул. Мира и ул. Октябрьского проспекта               | определить проектом    | не предусматривается  |
| 33    | 602041401                | Строительство сетей водоотведения в мкр. Оргтруд                                     | транспортировка сточных вод | МО город Владимир, ул. Маяковского, ул. Зеленая, ул. Дзержинского, 2-я Лесная, мкр. Оргтруд | определить проектом    | не предусматривается  |
| 34    | 602041401                | Строительство сетей водоотведения  | транспортировка сточных вод | МО город Владимир, ул. Урожайная-пр. Строителей   | определить проектом    | не предусматривается  |
| 35    | 602041401                | Строительство сетей водоотведения  | транспортировка сточных вод | МО город Владимир, ул. Летне-Перевозинская-ул. Вознесенская                                 | определить проектом    | не предусматривается  |
| 36    | 602041401                | Строительство сетей водоотведения в мкр. Юрьеvec                                     | транспортировка сточных вод | МО город Владимир, ул. Ноябрьская, ул. Сиреневая, ул. Рябиновая, мкр. Юрьеvec               | определить проектом    | не предусматривается  |
| 37    | 602041401                | Реконструкция ветхих сетей водоотведения (в соответствии с актуализированной «Схемой | транспортировка сточных вод | МО город Владимир   | Диаметр до 300 мм      | не предусматривается  |

| № п/п                           | Код объекта <sup>3</sup> | Наименование объекта  | Назначение объекта          | Местоположение размещаемого объекта | Характеристика объекта                                 | Характеристика зон с особыми условиями использования территории  |
|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------|-------------------------------------|--|--|
|                                 |                          | водоснабжения и водоотведения МО г. Владимир на 2014-2024 годы»)  |                             |                                     |  |  |
| <b>Расчетный срок (2041 г.)</b> |                          |   |                             |                                     |  |  |
| 38                              | 602041301                | Строительство объединенных очистных сооружений населенных пунктов: Злобино, Вилки, Шепелево, Никулино, Аббакумово                     | очистка сточных вод         | МО город Владимир                   | Проектная производительность 2200 м <sup>3</sup> /сут. | СЗЗ устанавливается на основании Постановления Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 (ориентировочная - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) |
| 39                              | 602041401                | Строительство сетей водоотведения для подключения объектов капитального строительства   | транспортировка сточных вод | МО город Владимир                   | общая протяженность 110,0 км                           | не предусматривается   |
| 40                              | 602041401                | Строительство внутриплощадочных самотечных сетей водоотведения для подключения к системе централизованного водоотведения абонентов на | транспортировка сточных вод | МО город Владимир                   | общая протяженность 117,5 км                           | не предусматривается   |

| № п/п  | Код объекта <sup>3</sup> | Наименование объекта   | Назначение объекта                              | Местоположение размещаемого объекта | Характеристика объекта  | Характеристика зон с особыми условиями использования территории                  |
|--|--------------------------|--|---|-------------------------------------|---|--|
|  |                          | присоединенных территориях   |   |                                     |   |  |
| 41   | 602041402                | Строительство напорных внутриплощадочных сетей водоотведения для подключения к системе централизованного водоотведения абонентов на присоединенных территориях | транспортировка сточных вод                     | МО город Владимир                   | общая протяженность 80,6 км   | не предусматривается   |
| 42   | 602041303                | Строительство комплектных КНС (29 ед.) для подключения к системе централизованного водоотведения абонентов на присоединенных территориях                       | перекачка сточных вод                           | МО город Владимир                   | производительность от 10 м <sup>3</sup> /час до 600 м <sup>3</sup> /час | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03                                  |
| <b>ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ ОТ ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ ПРОЦЕССОВ</b> |                          |  |   |                                     |   |  |
| <b>Организация поверхностного стока</b>                            |                          |  |   |                                     |   |  |
| 1  | 602041302                | Очистное сооружение ливневой канализации № 1 (строительство)   | Повышение качества очистки сточных ливневых вод | Росляково                           | Производительность по проекту   | в соответствии с СП 42.13330.2018 зона санитарного разрыва от застройки очистных |

| № п/п | Код объекта <sup>3</sup> | Наименование объекта   | Назначение объекта                              | Местоположение размещаемого объекта                   | Характеристика объекта        | Характеристика зон с особыми условиями использования территории  |
|-------|--------------------------|--|---|---|-------------------------------|--|
|       |                          |  |   |   |                               | сооружений открытого типа – 100 м, закрытого – 50 м  |
| 2     | 602041302                | Очистное сооружение ливневой канализации № 2 (строительство) | Повышение качества очистки сточных ливневых вод | Юрьевоц. пойменная территория. Левый берег р. Клязьмы | Производительность по проекту | в соответствии с СП 42.13330.2018 зона санитарного разрыва от застройки очистных сооружений открытого типа – 100 м, закрытого – 50 м |
| 3     | 602041302                | Очистное сооружение ливневой канализации № 3 (строительство) | Повышение качества очистки сточных ливневых вод | Оборино. Правый берег р. Содышка                      | Производительность по проекту | в соответствии с СП 42.13330.2018 зона санитарного разрыва от застройки очистных сооружений открытого типа – 100 м, закрытого – 50 м |
| 4     | 602041302                | Очистное сооружение ливневой канализации № 4 (реконструкция) | Повышение качества очистки сточных ливневых вод | Немцово. Правый берег р. Содышка                      | Производительность по проекту | в соответствии с СП 42.13330.2018 зона санитарного разрыва от застройки очистных сооружений открытого типа – 100 м, закрытого – 50 м |
| 5     | 602041302                | Очистное сооружение ливневой канализации № 5 (реконструкция) | Повышение качества очистки сточных ливневых вод | с. Мосино. Правый берег левого притока р. Содышки     | Производительность по проекту | в соответствии с СП 42.13330.2018 зона санитарного разрыва от застройки очистных сооружений открытого типа – 100 м, закрытого – 50 м |
| 6     | 602041302                | Очистное сооружение ливневой канализации № 6                 | Повышение качества очистки сточных ливневых вод | Семязино. Левый берег правого притока р. Содышки      | Производительность по проекту | в соответствии с СП 42.13330.2018 зона санитарного разрыва от  |

| № п/п | Код объекта <sup>3</sup> | Наименование объекта  | Назначение объекта                              | Местоположение размещаемого объекта                              | Характеристика объекта        | Характеристика зон с особыми условиями использования территории  |
|-------|--------------------------|---|---|--|-------------------------------|--|
|       |                          | (строительство)   |   |  |                               | застройки очистных сооружений открытого типа – 100 м, закрытого – 50 м   |
| 7     | 602041302                | Очистное сооружение ливневой канализации № 7 (строительство)  | Повышение качества очистки сточных ливневых вод | Сельцо. Правый берег правого притока р. Содышки                  | Производительность по проекту | в соответствии с СП 42.13330.2018 зона санитарного разрыва от застройки очистных сооружений открытого типа – 100 м, закрытого - 50 м |
| 8     | 602041302                | Очистное сооружение ливневой канализации № 8 (реконструкция)  | Повышение качества очистки сточных ливневых вод | Правый берег водохранилища Содышка                               | Производительность по проекту | в соответствии с СП 42.13330.2018 зона санитарного разрыва от застройки очистных сооружений открытого типа – 100 м, закрытого – 50 м |
| 9     | 602041302                | Очистное сооружение ливневой канализации № 9 (строительство)  | Повышение качества очистки сточных ливневых вод | Веризино. Правый берег р. Содышки                                | Производительность по проекту | в соответствии с СП 42.13330.2018 зона санитарного разрыва от застройки очистных сооружений открытого типа – 100 м, закрытого – 50 м |
| 10    | 602041302                | Очистное сооружение ливневой канализации № 10 (строительство) | Повышение качества очистки сточных ливневых вод | Пойменная территория. Левый берег р. Клязьмы, район оз. Дудорово | Производительность по проекту | в соответствии с СП 42.13330.2018 зона санитарного разрыва от застройки очистных сооружений открытого типа – 100 м, закрытого – 50 м |
| 11    | 602041302                | Очистное сооружение ливневой                                  | Повышение качества очистки сточных              | Пойменная территория. Правый берег р.                            | Производительность по проекту | в соответствии с СП 42.13330.2018 зона   |

| № п/п | Код объекта <sup>3</sup> | Наименование объекта  | Назначение объекта                              | Местоположение размещаемого объекта  | Характеристика объекта        | Характеристика зон с особыми условиями использования территории  |
|-------|--------------------------|---|---|--|-------------------------------|--|
|       |                          | канализации № 11 (строительство)                              | ливневых вод                                    | Клязьмы, район мостового переезда через р. Клязьму                                 |                               | санитарного разрыва от застройки очистных сооружений открытого типа – 100 м, закрытого – 50 м  |
| 12    | 602041302                | Очистное сооружение ливневой канализации № 12 (строительство) | Повышение качества очистки сточных ливневых вод | Пойменная территория. Левый берег р. Клязьмы,                                      | Производительность по проекту | в соответствии с СП 42.13330.2018 зона санитарного разрыва от застройки очистных сооружений открытого типа – 100 м, закрытого – 50 м |
| 13    | 602041302                | Очистное сооружение ливневой канализации № 13 (строительство) | Повышение качества очистки сточных ливневых вод | Пойменная территория. Левый берег р. Клязьмы, левый берег р. Рпень, район промзоны | Производительность по проекту | в соответствии с СП 42.13330.2018 зона санитарного разрыва от застройки очистных сооружений открытого типа – 100 м, закрытого – 50 м |
| 14    | 602041302                | Очистное сооружение ливневой канализации № 14 (строительство) | Повышение качества очистки сточных ливневых вод | Пойменная территория. Левый берег р. Клязьмы, правый берег ручья                   | Производительность по проекту | в соответствии с СП 42.13330.2018 зона санитарного разрыва от застройки очистных сооружений открытого типа – 100 м, закрытого – 50 м |
| 15    | 602041302                | Очистное сооружение ливневой канализации № 15 (строительство) | Повышение качества очистки сточных ливневых вод | Оргтруд. Пойменная территория. Левый берег р. Клязьмы                              | Производительность по проекту | в соответствии с СП 42.13330.2018 зона санитарного разрыва от застройки очистных сооружений открытого типа – 100 м, закрытого – 50 м |
| 16    | 602041302                | Очистное сооружение   | Повышение качества                              | Коммунар. Пойменная  | Производитель-                | в соответствии с СП  |



| № п/п | Код объекта <sup>3</sup> | Наименование объекта  | Назначение объекта                              | Местоположение размещаемого объекта                             | Характеристика объекта        | Характеристика зон с особыми условиями использования территории  |
|-------|--------------------------|---|---|---|-------------------------------|--|
|       |                          | ливневой канализации № 16 (строительство)                     | очистки сточных ливневых вод                    | территория. Правый берег р. Клязьмы                             | ность по проекту              | 42.13330.2018 зона санитарного разрыва от застройки очистных сооружений открытого типа – 100 м, закрытого – 50 м                     |
| 17    | 602041302                | Очистное сооружение ливневой канализации № 17 (строительство) | Повышение качества очистки сточных ливневых вод | Заклязьменский. пойменная территория. Правый берег р. Клязьмы   | Производительность по проекту | в соответствии с СП 42.13330.2018 зона санитарного разрыва от застройки очистных сооружений открытого типа – 100 м, закрытого – 50 м |
| 18    | 602041302                | Очистное сооружение ливневой канализации № 18 (строительство) | Повышение качества очистки сточных ливневых вод | Рахманов Перевоз. пойменная территория. Правый берег р. Клязьмы | Производительность по проекту | в соответствии с СП 42.13330.2018 зона санитарного разрыва от застройки очистных сооружений открытого типа – 100 м, закрытого – 50 м |
| 19    | 602041302                | Очистное сооружение ливневой канализации № 19 (строительство) | Повышение качества очистки сточных ливневых вод | Луново. Правый берег р. Клязьмы                                 | Производительность по проекту | в соответствии с СП 42.13330.2018 зона санитарного разрыва от застройки очистных сооружений открытого типа – 100 м, закрытого – 50 м |
| 20    | 602041302                | Очистное сооружение ливневой канализации № 20 (строительство) | Повышение качества очистки сточных ливневых вод | Новая площадка. Правый берег р. Клязьмы                         | Производительность по проекту | в соответствии с СП 42.13330.2018 зона санитарного разрыва от застройки очистных сооружений открытого типа – 100 м, закрытого – 50 м |

| № п/п | Код объекта <sup>3</sup> | Наименование объекта  | Назначение объекта                              | Местоположение размещаемого объекта | Характеристика объекта        | Характеристика зон с особыми условиями использования территории  |
|-------|--------------------------|---|---|-------------------------------------|-------------------------------|--|
| 21    | 602041302                | Очистное сооружение ливневой канализации № 21 (строительство) | Повышение качества очистки сточных ливневых вод | Сельцо. Правый берег р. Клязьмы     | Производительность по проекту | в соответствии с СП 42.13330.2018 зона санитарного разрыва от застройки очистных сооружений открытого типа – 100 м, закрытого – 50 м |
| 22    | 602041302                | Очистное сооружение ливневой канализации № 22 (строительство) | Повышение качества очистки сточных ливневых вод | Ущер. Правый берег р. Клязьмы       | Производительность по проекту | в соответствии с СП 42.13330.2018 зона санитарного разрыва от застройки очистных сооружений открытого типа – 100 м, закрытого – 50 м |
| 23    | 602041302                | Очистное сооружение ливневой канализации № 23 (строительство) | Повышение качества очистки сточных ливневых вод | Кусуново                            | Производительность по проекту | в соответствии с СП 42.13330.2018 зона санитарного разрыва от застройки очистных сооружений открытого типа – 100 м, закрытого – 50 м |
| 24    | 602041302                | Очистное сооружение ливневой канализации № 24 (строительство) | Повышение качества очистки сточных ливневых вод | Уварово                             | Производительность по проекту | в соответствии с СП 32.13330.2018 зона санитарного разрыва от застройки очистных сооружений открытого типа – 100 м, закрытого – 50 м |
| 25    | 602041302                | Очистное сооружение ливневой канализации № 25 (строительство) | Повышение качества очистки сточных ливневых вод | Злобино                             | Производительность по проекту | в соответствии с СП 42.13330.2018 зона санитарного разрыва от застройки очистных сооружений открытого типа                           |

| № п/п | Код объекта <sup>3</sup> | Наименование объекта  | Назначение объекта                                      | Местоположение размещаемого объекта                   | Характеристика объекта        | Характеристика зон с особыми условиями использования территории  |
|-------|--------------------------|---|---|---|-------------------------------|--|
|       |                          |   |   |   |                               | – 100 м, закрытого – 50 м  |
| 26    | 602041302                | Очистное сооружение ливневой канализации № 26 (строительство) | Повышение качества очистки сточных ливневых вод         | Шепелёво  | Производительность по проекту | в соответствии с СП 42.13330.2018 зона санитарного разрыва от застройки очистных сооружений открытого типа – 100 м, закрытого – 50 м |
| 27    | 602041305                | Насосная станция (строительство)                              | Подача воды на очистные сооружения ливневой канализации | Росляково   | Производительность по проекту | Не устанавливаются   |
| 28    | 602041305                | Насосная станция (строительство)                              | Подача воды на очистные сооружения ливневой канализации | Юрьевоц. пойменная территория. Левый берег р. Клязьмы | Производительность по проекту | Не устанавливаются   |
| 29    | 602041305                | Насосная станция (строительство)                              | Подача воды на очистные сооружения ливневой канализации | Оборино. Правый берег р. Содышка                      | Производительность по проекту | Не устанавливаются   |
| 30    | 602041305                | Насосная станция (строительство)                              | Подача воды на очистные сооружения ливневой канализации | Спасское. Левый берег р. Содышка                      | Производительность по проекту | Не устанавливаются   |
| 31    | 602041305                | Насосная станция (строительство)                              | Подача воды на очистные                                 | с. Мосино. Правый берег левого притока                | Производительность по проекту | Не устанавливаются   |

| № п/п | Код объекта <sup>3</sup> | Наименование объекта             | Назначение объекта                                      | Местоположение размещаемого объекта               | Характеристика объекта        | Характеристика зон с особыми условиями использования территории |
|-------|--------------------------|----------------------------------|---|---|-------------------------------|---|
|       |                          |                                  | сооружения ливневой канализации                         | р. Содышки  |                               |   |
| 32    | 602041305                | Насосная станция (строительство) | Подача воды на очистные сооружения ливневой канализации | Семязино. Правый берег правого притока р. Содышки | Производительность по проекту | Не устанавливаются  |
| 33    | 602041305                | Насосная станция (строительство) | Подача воды на очистные сооружения ливневой канализации | Веризино. Правый берег р. Содышки                 | Производительность по проекту | Не устанавливаются  |
| 34    | 602041305                | Насосная станция (строительство) | Подача воды на очистные сооружения ливневой канализации | Промзона. Правый берег р. Рпень                   | Производительность по проекту | Не устанавливаются  |
| 35    | 602041305                | Насосная станция (строительство) | Подача воды на очистные сооружения ливневой канализации | ул. Верхняя Дубровка                              | Производительность по проекту | Не устанавливаются  |
| 36    | 602041305                | Насосная станция (строительство) | Подача воды на очистные сооружения ливневой канализации | Ручей в р-не ул. Красная Горка                    | Производительность по проекту | Не устанавливаются  |
| 37    | 602041305                | Насосная станция                 | Подача воды на  | Пойменная территория.                             | Производитель-                | Не устанавливаются  |

| № п/п | Код объекта <sup>3</sup> | Наименование объекта             | Назначение объекта                                      | Местоположение размещаемого объекта   | Характеристика объекта        | Характеристика зон с особыми условиями использования территории |
|-------|--------------------------|----------------------------------|---|---|-------------------------------|---|
|       |                          | (строительство)                  | очистные сооружения ливневой канализации                | Левый берег р. Клязьмы, район оз. Дудорово  | ность по проекту              |   |
| 38    | 602041305                | Насосная станция (строительство) | Подача воды на очистные сооружения ливневой канализации | Пойменная территория. Левый берег р. Клязьмы, район мостового переезда через р. Клязьму | Производительность по проекту | Не устанавливаются  |
| 39    | 602041305                | Насосная станция (строительство) | Подача воды на очистные сооружения ливневой канализации | Пойменная территория. Левый берег р. Клязьмы,   | Производительность по проекту | Не устанавливаются  |
| 40    | 602041305                | Насосная станция (строительство) | Подача воды на очистные сооружения ливневой канализации | Пойменная территория. Левый берег р. Клязьмы, левый берег р. Рпень, район промзоны      | Производительность по проекту | Не устанавливаются  |
| 41    | 602041305                | Насосная станция (строительство) | Подача воды на очистные сооружения ливневой канализации | Пойменная территория. Левый берег р. Клязьмы, правый берег ручья                        | Производительность по проекту | Не устанавливаются  |
| 42    | 602041305                | Насосная станция (строительство) | Подача воды на очистные сооружения ливневой канализации | Оргтруд. Пойменная территория. Левый берег р. Клязьмы                                   | Производительность по проекту | Не устанавливаются  |

| № п/п   | Код объекта <sup>3</sup> | Наименование объекта             | Назначение объекта                                      | Местоположение размещаемого объекта                             | Характеристика объекта        | Характеристика зон с особыми условиями использования территории                                 |
|---|--------------------------|----------------------------------|---|---|-------------------------------|---|
| 43  | 602041305                | Насосная станция (строительство) | Подача воды на очистные сооружения ливневой канализации | Коммунар. пойменная территория. Правый берег р. Клязьмы         | Производительность по проекту | Не устанавливаются  |
| 44  | 602041305                | Насосная станция (строительство) | Подача воды на очистные сооружения ливневой канализации | Заклязьменский. пойменная территория. Правый берег р. Клязьмы   | Производительность по проекту | Не устанавливаются  |
| 45  | 602041305                | Насосная станция (строительство) | Подача воды на очистные сооружения ливневой канализации | Рахманов Перевоз. пойменная территория. Правый берег р. Клязьмы | Производительность по проекту | Не устанавливаются  |
| 46  | 602041305                | Насосная станция (строительство) | Подача воды на очистные сооружения ливневой канализации | Кусуново  | Производительность по проекту | Не устанавливаются  |
| 47  | 602041305                | Насосная станция (строительство) | Подача воды на очистные сооружения ливневой канализации | Вилки   | Производительность по проекту | Не устанавливаются  |
| <b>ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ И ТЕХНОГЕННЫХ ПРОЦЕССОВ</b> |                          |                                  |   |   |                               |   |
| 1   | 602050203                | Пожарное депо                    | Специальное здание (сооружение), в котором              | г. Владимир, мкр. Юрьево  | 4 пожарных автомобиля в депо  | СЗЗ на основании расчётов (СП 380.1325800.2018), не менее 15 (до жилых зданий) и 30 м до границ |

| № п/п | Код объекта <sup>3</sup> | Наименование объекта | Назначение объекта  | Местоположение размещаемого объекта | Характеристика объекта       | Характеристика зон с особыми условиями использования территории  |
|-------|--------------------------|----------------------|---|-------------------------------------|------------------------------|--|
|       |                          |                      | размещаются личный состав и пожарная техника оперативного подразделения пожарной охраны.  |                                     |                              | земельных участков дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и медицинских организаций стационарного типа - не менее 30 м. (СП 42.13330.2016).   |
| 2     | 602050203                | Пожарное депо        | Специальное здание (сооружение), в котором размещаются личный состав и пожарная техника оперативного подразделения пожарной охраны. | г. Владимир, мкр. Заклязьменский    | 4 пожарных автомобиля в депо | СЗЗ на основании расчётов (СП 380.1325800.2018), не менее 15 (до жилых зданий) и 30 м до границ земельных участков дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и медицинских организаций стационарного типа - не менее 30 м. (СП 42.13330.2016). |
| 3     | 602050203                | Пожарное депо        | Специальное здание (сооружение), в котором размещаются личный состав и пожарная техника оперативного подразделения                  | с. Спасское                         | 4 пожарных автомобиля в депо | СЗЗ на основании расчётов (СП 380.1325800.2018), не менее 15 (до жилых зданий) и 30 м до границ земельных участков дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и   |

| № п/п | Код объекта <sup>3</sup> | Наименование объекта | Назначение объекта  | Местоположение размещаемого объекта | Характеристика объекта       | Характеристика зон с особыми условиями использования территории   |
|-------|--------------------------|----------------------|---|-------------------------------------|------------------------------|---|
|       |                          |                      | пожарной охраны.  |                                     |                              | медицинских организаций стационарного типа - не менее 30 м.<br>(СП 42.13330.2016).  |
| 4     | 602050203                | Пожарное депо        | Специальное здание (сооружение), в котором размещаются личный состав и пожарная техника оперативного подразделения пожарной охраны. | г. Владимир, мкр. Лесной            | 2 пожарных автомобиля в депо | СЗЗ на основании расчётов (СП 380.1325800.2018), не менее 15 (до жилых зданий) и 30 м до границ земельных участков дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и медицинских организаций стационарного типа - не менее 30 м.<br>(СП 42.13330.2016). |
| 5     | 602050203                | Пожарное депо        | Специальное здание (сооружение), в котором размещаются личный состав и пожарная техника оперативного подразделения пожарной охраны. | г. Владимир, мкр. Мостострой        | 2 пожарных автомобиля в депо | СЗЗ на основании расчётов (СП 380.1325800.2018), не менее 15 (до жилых зданий) и 30 м до границ земельных участков дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и медицинских организаций стационарного типа - не менее 30 м.<br>(СП 42.13330.2016). |



| № п/п | Код объекта <sup>3</sup> | Наименование объекта | Назначение объекта  | Местоположение размещаемого объекта | Характеристика объекта       | Характеристика зон с особыми условиями использования территории  |
|-------|--------------------------|----------------------|---|-------------------------------------|------------------------------|--|
| 6     | 602050203                | Пожарное депо        | Специальное здание (сооружение), в котором размещаются личный состав и пожарная техника оперативного подразделения пожарной охраны. | г. Владимир, мкр. Лунево            | 2 пожарных автомобиля в депо | СЗЗ на основании расчётов (СП 380.1325800.2018), не менее 15 (до жилых зданий) и 30 м до границ земельных участков дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и медицинских организаций стационарного типа - не менее 30 м. (СП 42.13330.2016). |
| 7     | 602050203                | Пожарное депо        | Специальное здание (сооружение), в котором размещаются личный состав и пожарная техника оперативного подразделения пожарной охраны. | г. Владимир, д. Уварово             | 2 пожарных автомобиля в депо | СЗЗ на основании расчётов (СП 380.1325800.2018), не менее 15 (до жилых зданий) и 30 м до границ земельных участков дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и медицинских организаций стационарного типа - не менее 30 м. (СП 42.13330.2016). |
| 8     | 602050203                | Пожарное депо        | Специальное здание (сооружение), в котором размещаются личный состав и  | г. Владимир, д. Шепелево            | 2 пожарных автомобиля в депо | СЗЗ на основании расчётов (СП 380.1325800.2018), не менее 15 (до жилых зданий) и 30 м до границ земельных участков дошкольных  |

| №<br>п/п | Код объекта <sup>3</sup> | Наименование<br>объекта | Назначение объекта  | Местоположение<br>размещаемого объекта | Характеристика<br>объекта | Характеристика зон с<br>особыми условиями<br>использования территории   |
|----------|--------------------------|-------------------------|---|--|---------------------------|---|
|          |                          |                         | пожарная техника<br>оперативного<br>подразделения<br>пожарной охраны. |  |                           | образовательных<br>организаций,<br>общеобразовательных<br>организаций и<br>медицинских организаций<br>стационарного типа - не<br>менее 30 м.<br>(СП 42.13330.2016). |

## 2 СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

### 2.1 Планируемые объекты капитального строительства в области физической культуры и спорта, образования, здравоохранения, культуры и искусства

| № п/п                       | Код объекта <sup>4</sup> | Наименование объекта  | Назначения объекта муниципального значения    | Краткая характеристика объекта  | Местоположение планируемого объекта     | Зоны с особыми условиями использования территории |
|-----------------------------|--------------------------|---|---|---|---|---|
| <b>КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО</b> |                          |   |   |   |   |   |
| 1                           | 602010201                | Реконструкция объекта ГБУК ВО «Центр пропаганды изобразительного искусства» | Объект культурно-просветительского назначения | Реконструкция «Здания офицерского собрания 1797-1798 гг. (Дом губернатора)» | г. Владимир, ул. Большая Московская, 24 | не требуется                                      |
| 2                           | 602010203                | Филармония  | Зрелищная организация                         | Реконструкция концертного зала ГАУК ВО «Владимирская областная филармония»  | г. Владимир, проспект Ленина, д.1       | не требуется                                      |
| 3                           | 602010203                | Государственный Театр юного зрителя   | Зрелищная организация                         | Реновация здания ГАУК ВО «Владимирский областной театр кукол»               | г. Владимир, ул. Гагарина, д. 7         | не требуется                                      |

<sup>4</sup> Код объекта – в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 г. № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»

|                                    |           |  |   |                                     |   |              |
|------------------------------------|-----------|--|---|-------------------------------------|---|--------------|
| 4                                  | 602010201 | Строительство конгрессно-выставочного центра   | Иной объект культурно-просветительного назначения             |                                     | г. Владимир, территория Тракторного завода                | не требуется |
| <b>ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ</b> |           |  |   |                                     |   |              |
| <b>I очередь (2031 г.)</b>         |           |  |   |                                     |   |              |
| 1                                  | 602010302 | Освещенная трасса биатлона   | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | 1 объект, в соответствии с проектом | г. Владимир, жилой район «Вышка»                          | не требуется |
| 2                                  | 602010302 | Спортивный комплекс с трибунами, бассейном   | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | 1 объект, в соответствии с проектом | г. Владимир, территория ВЛГУ                              | не требуется |
| 3                                  | 602010301 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом и трибунами для зрителей на 3500 мест | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | 1 объект, в соответствии с проектом | г. Владимир, ул. Горького, 87                             | не требуется |
| 4                                  | 602010301 | Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом и плавательным бассейном                                      | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | 1 объект, в соответствии с проектом | г. Владимир, ул. Горького, 87                             | не требуется |
| 5                                  | 602010301 | Многофункциональный физкультурно-оздоровительный   | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | 1 объект, в соответствии с проектом | г. Владимир, мкр. Юрьевец, ул. Всесвятская, в районе д. 5 | не требуется |

|                            |           |  |                                       |  |  |                              |
|----------------------------|-----------|--|---------------------------------------|--|--|------------------------------|
|                            |           | комплекс   |                                       |  |  |                              |
| <b>ЗДРАВООХРАНЕНИЕ</b>     |           |  |                                       |  |  |                              |
| <b>I очередь (2031 г.)</b> |           |  |                                       |  |  |                              |
| 6                          | 602010402 | Строительство поликлиники                                      | Оказание медицинской помощи населению | 100 пос./смену                                     | г. Владимир, жилой район ограничен Суздальским проспектом, ул. Куйбышева, территорией СНТ «Юбилейный», границей города Владимира | не требуется                 |
| 7                          | 602010402 | Строительство поликлиники                                      | Оказание медицинской помощи населению | 240 пос./смену                                     | г. Владимир, микрорайона № 1 западной части жилого района Сновицы-Веризино   | не требуется                 |
| 8                          | 602010402 | Строительство поликлиники                                      | Оказание медицинской помощи населению | 100 пос./смену                                     | с. Мосино  | не требуется                 |
| 9                          | 602010402 | Строительство поликлиники                                      | Оказание медицинской помощи населению | 1 объект, в соответствии с проектом                | пос. Заключьменский  | не требуется                 |
| 10                         | 602010402 | Строительство поликлиники                                      | Оказание медицинской помощи населению | 470 пос./смену                                     | г. Владимир, ул. Нижняя Дуброва  | не требуется                 |
| 11                         | 602010406 | Строительство фельдшерско-акушерского пункта                   | Оказание медицинской помощи населению | 1 объект, в соответствии с проектом                | г. Владимир, жилой район Лунёво-Сельцо   | не требуется                 |
| 12                         | 602010402 | Строительство здания амбулаторного приёма                      | Оказание медицинской помощи населению | определяется на последующих стадиях проектирования | г. Владимир, п. Оргтруд, ул. Фрунзе, д.1   | не требуется                 |
| 13                         | 602010401 | Строительство инфекционного корпуса ГБУЗ ВО «Областная детская | Оказание медицинской помощи населению | определяется на последующих стадиях проектирования | г. Владимир, ул. Добросельская, д.34   | СЗЗ - 100 м (СП 2.1.3678-20) |

|    |           |   |                                       |  |  |                              |
|----|-----------|---|---------------------------------------|--|--|------------------------------|
|    |           | клиническая<br>больница»  |                                       |  |  |                              |
| 14 | 602010402 | Строительство смешанной поликлиники в мкр. Закрызьменский                       | Оказание медицинской помощи населению | определяется на последующих стадиях проектирования | г. Владимир, мкр. Закрызьменский (Судогодское шоссе)       | не требуется                 |
| 15 | 602010402 | Строительство филиала детской поликлиники мкр. Доброе                           | Оказание медицинской помощи населению | определяется на последующих стадиях проектирования | г. Владимир, мкр. Доброе, ул. Добросельская, дом 197 а     | не требуется                 |
| 16 | 602010402 | Строительство поликлиники тубдиспансера мкр. Закрызьменский                     | Оказание медицинской помощи населению | определяется на последующих стадиях проектирования | г. Владимир, мкр. Закрызьменский, Судогодское шоссе, д. 63 | СЗЗ - 100 м (СП 2.1.3678-20) |
| 17 | 602010401 | Строительство пристройки к зданию Областного перинатального центра              | Оказание медицинской помощи населению | определяется на последующих стадиях проектирования | г. Владимир, Константино-Еленинский проезд, д.1            | не требуется                 |
| 18 | 602010401 | Строительство здания амбулаторного приема Областной психиатрической больницы №1 | Оказание медицинской помощи населению | определяется на последующих стадиях проектирования | г. Владимир, ул. Большая Нижегородская                     | не требуется                 |
| 19 | 602010402 | Строительство нового здания Областной станции переливания                       | Оказание медицинской помощи населению | определяется на последующих стадиях проектирования | г. Владимир, ул. Студенческая, д.5, д. 5а                  | не требуется                 |

|    |           |  |                                       |  |                                  |              |
|----|-----------|--|---------------------------------------|--|----------------------------------|--------------|
|    |           | крови  |                                       |  |                                  |              |
| 20 | 602010407 | Строительство подстанции скорой медицинской помощи | Оказание медицинской помощи населению | определяется на последующих стадиях проектирования | г. Владимир, ул. Верхняя Дуброва | не требуется |
| 21 | 602010401 | Реконструкция морга в городской больнице №2        | Оказание медицинской помощи населению | определяется на последующих стадиях проектирования | г. Владимир, ул. Токарева, 3     | не требуется |

## 2.2 Планируемые объекты капитального строительства в области развития транспорта

| № п/п  | Код объекта <sup>5</sup> | Наименование объекта   | Назначение объекта  | Местоположение размещаемого объекта  | Характеристика объекта  | Характеристика зон с особыми условиями использования территории            |
|--|--------------------------|--|---|--|---|--|
| <b>КОМПЛЕКСНЫЕ ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ</b> |                          |  |   |  |   |  |
| 1  | 602030302                | Строительство региональной а/д «Северный обход г. Владимира» 2030 г. | строительство обходов населенных пунктов с целью исключения прохождения транзитного потока автотранспорта | Проходит по территории Собинского, Суздальского районов и г. Владимира (в северной части города) | Общая протяженность 34,223 км. Трасса дороги (в том числе трасса и протяженность в границах города) уточняется на стадии самостоятельного проекта | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчётов (СП 51.13330.2011) |
| 2  | 602031202                | Строительство аэропортового комплекса                                | Регионального значения, для осуществления   | В восточной части города г. Владимир, на территории  | Состав комплекса: пассажирский аэровокзал, грузовой   | Приаэродромная территория (Воздушный кодекс РФ)                            |

<sup>5</sup> Код объекта – в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 г. № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»

| № п/п | Код объекта <sup>5</sup> | Наименование объекта  | Назначение объекта   | Местоположение размещаемого объекта  | Характеристика объекта   | Характеристика зон с особыми условиями использования территории  |
|-------|--------------------------|---|--|--|--|--|
|       |                          | «Семязино» 2030 г   | воздушных пассажирских и грузовых перевозок  | существующего аэродрома «Семязино», согласно решениям СТП Владимирской области | интермодальный терминал, необходимая инженерная инфраструктура                   |  |
| 3     | 602030602                | ТПУ межмуниципального и межрегионального транспорта (КСОТ Владимирской области) | Улучшение качества обслуживания пассажиров при пересадке с железнодорожного транспорта на автобусный и обратно | Формирование на базе ж/д станции и автостанции города Владимира                | Расчетная пропускная способность 3 млн. пасс. в год. Областной бюджет, ГЧП       | Санитарно-защитная зона (далее по тексту СЗЗ) устанавливается на основании Постановления Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 (ориентировочная 300 м (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)) |
| 4     | 602030702                | Строительство автостанции   | Перевозка пассажиров пригородного и междугороднего сообщения   | в северо-западной части города (мкр. Семязино),                                | предназначается для междугородного и пригородного сообщения в направлении Москвы | СЗЗ устанавливается на основании Постановления Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 (ориентировочная 100 м (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03))   |
| 5     | 602030702                | Строительство автостанции   | Перевозка пассажиров пригородного и междугороднего сообщения   | в северо-восточной части (мкр. Питомник)                                       | для маршрутов, направленных в сторону Нижнего Новгорода и Суздаля                | СЗЗ устанавливается на основании Постановления Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 (ориентировочная 100 м (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03))   |



### 2.3 Планируемые объекты капитального строительства в области электроснабжения

| № п/п                   | Код объекта <sup>6</sup> | Наименование объекта                                      | Назначение объекта   | Местоположение размещаемого объекта        | Характеристика объекта   | Характеристика зон с особыми условиями использования территории  |
|-------------------------|--------------------------|---|--|--|--|--|
| <b>ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ</b> |                          |   |  |  |  |  |
| 1                       | 602040211                | ПС 110/6 кВ «Тракторная» (реконструкция)                  | преобразование и распределение электроэнергии                | МО г. Владимир, Промышленный проезд, д. 4г | модернизация ОРУ 110кВ с заменой 4 МВ 110кВ на ЭВ 110кВ и 12ТТ | Охранная зона (Постановление Правительства РФ № 160 от 24.02.2009); санитарный разрыв (СП 42.13333.2011) |
| 2                       | 602040211                | ПС 110 /35/10 «Ладога» (реконструкция)                    | преобразование и распределение электроэнергии                | МО г. Владимир, Судогодское шоссе, 45Б     | замена выключателей на элегазовые                              | Охранная зона (Постановление Правительства РФ № 160 от 24.02.2009); санитарный разрыв (СП 42.13333.2011) |
| 3                       | 602040211                | ПС110/6 «ВЭМЗ» (реконструкция)                            | преобразование и распределение электроэнергии                | МО г. Владимир, ул. П. Осипенко, д. 56г    | замена ТН-110 2 СШ ф В   | Охранная зона (Постановление Правительства РФ № 160 от 24.02.2009); санитарный разрыв (СП 42.13333.2011) |
| 4                       | 602040311                | линия электропередачи ВЛ 110 кВ (Городская 1,2; ВЛ 110 кВ | передача или распределение электрической энергии по проводам | МО г. Владимир                             | общая протяженность 4,65 км                                    | Охранная зона (Постановление Правительства РФ № 160 от 24.02.2009); санитарный разрыв (СП 42.13333.2011) |

<sup>6</sup> Код объекта – в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 г. № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»

| № п/п | Код объекта <sup>6</sup> | Наименование объекта   | Назначение объекта | Местоположение размещаемого объекта | Характеристика объекта | Характеристика зон с особыми условиями использования территории |
|-------|--------------------------|--|--------------------|-------------------------------------|------------------------|---|
|       |                          | Н. Александрово<br>1,2; ВЛ 110 кВ<br>Окружная 1,2; ВЛ<br>110 кВ Районная<br>1,2; ВЛ 110 кВ<br>Районная-<br>Западная 1,2 цепь;<br>ВЛ 110кВ<br>Районная-<br>Пенкино,<br>Боголюбово; ВЛ<br>110кВ Городская<br>3; ВЛ 110 кВ<br>Суздальская 1,2;<br>ВЛ 110 кВ<br>Тракторная 1,2)<br>(реконструкция) |                    |                                     |                        |   |

## 2.4 Прочие планируемые объекты капитального строительства

| № п/п                       | Код объекта <sup>7</sup> | Наименование объекта  | Назначение объекта   | Местоположение размещаемого объекта             | Характеристика объекта                                    | Характеристика зон с особыми условиями использования территории       |
|-----------------------------|--------------------------|---|--|---|---|---|
| <b>I очередь (2031 год)</b> |                          |   |  |   |   |   |
| 1                           | 602020301                | Промышленный технопарк «ИТКОЛ-ТОЧМАШ»   | Ключевые инвестиционные проекты  | г. Владимир, ул. Северная, д. 1А                | Промышленный технопарк «ИТКОЛ-ТОЧМАШ» площадь 52,7 га     | Могут быть установлены в зависимости от видов деятельности резидентов |
| 2                           | 602020301                | Выставочно-складской комплекс «Терминал»  | Ключевые инвестиционные проекты  | г. Владимир, ул. Гастелло, 8 А                  | Выставочно-складской комплекс «Терминал», площадью 1,1 га | Могут быть установлены в зависимости от видов деятельности резидентов |
| 3                           | 602020110                | Реконструкция, увеличение производственно-складских мощностей ООО «ДАУ ИЗОЛАН». Предприятие химической промышленности | Предприятие обрабатывающей промышленности иной специализации               | г. Владимир, ул. Мостостроевская, в районе д. 6 | В соответствии с проектом                                 | В соответствии с проектом   |
| 4                           | 602010801                | Строительство здания архивохранилища  | Объекты, обеспечивающие осуществление деятельности органов государственной | г. Владимир, ул. Мира, 61б                      | В соответствии с проектом                                 | Не устанавливаются  |

<sup>7</sup> Код объекта – в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 г. № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»

| № п/п | Код объекта <sup>7</sup> | Наименование объекта  | Назначение объекта  | Местоположение размещаемого объекта        | Характеристика объекта    | Характеристика зон с особыми условиями использования территории |
|-------|--------------------------|---|---|--|---------------------------|---|
|       |                          |   | власти области  |  |                           |   |
| 5     | 602010801                | Реконструкция здания архивохранилища ГБУ ВО «Государственный архив ВО»  | Объекты, обеспечивающие осуществление деятельности органов государственной власти области | г. Владимир, Октябрьский проспект, д. 40а  | В соответствии с проектом | Не устанавливаются  |
| 6     | 602010801                | Строительство здания ДАТА – ЦЕНТР органов государственной власти Владимирской области   | Объекты, обеспечивающие осуществление деятельности органов государственной власти области | г. Владимир, мкр. Энергетик                | В соответствии с проектом | Не устанавливаются  |
| 7     | 602010801                | Строительство здания ситуационного центра органов государственной власти Владимирской области (с помещениями Колл-центра по оказанию государственных услуг) | Объекты, обеспечивающие осуществление деятельности органов государственной власти области | г. Владимир, территория Тракторного завода | В соответствии с проектом | Не устанавливаются  |
| 8     | 602010104                | Строительство вспомогательного  | Организация, реализующая  | г. Владимир, ул. Василисина, д. 22б        | В соответствии с проектом | Не устанавливаются  |

| № п/п | Код объекта <sup>7</sup> | Наименование объекта  | Назначение объекта                                | Местоположение размещаемого объекта | Характеристика объекта | Характеристика зон с особыми условиями использования территории |
|-------|--------------------------|---|---|-------------------------------------|------------------------|---|
|       |                          | здания ГПБОУ ВО «Владимирский областной колледж культуры и искусства» | программы профессионального и высшего образования |                                     |                        |   |

### 3 СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

#### 3.1 Планируемые объекты капитального строительства в области развития транспорта

| № п/п                       | Код объекта <sup>8</sup> | Наименование объекта  | Назначение объекта                       | Местоположение размещаемого объекта                                | Характеристика объекта  | Характеристика зон с особыми условиями использования территории  |
|-----------------------------|--------------------------|---|--|--|---|--|
| <b>I очередь (2031 год)</b> |                          |   |  |  |   |  |
| 1                           | 602030301                | Строительство скоростной автомобильной дороги М-12 «Москва - Нижний Новгород - Казань» 2025 г | Совершенствование сети федеральных дорог | Южная часть города. Вдоль существующей трассы Южного обхода города | Скоростная автомобильная дорога; Категория 1Б, 4-6 полос движения | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчётов (СП 51.13330.2011); Придорожные полосы автодорог («Правила установления и использования придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования», постановление Правительства |

<sup>8</sup> Код объекта – в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 г. № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»

| № п/п | Код объекта <sup>8</sup> | Наименование объекта | Назначение объекта | Местоположение размещаемого объекта | Характеристика объекта | Характеристика зон с особыми условиями использования территории |
|-------|--------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------|---|
|       |                          |                      |                    |                                     |                        | РФ от 01.12.1998 г. № 1420)                                     |

### 3.2 Планируемые объекты капитального строительства в области развития газоснабжения, электроснабжения

| № п/п                   | Код объекта <sup>9</sup> | Наименование объекта  | Назначение объекта  | Местоположение размещаемого объекта                          | Характеристика объекта        | Характеристика зон с особыми условиями использования территории  |
|-------------------------|--------------------------|---|---|--|-------------------------------|--|
| <b>ГАЗОСНАБЖЕНИЕ</b>    |                          |   |   |  |                               |  |
| 1                       | 602040506                | газораспределительная станция ГРС «Второво» (строительство) | снижение давления газа и поддержание его на заданном уровне | за границей г. Владимира в 25 км от северо-восточной границы | 50,0 тыс. м <sup>3</sup> /час | Охранная зона (Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей»); зона минимальных расстояний (СП 36.13330.2012) |
| <b>ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ</b> |                          |   |   |  |                               |  |

<sup>9</sup> Код объекта – в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 г. № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»

| № п/п | Код объекта <sup>9</sup> | Наименование объекта  | Назначение объекта   | Местоположение размещаемого объекта   | Характеристика объекта | Характеристика зон с особыми условиями использования территории   |
|-------|--------------------------|---|--|---------------------------------------|------------------------|---|
| 1.    | 602040309                | ВЛ 220 кВ Районная - Заря (реконструкция захода на ПС 220 кВ Районная)                          | передача или распределение электрической энергии по проводам | МО г. Владимир, мкр. Сновицы-Веризино | 220 кВ                 | Охранная зона 25 м (Постановление Правительства РФ от № 160 от 24.02.2009)); санитарный разрыв (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) |
| 2.    | 602040309                | ВЛ 220 кВ Владимирская ТЭЦ - Районная (реконструкция захода на ПС 220 кВ Районная)              | передача или распределение электрической энергии по проводам | МО г. Владимир, мкр. Сновицы-Веризино | 220 кВ                 | Охранная зона 25 м (Постановление Правительства РФ от № 160 от 24.02.2009)); санитарный разрыв (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) |
| 3.    | 602040311                | линия электропередачи ВЛ 110 кВ Районная (новая) – Районная (старая) 1 и 2 цепь (строительство) | передача или распределение электрической энергии по проводам | МО г. Владимир, мкр. Сновицы-Веризино | 110 кВ                 | Охранная зона 25 м (Постановление Правительства РФ от № 160 от 24.02.2009)); санитарный разрыв (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) |
| 4.    | 602040305                | Линия электропередачи ВЛ 500 кВ «Радуга-2 – Владимирская» (строительство)                       | Передача или распределение электрической энергии по проводам | МО г. Владимир                        | 500 кВ                 | Охранная зона 30 м (Постановление Правительства РФ от № 160 от 24.02.2009); санитарный разрыв (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)  |
| 5.    | 602040209                | ПС 220 кВ «Районная»  | преобразование и   | МО г. Владимир, ул.                   | 220 кВ                 | Охранная зона 25 м  |



| № п/п | Код объекта <sup>9</sup> | Наименование объекта | Назначение объекта           | Местоположение размещаемого объекта | Характеристика объекта | Характеристика зон с особыми условиями использования территории   |
|-------|--------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------|---|
|       |                          | (реконструкция).     | распределение электроэнергии | Гастелло, д. 10-а                   |                        | (Постановление Правительства РФ от № 160 от 24.02.2009); санитарный разрыв (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) |

**4. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ**

| № п/п | Наименование функциональной зоны   | Параметры функциональной зоны  | Сведения о планируемых для размещения объектах   |
|-------|--|--|--|
| 1     | <b>Жилые зоны</b>  |  |  |
| 1.1   | Зона застройки многоквартирными жилыми домами (9 этажей и более)                   | Площадь, га – 751,6 га<br>Коэффициент застройки – 0,4<br>Коэффициент плотности застройки – 1,2   | Дошкольные образовательные организации<br>Общеобразовательные школы<br>Объекты хранения автомобильного транспорта<br>Распределительные пункты<br>КНС<br>Насосные станции дождевой канализации                              |
| 1.2   | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | Площадь, га – 557,5 га<br>Максимальная этажность застройки зоны – 8<br>Коэффициент застройки – 0,4<br>Коэффициент плотности застройки – 0,8  | Дошкольные образовательные организации<br>Общеобразовательные школы<br>Объекты хранения автомобильного транспорта<br>Распределительные пункты<br>КНС<br>Насосные станции дождевой канализации                              |
| 1.3   | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)        | Площадь, га – 404,6 га<br>Для секционной застройки:<br>- коэффициент застройки - 0,4;<br>- коэффициент плотности застройки – 0,8<br>Для блокированной застройки:<br>- коэффициент застройки – 0,3;<br>- коэффициент плотности застройки – 0,6; | Дошкольные образовательные организации<br>Общеобразовательные школы<br>Объекты хранения автомобильного транспорта<br>Газорегуляторные пункты, пункты редуцирования<br>Газа<br>КНС<br>Насосные станции дождевой канализации |
| 1.4   | Зона застройки индивидуальными жилыми домами                                       | Площадь, га – 2092,8 га<br>коэффициент застройки - 0,2;<br>коэффициент плотности застройки - 0,4   | Дошкольные образовательные организации<br>Общеобразовательные школы<br>Газорегуляторные пункты, пункты редуцирования<br>газа<br>КНС  |

| № п/п    | Наименование функциональной зоны  | Параметры функциональной зоны  | Сведения о планируемых для размещения объектах   |
|----------|---|--|--|
|          |   |  | Насосные станции дождевой канализации  |
| <b>2</b> | <b>Общественно-деловые зоны</b>   |  |  |
| 2.1      | Многофункциональная общественно-деловая зона                                | Площадь, га – 512,6 га<br>коэффициент застройки – 1,0;<br>коэффициент плотности застройки – 3,0  | Объекты культурно-просветительского назначения<br>Объекты культурно-досугового типа<br>Зрелищные организации<br>Спортивные сооружения  |
| 2.2.     | Зона специализированной общественной застройки                              | Площадь, га – 301,2 га<br>Коэффициент застройки – 0,8<br>Коэффициент плотности застройки – 2,4   | Объекты спорта, включающие отдельно нормируемые спортивные сооружения<br>Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях<br>Медицинская организация, оказывающая первичную медико-санитарную помощь (фельдшерско-акушерский пункт)<br>Медицинская организация, оказывающая скорую медицинскую помощь (подстанция скорой медицинской помощи) |
| <b>3</b> | <b>Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры</b> |  |  |
| 3.1      | Производственная зона   | Площадь – 1081 га<br>Промышленная застройка:<br>коэффициент застройки – 0,8;<br>коэффициент плотности застройки – 2,4;<br>Научно-производственная:<br>коэффициент застройки – 0,6;<br>коэффициент плотности застройки – 1,0; | Прочие объекты, связанные с производственной деятельностью (промышленный технопарк)  |
| 3.2      | Коммунально-складская зона  | Площадь – 410 га<br>коэффициент застройки – 0,6;<br>коэффициент плотности застройки – 1,8  | Прочие объекты, связанные с производственной деятельностью (выставочно-складской комплекс)<br>Пожарные депо  |

| № п/п | Наименование функциональной зоны   | Параметры функциональной зоны   | Сведения о планируемых для размещения объектах   |
|-------|--|---|--|
| 3.3   | Зона инженерной инфраструктуры   | Площадь – 506 га<br>Параметры устанавливаются в соответствии с требованиями технических регламентов | Газорегуляторные пункты, пункты редуцирования газа<br>Резервуары и водопроводные насосные станции<br>Очистные сооружения дождевой канализации                    |
| 3.4   | Зона автомобильного транспорта   | Площадь – 298 га<br>Параметры устанавливаются в соответствии с требованиями технических регламентов | Объекты транспортной инфраструктуры (ТПУ, аэровокзал, автостанции, искусственные дорожные сооружения), объекты обслуживания и хранения автомобильного транспорта |
| 3.5   | Зона железнодорожного транспорта   | Площадь – 312 га<br>Параметры устанавливаются в соответствии с требованиями технических регламентов |  |
| 4     | <b>Зоны сельскохозяйственного использования</b>                          |   |  |
| 4.1   | Зона сельскохозяйственных угодий   | Площадь – 2824 га<br>Параметры не устанавливаются   | -  |
| 4.2.  | Зона особо ценных сельскохозяйственных земель                            | Площадь – 1887 га<br>Параметры не устанавливаются   | -  |
| 4.2.  | Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений | Площадь – 1657,5 га<br>- коэффициент застройки - 0,2;<br>- коэффициент плотности застройки - 0,4    | -  |
| 4.3   | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий                   | Площадь – 450 га<br>Параметры устанавливаются в соответствии с требованиями технических регламентов | Предприятие по разведению сельскохозяйственной птицы   |

