

## ВНИМАНИЕ

Управление муниципального заказа администрации города Владимира вносит разъяснения положений документации открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на поставку лекарственных средств и изделий медицинского назначения для МУЗ «Клиническая больница производственных объединений «Автоприбор и Точмаш» (дата начала процедуры рассмотрения заявок 18 января 2011 г. в 9 ч.00 мин. по московскому времени)

### Вопрос:

№ п/п	Раздел аукционной документации (инструкции участникам размещения заказа, информационной карты аукциона и т.п.)	Ссылка на пункт аукционной документации, положения которого следует разъяснить	Содержание запроса на разъяснение положений аукционной документации
1	<p><b>Приложение к информационной карте</b>  <b>Техническое предложение</b></p>	<p>Графа «<b>Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ,ОСТ,ISO , ТУ и др.)</b>»</p>	<p>Ввиду п. 13.2 Раздела 13 Инструкции участникам размещения заказа, которым установлено, что описание предмета аукциона должно быть развернутое по каждой позиции установленной формы просим разъяснить:</p> <p>Необходимо ли указывать каким конкретно стандартам соответствует предлагаемый товар или формулировка «Весь товар соответствует национальным, региональным, международным стандартам.» является приемлемой?</p> <p>В графе Технического задания «<b>Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика</b>» что имеется в виду под иными показателями?</p>
2	<p><b>Приложение к информационной карте</b>  <b>Техническое предложение</b></p>	<p>Графа «<b>Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты</b>»</p>	<p>Необходимо указать, что сертификаты соответствия изделий и услуг требованиям по качеству наличествуют и наименование организаций, выдавших сертификаты, или требуется указать реквизиты имеющихся сертификатов?</p>
3	<p><b>Приложение к информационной карте</b>  <b>Техническое предложение</b></p>	<p>Графа «<b>Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого</b></p>	<p>Что имеется в виду под иными показателями?</p>

		товара, потребностям заказчика»	
4	Инструкция участникам размещения заказа «Подготовка заявки на участие в аукционе»	Подпункт 12.4 пункта 12	<p>Указано, что заявка, подготовленная без использования типовых форм, содержащихся в документации, считается не соответствующей требованиям документации об аукционе. Заказчиком, Уполномоченным органом установлена форма доверенности – документа, который должен присутствовать <u>в составе</u> заявки, в случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, а не руководитель.</p> <p>Правильно ли мы понимаем, что подача заявки на участие в аукционе с приложением доверенности, составленной не по данной форме, но содержащей всю необходимую информацию о доверителе, а также о поверенном, с указанием всех необходимых для подачи заявки, а также участия в Аукционе полномочий поверенного будет являться основанием для отказа в допуске?</p> <p>Следует отметить, что доверенность может носить индивидуальный характер и может быть расширенной (на право и подписания документов и подачи заявки и участие в аукционе).</p> <p>Согласно действующему законодательству форма доверенности является свободной (по отношению к её структуре).</p> <p>Кроме того, право установления специальной формы самой заявки, предусмотрено законом о размещении заказов с целью детального описания предлагаемого товара (его характеристик) и упрощения рассмотрения заявки на соответствие указанной в ней информации требованиям, предъявляемым документацией к закупаемому товару.</p> <p>Учитывая изложенное, просим</p>

		<p>разъяснить следующее:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Будет ли являться основанием для отказа в допуске к участию в аукционе не соблюдение формы Доверенности на представителя участника размещения заказа при условии указания в доверенности всей необходимой информации, предусмотренной действующим законодательством.</li><li>2. Если соблюдение данных форм обязательно - то в соответствии с какой нормой закона установлено данное требование к доверенности (необходимо указание пункта, части и статьи соответствующего закона).</li></ol>
--	--	--

**Ответ:**

1. Формулировка «Весь товар соответствует национальным, региональным, международным стандартам» является приемлемой для заполнения данного пункта Технического задания.

2. Требуется указать реквизиты имеющихся сертификатов.

3. Иными показателями являются показатели предусмотренные законодательством РФ на данный вид товара.

4. Несоблюдение формы доверенности не будет являться основанием для отказа в допуске к участию в аукционе, но доверенность на представителя участника размещения заказа должна содержать полномочий и информации не меньше, чем указано в документации.