ПРИЛОЖЕНИЕ К ИЗВЕЩЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Требования к предмету муниципального контракта

№ п/п	Наименование товара, код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКДП)	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу товара (руб.)	Начальная цена контракта (руб.)	Требования к качеству товара	Требования к техническим характеристикам товара	Требования к безопасности товара	Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара	Требования к размерам товара и упаковке товара	Требования к отгрузке товара	Иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемых товаров требованиям главного распорядителя средств (Заказчика)
1	Цифровой монитор пациента CRITICARE											
1.1.	Цифровой монитор пациента 506 DXN2 CRITICARE	Шт.	1	88700,00	88700,00	Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ (Постановление Правительства РФ №1013 от 13.08.1997 г.). Наличие регистрационного удостоверения (Приказ МЗ и СР №735 от 30.10.2006 г.).	В соответствии с техническим заданием (см. ниже)	Инструктаж персонала о работе на поставляемом оборудовании за счет средств поставщика.	Комплектация в соответствии с техническим заданием заказчика. Технические данные на русском языке. Наличие копии руководства по технической эксплуатации (паспорт). Выпуск не ранее 2009 года.	Исправная и ненарушенная упаковка изготовителя.	Доставка, разгрузка, установка, пуск, наладка.	
1.2.	Цифровой монитор пациента 506 DXNT2 CRITICARE	Шт.	1	98300,00	98300,00		В соответствии с техническим заданием (см. ниже)					
ИТОГО, в рублях:187000 (сто восемьдесят семь) руб.												

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Цифровой монитор пациента 506 DXN2 CRITICARE

№ п/п	Параметры	Требования техзадания	Соответствие требованию	Примечание
	Наименование	Монитор пациента		
1	Модель	**506 DXN2 CRITICARE**		
2	Производитель, страна происхождения	США		
3	Измеряемые параметры	SpO2, НИАД, ЧСС		
4	Режимы работы	Взрослый/ Педиатрический/ Неонатальный		
5	Тревоги по всем измеряемым параметрам	Наличие		
	Измеряемые параметры			
6	SpO2	Да		
6.1	Диапазон	1% – 100%		
6.2	Разрешение	1%		
6.3	Точность	2% (в диапазоне 70-99%) 3% (в диапазоне 50-69%)		
6.4	Отображение цифрового значения	Да		
6.5	Звуковая индикация - высота тона изменяется с изменением значения SpO2	Да		
6.6	Построение плетизмограммы при подключении монитора к компьютеру	Да		
6.7	Метод	Светодиоды с двумя длинами волн		
6.8	Технология	DOX (полностью цифровая схема обработки сигнала)		
6.9	Периоды усреднения по выбору пользователя, сек	3, 6, 9, 12, 15, 18, 21		
6.10	Время поиска сигнала по выбору пользователя, сек	10, 20, 30, 40		
7	ЧСС	Да		
7.1	Диапазон	20 – 300 уд/мин		
7.2	Точность	±1 уд/мин или 1 %		
7.3	Тон импульса, регулируется пользователем	10 уровней, откл		
7.4	Возможность выбора источника сигнала для расчета ЧСС	Да		
7.5	Источники сигнала для расчета ЧСС	SpO2, НИАД		
8	НИАД	Да		
8.1	Диапазон давлений накачивания манжеты	Для взрослых: 30 - 300 мм. рт.ст. Для детей: 30 - 150 мм. рт.ст. Для новорожденных 20 - 150 мм. рт.ст.		
8.2	Периодичность автоматических измерений	1, 3, 5, 15, 30, 60 мин;		
8.3	Разрешение	1 мм. рт.ст.		
8.4	Точность, не хуже	±1 мм.рт.ст или 2% измерения		
8.5	Метод	Осциллометрический при накачивании манжеты		
8.6	Среднее время измерения НИАД, не более	30 сек		
8.7	Режим непрерывного измерения НИАД (5 мин последовательных измерений)	Наличие		
8.8	Анализ полученного результата и автоматический повтор измерения НИАД при	Наличие		

	необходимости			
9	Тревоги			
9.1	Индикация тревоги	Звуковая, визуальная		
9.2	Подавление тревоги	На 2 мин или постоянно		
9.3	Уровни тревоги	Высокий, средний, низкий, информационный		
9.4	Предупреждающий звуковой сигнал при выборе постоянного подавления тревоги	Да		
9.6	Регулировка тона звукового сигнала пользователем	10 ступеней		
9.7	Установка границ срабатывания тревоги отдельно для каждого режима (взрослый, детский, неонатальный)	Да		
10	Тренды			
10.1	Типы	Табличные, графические		
10.2	Память	24 часа и 250 показаний		
11	Дисплей			
11.1	Тип	Светодиодный и ЖК		
11.2	Параметры на светодиодных окнах	SpO2, НИАД, частота пульса		
11.3	Отображение статуса на ЖК дисплее	Да		
11.4	Текст	Буквенно-цифровой		
12	Элементы управления - мембранные кнопки	Да		
13	Порт, совместимый с RS 232	Наличие		
14	Механические характеристики			
14.1	Вес с батареей, не более	2 кг		
14.2	Размеры ВхШхГ, не более	12,7см х 15,24 см х 15,24 см		
15	Электрические параметры			
15.1	Напряжение	220 В, 50 Гц		
15.2	Тип аккумулятора	Герметичный свинцовый		
15.3	Продолжительность работы от аккумулятора, не менее	5,25 час		
16	Комплектация			
16.1	Гибкий датчик SpO2 типа "Multi-Site" 1 м.** с кабелем-переходником 3 м.	1 шт		
16.2	Манжета 3-6 см (упак. 10 шт.)	Да		
16.3	Манжета 4-8 см (упак. 10 шт.)	Да		
	Манжета 6-11 см (упак. 10 шт.)	Да		
	Шланг дл. 1,2 м. для одноразовых манжет	Да		
16.4	Зарядное устройство, 220 В. 50-60 Hz	1 шт		
16.5	Шнур питания	1 шт		

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Цифровой монитор пациента 506 DXNT2 CRITICARE

№ п/п	Параметры	Требования техзадания	Соответствие требованию	Примечание
	Наименование	Монитор пациента		
1	Модель	**506 DXNT2 CRITICARE**		
2	Производитель, страна происхождения	США		
3	Измеряемые параметры	SpO2, НИАД, ЧСС		
4	Режимы работы	Взрослый/ Педиатрический/ Неонатальный		
5	Тревоги по всем измеряемым параметрам	Наличие		
	Измеряемые параметры			
6	SpO2	Да		
6.1	Диапазон	1% – 100%		
6.2	Разрешение	1%		
6.3	Точность	2% (в диапазоне 70-99%) 3% (в диапазоне 50-69%)		
6.4	Отображение цифрового значения	Да		
6.5	Звуковая индикация - высота тона изменяется с изменением значения SpO2	Да		
6.6	Построение плетизмограммы при подключении монитора к компьютеру	Да		
6.7	Метод	Светодиоды с двумя длинами волн		
6.8	Технология	DOX (полностью цифровая схема обработки сигнала)		
6.9	Периоды усреднения по выбору пользователя, сек	3, 6, 9, 12, 15, 18, 21		
6.10	Время поиска сигнала по выбору пользователя, сек	10, 20, 30, 40		
7	ЧСС	Да		
7.1	Диапазон	20 – 300 уд/мин		
7.2	Точность	±1 уд/мин или 1 %		
7.3	Тон импульса, регулируется пользователем	10 уровней, откл		
7.4	Возможность выбора источника сигнала для расчета ЧСС	Да		
7.5	Источники сигнала для расчета ЧСС	SpO2, НИАД		
8	НИАД	Да		
8.1	Диапазон давлений накачивания манжеты	Для взрослых: 30 - 300 мм. рт.ст. Для детей: 30 - 150 мм. рт.ст. Для новорожденных 20 - 150 мм. рт.ст.		
8.2	Периодичность автоматических измерений	1, 3, 5, 15, 30, 60 мин;		
8.3	Разрешение	1 мм. рт.ст.		
8.4	Точность, не хуже	±1 мм.рт.ст или 2% измерения		
8.5	Метод	Осциллометрический при накачивании манжеты		
8.6	Среднее время измерения НИАД, не более	30 сек		
8.7	Режим непрерывного измерения НИАД (5 мин последовательных измерений)	Наличие		
8.8	Анализ полученного результата и	Наличие		

	автоматический повтор измерения НИАД при необходимости			
9	Температура	Наличие		
10	Тревоги			
10.1	Индикация тревоги	Звуковая, визуальная		
10.2	Подавление тревоги	На 2 мин или постоянно		
10.3	Уровни тревоги	Высокий, средний, низкий, информационный		
10.4	Предупреждающий звуковой сигнал при выборе постоянного подавления тревоги	Да		
10.6	Регулировка тона звукового сигнала пользователем	10 ступеней		
10.7	Установка границ срабатывания тревоги отдельно для каждого режима (взрослый, детский, неонатальный)	Да		
11	Тренды			
11.1	Типы	Табличные, графические		
11.2	Память	24 часа и 250 показаний		
12	Дисплей			
12.1	Тип	Светодиодный и ЖК		
12.2	Параметры на светодиодных окнах	SpO2, НИАД, частота пульса		
12.3	Отображение статуса на ЖК дисплее	Да		
12.4	Текст	Буквенно-цифровой		
13	Элементы управления - мембранные кнопки	Да		
14	Порт, совместимый с RS 232	Наличие		
15	Механические характеристики			
15.1	Вес с батареей, не более	2 кг		
15.2	Размеры ВхШхГ, не более	12,7см х 15,24 см х 15,24 см		
16	Электрические параметры			
16.1	Напряжение	220 В, 50 Гц		
16.2	Тип аккумулятора	Герметичный свинцовый		
16.3	Продолжительность работы от аккумулятора, не менее	5,25 час		
17	Комплектация			
17.1	Гибкий датчик SpO2 типа "Multi-Site" 1 м.** с кабелем-переходником 3 м.	1 шт		
17.2	Манжета 3-6 см (упак. 10 шт.)	Да		
17.3	Манжета 4-8 см (упак. 10 шт.)	Да		
	Манжета 6-11 см (упак. 10 шт.)	Да		
	Шланг дл. 1,2 м. для одноразовых манжет	Да		
17.4	Зарядное устройство, 220 В. 50-60 Hz	1 шт		
17.5	Шнур питания	1 шт		

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _____
на поставку товаров для муниципальных нужд города Владимира

г.Владимир « ____» _____200__ г.

Муниципальное учреждение здравоохранения Родильный дом №1 г. Владимира, именуемое в дальнейшем Заказчик, в соответствии с Уставом, в лице главного врача Черкашиной Елены Михайловны, с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице_____, действующего на основании _____, с другой стороны, руководствуясь ст. ст. 525-532 ГК РФ с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании результатов размещения заказа на поставки товаров для муниципальных нужд города Владимира путем проведения открытого аукциона в электронной форме Протокол № _____ от _____ г. заключили настоящий муниципальный контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику Цифровые мониторы пациента CRITICARE (далее именуемый Товар), в количестве согласно спецификации (приложение №1), а Заказчик обеспечить оплату данного Товара.

1.2. Передача Товара Заказчику осуществляется по накладным и счетам–фактурам.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена единицы поставляемой продукции не может превышать цену единицы продукции в рублевом эквиваленте на момент объявления по результатам аукциона в электронной форме на размещение заказа на поставки товаров для муниципальных нужд города Владимира (Приложение 1 к Контракту).

2.2. Количество и цена Товара указывается в накладных и счетах-фактурах.

2.3. Цена Контракта составляет _____ руб., (цифрами и прописью).

3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в установленные сторонами сроки поставки путем отгрузки (передачи) Товара Заказчику.

3.2. Товар считается сданным Поставщиком и принятым Заказчиком с момента подписания Акта приемки-передачи поставленного Товара.

3.3. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в спецификации поставляемых товаров (Приложение 1 к Контракту), а также некомплектный Товар считается недопоставленным.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА

4.1. При приемке товара ответственное лицо:

4.1.1. Проверяет соответствие Товара по количеству, комплектности и качеству требованиям, установленным муниципальным контрактом, а также сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах.

4.1.2. Проводит анализ отчетных документов и материалов, представленных Поставщиком на предмет соответствия их оформления требованиям законодательства Российской Федерации и условиям муниципального контракта, проверяет комплектность и количество экземпляров представленной документации.

4.1.3. При необходимости запрашивает от Поставщика недостающие документы и материалы, а также получает разъяснения по представленным документам и материалам.

4.1.4. При выявлении несоответствий или недостатков поставленного Товара незамедлительно оформляет акт, перечисляющий недостатки и устанавливающий сроки их устранения, при устранении недостатков оформляет акт устранения недостатков.

4.1.5. Осуществляет иные действия для всесторонней оценки (проверки) соответствия Товара условиям муниципального контракта и требованиям законодательства Российской Федерации.

4.2. По результатам приемки поставленного Товара оформляется Акт приемки-передачи поставленного Товара.

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И СРОКИ ПОСТАВКИ

5.1. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Контракте. В случае изменения его расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Поставщика несет Поставщик.

5.2. В случае поставки товаров отдельными частями, входящими в комплект, оплата Товара производится Заказчиком только после поставки последней части, входящей в комплект.

5.3. Оплата Товара производится в течение 30 календарных дней с момента ввода товара в эксплуатацию.

5.4. В рамках исполнения настоящего Контракта поставка Товара Заказчику осуществляется в соответствии с Графиком поставки (Приложение 2 к Контракту), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

5.5. Датой поставки партии Товара считается дата подписания Заказчиком товарных накладных.

5.6. В случае не соответствия количества или ассортимента Товара указанного в накладной и счете-фактуре Заказчик обязан составить в 2-х экземплярах акт о недостаче или пересортице.

5.7. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику в момент передачи Товара.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.

6.1. Основанием для финансирования оплаты за поставленный товар является настоящий муниципальный контракт.

6.2. Основанием для подачи Заказчиком сведений по исполнению настоящего Контракта считается подписание Акта пуска-наладки и оплаты за поставленный товар.

7. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

7.1. Заказчик обязан:

7.1.1. Принять и оплатить Товар согласно условиям настоящего Контракта.

7.1.2. Осуществлять в установленные настоящим Контрактом сроки проверку Товара по количеству, ассортименту и качеству, составить и подписать соответствующие документы (накладную и т. д).

7.2. Поставщик обязан:

7.2.1. Передать Заказчику Товар на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

7.2.2. Поставить Товары Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет.

7.2.3.Произвести разгрузку, установку, пуск, наладку, инструктаж персонала по работе на поставляемом оборудовании.

7.2.4. Предоставить сертификаты, обязательные для данного вида Товара, и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2.5. Устранять недостатки Товара и некомплектность в течение 10 (десяти) дней с момента заявления о них Заказчиком.

Расходы, связанные с устранением недостатками Товара и некомплектности несет Поставщик.

7.2.6. По требованию Заказчика заменить Товар на Товар, соответствующий по качествам условиям настоящего Контракта.

7.2.7. На поставляемый Товар Поставщик дает гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид Товара, но и не менее 24 месяцев с момента запуска в эксплуатацию.

Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного Товара.

7.2.8. В период гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет проводить необходимый ремонт, устранение недостатков, в соответствии с требованиями действующего законодательства.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. Форс-мажорные обстоятельства должны быть документально подтверждены.

8.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

8.4. Если данные обстоятельства будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

9.3. Заказчик расторгает настоящий Контракт в одностороннем порядке в следующих случаях:

9.3.1. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных Поставщиком на этапе размещения заказа;

9.3.2. В случае установления факта проведения ликвидации Поставщика или проведения в отношении него процедуры банкротства;

9.3.3. В случае установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

9.3.4. Если у Поставщика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

9.4. В случае несоблюдения условий поставки Товара Поставщик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 % стоимости Товара за каждый день просрочки.

9.5. Уплата санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств, если это не урегулировано дополнительным соглашением.

9.6. Все иные противоречия, возникающие между Сторонами, регулируются действующим законодательством.

9.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров.

10.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде.

10.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

11.1. Настоящий контракт, вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

11.2. Контракт, может быть расторгнут в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12.2. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поставщик:_____
_____
_____

Заказчик:_____
_____
_____

ПОДПИСИ СТОРОН:

Поставщик: Заказчик:

_____/_____

_____/Черкашина Е.М.

М.П. М.П.

Приложение 1
к муниципальному контракту
на поставки товаров
от "___"_____200__ №_____

Спецификация поставляемых товаров

Наименование товара	Ед.изм.	Цена за ед. в руб.	Кол-во	Сумма в руб.
Цифровой монитор пациента 506 DXN2 CRITICARE	Шт.		1	
Цифровой монитор пациента 506 DXNT2 CRITICARE	Шт.		1	
Итого			2	

ЗАКАЗЧИК
МУЗ Родильный дом № 1 г. Владимира
_____ Черкашина Е.М.
«___» _____200 г.

м. п.

ПОСТАВЩИК
_____
_____
«____» _____200 г.

м. п.

Приложение 2
к муниципальному контракту
на поставки товаров
от "___ "_____200__ №_____

ГРАФИК ПОСТАВКИ

№№	Наименование товара	Ед.изм.	Кол-во	Срок исполнения, поставки	Примечание
1	Цифровой монитор пациента 506 DXN2 CRITICARE	Шт.	1	До 15 декабря 2009 года	
2	Цифровой монитор пациента 506 DXNT2 CRITICARE	Шт.	1	До 15 декабря 2009 года	

ЗАКАЗЧИК
МУЗ Родильный дом № 1 г. Владимира

_____ Черкашина Е.М.
«___» _____200 г.

м. п.

ПОСТАВЩИК
_____

_____
«____» _____200 г.