Приложение № 1
к муниципальному Контракту
от «___» _____ 2008 № ____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Перед выполнением работ необходимо предоставить Заказчику сертификаты на материалы, которые будут использованы при выполнении контракта, подтверждающие их европейское качество и гарантии стойкости на выгорание до двух лет. Цветопроба формата не менее А3 обязательна по всем позициям.

Технические требования:

1. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДВУХСТОРОННИХ ТРАНСПАРАНТ-ПЕРЕТЯЖЕК НА ВИНИЛЕ, РАЗМЕР 1.0М*12.0 М

1.1. Материал: виниловое полотно, плотность 500 г/м2
1.2. Печать: односторонняя, не менее 360 dpi.
1.3. Важно - **прочность на разрыв: 2500N/ 5см.**
1.4. По всему периметру транспарант - перетяжки дополнительный элемент из винила - проклейка-усиление шириной 10см под люверсы.
1.5. Расположение люверсов на перетяжке:

- по горизонтали: равномерно через каждые 40см
- по вертикали: равномерно через каждые 20см
- по горизонтали и вертикали: дополнительно по одному люверсу на расстоянии 5см от каждого углового люверса.

1.6. Диаметр отверстия люверса: 12мм.
1.7. Размер готового изделия в двухстороннем варианте: 1,0м (вертикаль)*12,0м (горизонталь).


2. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛАКАТОВ НА ВИНИЛЕ, РАЗМЕР 3.0 м*6.0 м

2.1. Материал: виниловое полотно, плотность 500 г/м2
2.2. Печать: не менее 360 dpi.
2.3. Размер готового изделия: 3м (вертикаль) * 6м (горизонталь). По периметру плаката технические белые поля по 10см для загиба.

3. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛАКАТОВ НА БУМАГЕ, РАЗМЕР 3.0М*6.0М

3.1. Материал: бумага с обратной голубой стороной, плотность 120 г/м2
3.2. Печать: не менее 360 dpi.
3.3. Размер готового изделия: 3м (вертикаль) * 6м (горизонталь).
3.4. Не располагать значимую информацию ближе 20см от правого края и 10 см от верхнего края.

Схема фрагментов постеров 6х3 м.
Серым фоном показаны нахлесты 1-2 см.
“+” - кресты для совмещения фрагментов.



4. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛАКАТОВ НА САМОКЛЕЮЩЕЙСЯ ПЛЕНКЕ, РАЗМЕР 3.0М*6.0М

4.1. Белая непрозрачная самоклеющаяся пленка Permanent (Oracal 640 Permanent, Orajet 3640 Permanent, Avery 500 Permanent, Multi-Fix 3000 Permanent)
4.2. Печать: не менее 360 dpi.
4.3. Печать фрагментами 3м*1,2м; нахлесты между фрагментами 2 – 3 см.
4.4. Размер готового изделия: 3м (вертикаль) * 6м (горизонталь).
4.5. Граница информационного поля: 2,8м (вертикаль)*5,8м (горизонталь).

5. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАННО НА ВИНИЛЕ, РАЗМЕР 8.0М*2.0М

5.1. Материал: виниловое полотно, плотность 500 г/м2
5.2. Печать: не менее 360 dpi.
5.3. Размер готового изделия 8м (вертикаль)* 2м (горизонталь).

6. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАННО НА ВИНИЛЕ, РАЗМЕР 6.0М*4.0М

6.1. Материал: виниловое полотно, плотность 500 г/м2
6.2. Печать: не менее 360 dpi.
6.3. Сварка вертикальных швов: не более 1 штуки.
6.4. По периметру плаката технические белые поля не менее 10см для загиба.
6.5. Размер готового изделия: 6м (вертикаль)* 4м (горизонталь).

7. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАННО НА ВИНИЛЕ, РАЗМЕР: 6.0М*4.0М

7.1. Материал: виниловое полотно, плотность 500 г/м2
7.2. Печать: не менее 360 dpi
7.3. Сварка вертикальных швов: не более 2 штук.
7.4. Проклейка швов по периметру клеем «Космофен», подгиб - 7см.
7.5. Установка люверсов диаметром 10 мм через 30 см по периметру.
7.6. Размер готового изделия: 6.0м (вертикаль)*4,0м (горизонталь).

Подрядчик: **Заказчик: Управление наружной рекламы и информации**

Директор Начальник управления

_____ . _____Шульга Г.Е.

М.П.

М.П.