

УТВЕРЖДАЮ

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №**

текущий ремонт помещений МУЗ "Детская городская поликлиника J

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
<b>Раздел 1. Новый Раздел</b>			
1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,31
2	Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхности облицовки	0,15
3	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0,09
4	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,03
5	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,09
6	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону когда остальные поверхности не оштукатуриваются: улучшенная	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,19
7	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2 протравленной поверхности	0,82
8	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен и откосов	100 м2	2,02
9	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков	100 м2	0,72
10	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2 поверхности	0,87
11	Окраска вододисперсионными составами поверхностей стен ранее окрашенных вододисперсионной краской с расчисткой старой краски: более 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,18
12	Окраска вододисперсионными составами поверхностей потолков ранее окрашенных вододисперсионной краской с расчисткой старой краски: более 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,57
13	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,26

1	2	3	4
14	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,15
15	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,35
16	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке стен и откосов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,35
17	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	0,24
18	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой без изоляции	100 м2 перегородок за вычетом проемов	0,07
19	Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3: общественных зданий	100 шт. проемов	0,01
20	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0,14
21	Разборка плитусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плитусов	0,11
22	Устройство плитусов поливинилхлоридных: на клею КН-2	100 м плитусов	0,16
23	Устройство покрытий из линолеума на клею: бустилат	100 м2 покрытия	0,07
24	Масляная окраска паркетного пола	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,21
25	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,05
26	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов	100 коробок	0,03
27	Заполнение внутренних дверных проемов отдельными элементами (стоимость 2-х блоков)	100 м2 проемов	0,06
28	Скобяные изделия	компл.	2
29	Наличники	м	17,88
30	Коробки дверные	м	8,77
31	Полотна для блоков дверных	м2	3,29
32	Запенивание дверных блоков	100 м шва	0,15
33	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт	3
34	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнения проемов дверных	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1
35	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей и наличников за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,11
36	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,13

1	2	3	4
37	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за: 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,09
38	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню: фасада	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,19
39	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине: до 200 мм плоских	100 м откосов	0,02
40	Покрытие поверхностей грунтовкой фасада	100 м2	0,19
41	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,19
42	Демонтаж санитарных приборов: моек	100 приборов	0,03
43	Установка умывальников одиночных: без подводки воды	10 комплектов	0,3
44	Установка смесителей	10 шт	0,3
45	Установка вентиляционных решеток	1 решетка	3
46	Смена светильников с: люминесцентными лампами	100 шт.	0,06
47	Светильник с люминесцентными лампами	шт	6
48	Смена розеток	100 шт.	0,05
49	Розетка штепсельная скрытой установки, двухместная, с третьим заземляющим контак-том 80221 Нептун SIEMENS	шт.	5
50	Смена выключателей	100 шт.	0,02
51	Выключатель двухклавишный скрытой установки С5-10-004 с подсветкой	шт	2
52	Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка	тонна	1,5
53	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13т расстояние перевозки 20 км; нормативное время пробега 1,458 час; класс груза 1	1 т	1,5

Составил  
Согласовано

№1" по замечаниям надзора

Примечание
5



5